

別表(低騒音型建設機械)

| 指定番号 | 機種 | 型式 | 諸元 | | | | 申請社名 | | |
|------|-----------|---------------|------|------|----|------|------|----|---------------|
| 5951 | バックホウ | 313D2 L | 山積容量 | 0.65 | m3 | 平積容量 | 0.48 | m3 | キャタピラージャパン(株) |
| 5952 | バックホウ | 340F UHD | 山積容量 | 1.4 | m3 | 平積容量 | 1.0 | m3 | キャタピラージャパン(株) |
| 5953 | バックホウ | 349F-2 | 山積容量 | 1.9 | m3 | 平積容量 | 1.4 | m3 | キャタピラージャパン(株) |
| 5954 | バックホウ | 349F L-2 | 山積容量 | 2.1 | m3 | 平積容量 | 1.5 | m3 | キャタピラージャパン(株) |
| 5955 | バックホウ | 352F-2 | 山積容量 | 2.1 | m3 | 平積容量 | 1.5 | m3 | キャタピラージャパン(株) |
| 5956 | バックホウ | SK210HD-10 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.59 | m3 | コベルコ建機(株) |
| 5957 | バックホウ | SK210HLC-10 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.59 | m3 | コベルコ建機(株) |
| 5958 | バックホウ | SK260LC-10 | 山積容量 | 1.00 | m3 | 平積容量 | 0.76 | m3 | コベルコ建機(株) |
| 5959 | バックホウ | SK350DLC-10 | 山積容量 | 1.40 | m3 | 平積容量 | 1.00 | m3 | コベルコ建機(株) |
| 5960 | バックホウ | ZH200-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5961 | バックホウ | ZH200LC-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5962 | バックホウ | ZX120-6 | 山積容量 | 0.50 | m3 | 平積容量 | 0.39 | m3 | 日立建機(株) |
| 5963 | バックホウ | ZX130K-6 | 山積容量 | 0.50 | m3 | 平積容量 | 0.39 | m3 | 日立建機(株) |
| 5964 | バックホウ | ZX135US-6 | 山積容量 | 0.50 | m3 | 平積容量 | 0.39 | m3 | 日立建機(株) |
| 5965 | バックホウ | ZX135USK-6 | 山積容量 | 0.50 | m3 | 平積容量 | 0.39 | m3 | 日立建機(株) |
| 5966 | バックホウ | ZX135USOS-6 | 山積容量 | 0.45 | m3 | 平積容量 | 0.34 | m3 | 日立建機(株) |
| 5967 | バックホウ | ZX160LC-6 | 山積容量 | 0.60 | m3 | 平積容量 | 0.45 | m3 | 日立建機(株) |
| 5968 | バックホウ | ZX200-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5969 | バックホウ | ZX200LC-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5970 | バックホウ | ZX210H-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5971 | バックホウ | ZX210LCH-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5972 | バックホウ | ZX210K-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5973 | バックホウ | ZX210LCK-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5974 | バックホウ | ZX225US-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5975 | バックホウ | ZX225USLC-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5976 | バックホウ | ZX225USR-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5977 | バックホウ | ZX225USRLC-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5978 | バックホウ | ZX225USRK-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5979 | バックホウ | ZX225USRLCK-6 | 山積容量 | 0.80 | m3 | 平積容量 | 0.58 | m3 | 日立建機(株) |
| 5980 | バックホウ | VIO80-1B | 山積容量 | 0.28 | m3 | 平積容量 | 0.21 | m3 | ヤンマー建機(株) |
| 5981 | バックホウ | PC30UU-6N0 | 山積容量 | 0.09 | m3 | 平積容量 | 0.07 | m3 | (株)小松製作所 |
| 5982 | トラクターショベル | R430E AC | 山積容量 | 0.4 | m3 | 平積容量 | 0.3 | m3 | (株)クボタ |
| 5983 | トラクターショベル | R530E AC | 山積容量 | 0.5 | m3 | 平積容量 | 0.4 | m3 | (株)クボタ |
| 5984 | トラクターショベル | R630E AC | 山積容量 | 0.6 | m3 | 平積容量 | 0.5 | m3 | (株)クボタ |
| 5985 | トラクターショベル | 6SDTL8 AC | 山積容量 | 0.4 | m3 | 平積容量 | 0.3 | m3 | (株)豊田自動織機 |
| 5986 | トラクターショベル | 6SDTL10 AC | 山積容量 | 0.5 | m3 | 平積容量 | 0.4 | m3 | (株)豊田自動織機 |
| 5987 | トラクターショベル | 6SDTL12 AC | 山積容量 | 0.6 | m3 | 平積容量 | 0.5 | m3 | (株)豊田自動織機 |
| 5988 | クローラークレーン | SCX800E-C2 | 吊上能力 | 80 | t吊 | × | 3.2 | m | 日立住友重機械建機(株) |

別表(低騒音型建設機械)

| 指定番号 | 機 種 | 型 式 | 諸 元 | | | | | 申 請 社 名 | |
|------|-------------|-----------------------------|-------|---------|---------------------|-------|-----------|---------|---------------|
| 5989 | クローラークレーン | GTC-1200-2 | 吊上能力 | 120 | t吊 | × | 3.0 | m | (株)タダノ |
| 5990 | ホイールクレーン | GR-500EXL-3 | 吊上能力 | 51 | t吊 | × | 2.5 | m | (株)タダノ |
| 5991 | ホイールクレーン | KRM-20H-F | 吊上能力 | 20 | t吊 | × | 2.5 | m | (株)加藤製作所 |
| 5992 | バイブロハンマー | SR-60 | 起振力 | 0~767 | kN | 振動数 | 1200~3600 | cpm | 調和工業(株) |
| 5993 | バイブロハンマー | HV-300 | 起振力 | 398~929 | kN | 振動数 | 1100~1680 | cpm | 調和工業(株) |
| 5994 | オールケーシング掘削機 | SRD-1200H(油圧ユニットSPU-200) | 最大掘削径 | 1200 | mm | | | | 三和機工(株) |
| 5995 | オールケーシング掘削機 | SRD-1500H(油圧ユニットSPU-200) | 最大掘削径 | 1500 | mm | | | | 三和機工(株) |
| 5996 | オールケーシング掘削機 | SRD-1500H-II(油圧ユニットSPU-200) | 最大掘削径 | 1500 | mm | | | | 三和機工(株) |
| 5997 | オールケーシング掘削機 | SRD-1500HIII(油圧ユニットSPU-200) | 最大掘削径 | 1500 | mm | | | | 三和機工(株) |
| 5998 | オールケーシング掘削機 | SRD-3000HIII(油圧ユニットSPU-510) | 最大掘削径 | 3000 | mm | | | | 三和機工(株) |
| 5999 | アースドリル | SR-30 | 最大掘削径 | 1500 | mm | 最大掘削長 | 49.3 | m | ソイルメックジャパン(株) |
| 6000 | 振動ローラー | H600KS | 車両総質量 | 0.64 | t | | | | 関東鉄工(株) |
| 6001 | 振動ローラー | H650KS | 車両総質量 | 0.67 | t | | | | 関東鉄工(株) |
| 6002 | 空気圧縮機 | PDSG1400S-5C5 | 吐出量 | 39.7 | m ³ /min | 圧力 | 1.4 | MPa | 北越工業(株) |
| 6003 | 発動発電機 | SDG25LX-5B1 | 定格容量 | 25 | kVA | | | | 北越工業(株) |
| 6004 | 発動発電機 | SDG25LAX-5B1 | 定格容量 | 25 | kVA | | | | 北越工業(株) |
| 6005 | 発動発電機 | SDG45LX-5B2 | 定格容量 | 45 | kVA | | | | 北越工業(株) |
| 6006 | 発動発電機 | SDG45LAX-5B2 | 定格容量 | 45 | kVA | | | | 北越工業(株) |
| 6007 | 発動発電機 | SDG60LX-5B1 | 定格容量 | 60 | kVA | | | | 北越工業(株) |
| 6008 | 発動発電機 | SDG60LAX-5B1 | 定格容量 | 60 | kVA | | | | 北越工業(株) |
| 6009 | 発動発電機 | NES300TK | 定格容量 | 300 | kVA | | | | 日本車輛製造(株) |

別表(低振動型建設機械)

| 指定番号 | 機 種 | 型 式 | 諸 元 | 申 請 社 名 |
|--------|----------|-------|--------------|---------|
| V-0028 | パイプロハンマー | SR-60 | 最大起振力 767 kN | 調和工業(株) |