

平成 3 1 年 3 月 1 1 日

各建設業者の皆様

土地・建設産業局建設市場整備課
専門工事業・関連業振興室

建設工事における安全衛生経費の実態に関する調査へのご協力をお願い

1. 調査の目的

平素より国土交通行政にご理解、ご協力いただき厚くお礼を申し上げます。

国土交通省では、「安全衛生経費が下請負人まで確実に支払われる実効性のある施策」を検討するため、必要な基礎データの作成を目的として、**安全衛生経費の実態を把握する調査**を行うことといたしました。

本調査は、以下の実態を把握するために行います。

- ・ 安全衛生経費がどれくらい知られているか（あるいは知られていないか）
- ・ 安全衛生経費の金額の算定と支払いはどのように行われているか
- ・ 安全衛生経費が建設工事の発注・契約の際、どのように取り扱われているか

2. 調査の対象

この調査依頼は、ランダムに抽出した建設業者の皆様を対象に調査協力をお願いさせていただいています。回答内容は「1. 調査の目的」に記載した目的以外に使用することはありません。また、回答者が特定できる形で回答内容を公表することはありません。回答内容により、建設業法等に基づく監督処分や行政指導、立入検査等の対象となることありませんので、ありのままをご回答ください。

大変お忙しい時期とは存じますが、本調査の趣旨をご理解いただき、アンケート調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

3. 「調査内容が難しい」と感じた場合

この調査では、関係する法律や公共工事の積算基準等の知識を元に作成している設問が含まれていますが、民間事業者の方々がこのような知識になじみがあるとは限らないことも承知しております。そのような設問には、「設問の意味が分からない」という選択肢を設けております。行政と民間事業者の考え方の違いも、施策を検討する際に考慮すべき重要な情報となりますので、ありのままをご回答いただき、アンケート調査にご協力ください。

4. 回答方法及び回答期限

同封しておりますダウンロード用WEBサイトのアドレスから調査票を入手し、回答してください。調査票は電子メールにより下記のメールアドレスにご提出をお願いします。

提出先メールアドレス：hqt-anzeneisei@mlit.go.jp

なお、このメールアドレスはアンケート調査票の回収専用のアドレスとなっております。お問い合わせ等については、「5. お問い合わせ先」に記載している連絡先までお願いします。

また、紙による回答をご希望される場合は、別途調査票を郵送いたしますので、こちらも「5. お問い合わせ先」に記載している連絡先までご連絡ください。

恐縮ながら、平成31年5月17日（金）までにご回答をお願いします。

(次ページへ)

5. 問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課 専門工事業・建設関連業振興室
企画専門官 天野
建設振興係長 赤道
TEL：03-5253-8111（内線：24813、24816）、FAX：03-5253-1555

なお、本調査の実施につきましては、各建設業団体等へ別紙のとおり周知し、ご協力をお願いしております。

以下は調査に関する補足の情報となります。

(1) 調査の背景

平成28年12月に「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」が成立（平成29年3月施行）し、同法に基づく基本計画が平成29年6月9日に閣議決定されました。

この法律では、建設工事の請負契約において、無理のない工期や適正な請負代金の額が設定され、必要な安全衛生対策等が十分行われることにより、建設工事現場で働く人々の安全及び健康を確保すること等が基本理念として定められています。

また、基本計画ではこの基本理念に基づき、政府において、安全衛生対策を実施するのに必要な費用が下請負人まで確実に支払われるような施策の検討を行うこととしています。

このため、国土交通省では「建設工事における安全衛生経費の確保に関する実務者検討会」を設置し、有識者や建設業関係団体等から意見をいただきながら施策の検討を進めておりますが、今回の調査はその一環として行っています。

(2) 安全衛生経費に関する補足

本調査においては、回答者が安全衛生経費の具体的な内容をイメージするための参考例示として、「図 安全衛生対策とその費用区分の例」を次ページに掲載しています。

アンケートの回答に当たっては、この図の「細目」に記載されているような内容を「安全衛生対策」とイメージして回答してください。

(3) 請負工事費の費用区分について

国土交通省が発注する公共工事では、その予定価格等を計算するための積算基準において、工事を実施するのに必要な代金の内容を以下のように区分しています。次ページの「図 安全衛生対策とその費用区分の例」には、具体的な安全衛生対策がどの費目に含まれているかの費用区分も例示として含まれているので、回答にあたっての参考として下さい。




図 安全衛生対策とその費用区分の例

| 費用区分 | | 主な内容 | | 細目 | |
|--------------------|---|-------------------------|--|--|--|
| ① 直接 工事 費 | 工事目的物の施行に 直接必要な安全設備 (指定仮設及び参考 図等に示されている もの) | 足場 | | ・ 枠組足場、単管足場、吊足場等 | |
| | | 支保工 | | ・ 型枠支保工、橋梁架設等支保工 | |
| | | 土止め | | ・ 仮締め切り(シートパイル、親杭横矢板、連壁) | |
| | | 土止め支保工 | | ・ 切梁、腹起(裏込めコン含む) | |
| | | 作業構台 | | ・ 乗入構台、荷受構台、作業構台 | |
| ② 間接 工事 費 | ③ 共通 仮設 費 | 安全費 | 準備費 | 調査費用 | ・ 埋設物調査試掘他 |
| | | | 交通管理に要 する費用 | 交通規制に要す る費用 | ・ ガードマン、規制車、クッションドラム、 カラーコーン、バリケード、工事中表示板(内照式)、 回転灯、規制表示看板・お願い看板 |
| | | | 安全管理等に 要する費用 | 監視連絡等に要 する費用 | ・ 列車見張員等有資格者、誘導員、監視員、作業指揮者、 連絡員(潜水)等の配置、構内電話、無線機、 作業主任者の配置、安全衛生責任者の配置 |
| | | 安全意識、注意 喚起に要する費 用 | | ・ 各種注意看板標識、安全掲示板 | |
| | | 保護具類 | ・ ヘルメット、防護めがね、 防じんマスク(電動ファン付き呼吸用保護具)、耳栓、 安全帯、防振手袋、軍手、皮手、ゴム手、安全靴、 防護服、救命胴衣 | | |
| | | 仮設費 | 安全施設等に 要する費用 | 墜落飛来落下災 害防止設備 | ・ 手摺、開口部養生、幅木、落下防護ネット、 小幡ネット、安全ブロック、親綱、 建築工事用エレベータ部踊り場ゲート ・ 各所点検通路(支保工上他)、安全通路、 揚重用吊具(ワイヤ、クランプ他) |
| | | | | 作業用床に関する設備 | ・ ローリングタワー、可搬式作業台、高所作業車 |
| | | | | 公衆災害に要す る費用 | ・ 仮囲い(万能板、フラットパネル、シートゲート他)、 建築工事落下防護(朝顔)、防音シート、防音パネル、 足場出入り口のゲート |
| | | | | 警報設備 | ・ 土石流、洪水等の警報システム、 異常温度の自動警報装置(潜函)・ベル、 サイレン等警報装置(ずい道) ・ 風力計、雨量計、車両系建設機械のバックセンサー等、 沈下計、傾斜計 |
| | | | | 避難用設備 | ・ 避難誘導灯、発破時の避難所、 避難用器具(空気呼吸器、携帯用照明、避難はしご、 ロープ等) |
| | 作業環境 | | | ・ 換気設備、空気清浄設備(潜函)、 ガス抜き等の措置(ずい道)、 各種環境測定器(酸素濃度他) ・ 排気管、圧力計(高圧室内)、照明器具、 熱中症対策設備 | |
| | 昇降設備 | | | ・ 構内はしご道で巻き上げ装置との隔壁、階段、はしご道 | |
| | 火災防止 | | | ・ 消化器、防災シート | |
| | その他 | | | ・ 重機移動様敷き鉄板 | |
| | 営繕費 | | | 倉庫、材料保管 等に要する費用 | ・ 火薬庫など |
| | その他 | | | | |
| | ④ 現場 管理 費 | 現場管理費 | 疾病・衛生対策費 | ・ 健康診断(一般・特殊検診) | |
| | | | 安全訓練研修 等に世する費 用 | ・ 特別教育、各種資格取得のための講習受験費用 ・ 避難、救護、消火訓練等、送り出し教育、 新規入場者教育、安全協議会、安全大会、RST、CFT | |

『安全衛生経費確保のためのガイドブック(平成28年度厚労省委託事業)』より抜粋、一部加筆

調査票A 貴社の概要について

| 質問 | 回答欄 | 回答方法 |
|---|-----|---|
| 会社名 | | 法人名を記入してください。 (法人で無い場合は個人名) |
| 会社の形態 | | 【以下より選択】 1：法人 2：個人 |
| 本社所在地 | | 【以下より選択】 1：北海道 2：青森県 3：岩手県 4：宮城県 5：秋田県 6：山形県 7：福島県 8：茨城県 9：栃木県 10：群馬県 11：埼玉県 12：千葉県 13：東京都 14：神奈川県 15：新潟県 16：富山県 17：石川県 18：福井県 19：山梨県 20：長野県 21：岐阜県 22：静岡県 23：愛知県 24：三重県 25：滋賀県 26：京都府 27：大阪府 28：兵庫県 29：奈良県 30：和歌山県 31：鳥取県 32：島根県 33：岡山県 34：広島県 35：山口県 36：徳島県 37：香川県 38：愛媛県 39：高知県 40：福岡県 41：佐賀県 42：長崎県 43：熊本県 44：大分県 45：宮崎県 46：鹿児島県 47：沖縄県 |
| 建設業許可 ※大臣、知事の両方の許可をお持ちの場合は、大臣の方をご記入ください | | 【以下より選択】 1：国土交通大臣（特定） 2：国土交通大臣（一般） 3：都道府県知事（特定） 4：都道府県知事（一般） |
| 従業員数 ※契約社員等、雇用期間に定めのある従業員や派遣社員等、直接雇用関係がない従業員を除いた数で回答してください | | 【以下より選択】 1：1人 2：2～9人 3：10～29人 4：30～99人 5：100～299人 6：300～499人 7：500～999人 8：1,000人以上 |
| 平成29年度完成工事高 ※決算報告などに記載した完成工事高をご記入ください（詳細が不明な場合は概ねの数字で構いません） | | 【以下より選択】 1：1,000万円未満 2：1,000万円以上～3,000万円未満 3：3,000万円以上～5,000万円未満 4：5,000万円以上～1億円未満 5：1億円以上～5億円未満 6：5億円以上～50億円未満 7：50億円以上 |

調査票B アンケート調査の対象工事の概要について

○平成29年度又は平成30年度に受注した工事から1つを抽出し、その工事の概要をご回答ください。

○抽出する工事は以下の条件に当てはまるものとしてください。

- ・すでに工事代金を受け取っているもの
- ・年間の受注件数が最も多い取引先から請けた工事等、貴社にとって標準的な内容のもの

| 質問 | 回答欄 | 回答方法 |
|--|-----|--|
| 発注者 ※ 選択した工事の大元の発注者を回答してください | | 【以下より選択】 1：公共発注工事（国、地方公共団体関係の発注） 2：公益企業発注工事（NEXCO、J-Power、JR、UR、電力・ガス等） 3：民間発注工事（民間企業等） 4：個人発注工事（戸建て住宅等） 5：わからない |
| 請負金額 ※ 下請として請け負った工事を選択した場合は、その金額を記入してください | | 選択した工事の請負金額（税込価格）をご記入ください。 |
| 元請・下請の区分 | | 【以下より選択】 1：元請（大元の発注者から直接受注している） 2：中間次の下請（下請として工事を受注しており、更に自社から再下請に出している） 3：最終次の下請（下請として工事を受注しており、それ以上下請に出していない） |
| 下請の階層 ※ 不明な場合は空欄のままにしてください | | 【以下より選択】 施工体制の回数を選択してください。 |
| 工事の区分 | | 【以下より選択】 1：土木工事 2：建築工事 3：わからない |
| 主な工事内容 ●「工事の区分」で「1.土木工事」を選択した場合 | | 【以下より選択】 土-1：河川工事 土-2：河川・道路構造物工事 土-3：海岸工事 土-4：道路改良工事 土-5：橋梁架設工事 土-6：PC橋工事 土-7：舗装工事 土-8：砂防・地すべり等工事 土-9：公園工事 土-10：電線共同工事 土-11：情報ボックス工事 土-12：橋梁保全工事 土-13：道路維持工事 土-14：河川維持工事 土-15：共同溝等工事 土-16：トンネル工事 土-17：下水道工事 土-18：コンクリートダム 土-19：フィルダム 土-20：港湾工事（浚渫工事） 土-21：港湾工事（構造物工事） 土-22：空港工事 土-89：その他 土-99：わからない |
| 主な工事内容 ※主な工事内容を最大3つまで選択してください。 ●「工事の区分」で「2：建築工事」を選択した場合 | | 【以下より選択】 ※ 分かる範囲で最大3つまで複数選択 築-1：仮設 築-2：土工 築-3：地業 築-4：鉄筋 築-5：コンクリート 築-6：型枠 築-7：鉄骨 築-8：既製コンクリート 築-9：防水 築-10：石 築-11：タイル 築-12：木工 築-13：屋根及びとい 築-14：金属 築-15：左官 築-16：建具建具取付 築-17：建具ガラス 築-18：塗装 築-19：内外装 築-20：仕上げユニット 築-21：排水 築-22：構内舗装 築-23：植栽樹木費以外 築-24：植栽樹木 築-25：撤去 築-26：外壁回収 築-27：とりこわし 築-28：電気設備工事 築-29：機械設備工事 築-30：昇降機設備工事 築-89：その他 築-99：わからない |

調査票C 調査票Bで抽出した工事のうち、下請け（再下請け）に出した工事の概要について

- 調査票Bで抽出した工事のうち、下請けに出した工事内容についてご記入ください。
 ○複数の下請業者に工事を出した場合は、以下の条件に当てはまる下請業者を1つ選択して、回答してください。
 ・高所での作業や重機を使う作業など、労働災害防止対策が重要と思われる作業内容を含むもの
 ・上記に該当する下請け工事がない場合、最も金額の大きいもの

| 質問 | 回答欄 | 回答方法 |
|---|-----|--|
| 請負金額 | | 選択した下請け（再下請け）業者に支払った請負金額（税込み価格）をご記入ください。 |
| 工事の区分 | | 【以下より選択】 1：土木工事 2：建築工事 3：わからない |
| 主な工事内容 ●「工事の区分」で「1.土木工事」を選択した場合 | | 【以下より選択】 土-1：河川工事 土-2：河川・道路構造物工事 土-3：海岸工事 土-4：道路改良工事 土-5：橋梁架設工事 土-6：PC橋工事 土-7：舗装工事 土-8：砂防・地すべり等工事 土-9：公園工事 土-10：電線共同工事 土-11：情報ボックス工事 土-12：橋梁保全工事 土-13：道路維持工事 土-14：河川維持工事 土-15：共同溝等工事 土-16：トンネル工事 土-17：下水道工事 土-18：コンクリートダム 土-19：フィルダム 土-20：港湾工事（浚渫工事） 土-21：港湾工事（構造物工事） 土-22：空港工事 土-89：その他 土-99：わからない |
| 主な工事内容 ※主な工事内容を最大3つまで選択してください。 ●「工事の区分」で「2：建築工事」を選択した場合 | | 【以下より選択】 ※ 分かる範囲で最大3つまで複数選択 築-1：仮設 築-2：土工 築-3：地業 築-4：鉄筋 築-5：コンクリート 築-6：型枠 築-7：鉄骨 築-8：既製コンクリート 築-9：防水 築-10：石 築-11：タイル 築-12：木工 築-13：屋根及びとい 築-14：金属 築-15：左官 築-16：建具建具取付 築-17：建具ガラス 築-18：塗装 築-19：内外装 築-20：仕上げユニット 築-21：排水 築-22：構内舗装 築-23：植栽樹木費以外 築-24：植栽樹木 築-25：撤去 築-26：外壁回収 築-27：とりこわし 築-28：電気設備工事 築-29：機械設備工事 築-30：昇降機設備工事 築-89：その他 築-99：わからない |

元請業者へのアンケート

1. 貴社が行っている「安全衛生対策」に関する設計書の作成や積算方法等についてご回答ください。(調査依頼に掲載している「図 安全衛生対策とその費用区分の例」をお手元にご準備いただき、回答の参考としてください)

【元-1】工事の見積りを行う際、設計図書に基づく数量や工程等の確認、またそれに基づく請負代金の額の設定を、主にどのように行っていますか。

1. 自社で行っている
2. 自社でも行うが、一部は設計・コンサルタント会社に外注している
3. 設計・コンサルタント会社に外注している
4. 注文者から提示される条件や金額に従うことが多い

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元-2】工事現場等において、労働者の安全と健康を確保するため、元請・下請の立場や現場での作業内容等に応じて、必要な対策を行うことが「労働安全衛生法」等の法律で「安全衛生対策」として義務付けられていますが、これらの法律等について知っていますか。

1. 受注する工事内容について、安全と健康を確保するために実施しなければならない対策の内容と、根拠になっている法律等をある程度知っている
2. 受注する工事内容について、安全と健康を確保するために実施しなければならない対策の内容は知っているが、法律等の根拠は知らない
3. 受注する工事内容について、安全と健康を確保するために実施しなければならない対策の内容を知らない
4. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元-3】工事内容に応じて、実施する「安全衛生対策」を決めるための社内ルールやマニュアルがありますか。

1. 社内ルール・マニュアルがある
2. 社内ルール・マニュアルがないので、工事毎に「安全衛生対策」を検討して決めている
3. 社内ルール・マニュアルがないので、下請業者に任せることが多い

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元－４】請負代金を算定する時、主にどのように行っていますか。

- 1.最新の「物価本や積算資料等[※]」の資料を元に、必要な金額を足し合わせて算定している
- 2.過去に受注した似た内容の工事の金額を元に、上期や作業量の増減を考えて算定している
- 3.発注者から提示された金額を元に調整している
- 4.その他（自由記入）

※「物価本や積算資料等」とは、『建設物価』、『積算資料』、『土木コスト情報』のような建設工事に関わる資機材の価格や歩掛、賃貸料金等が掲載された市販の書籍、又は同様の内容を定めた会社独自の資料を指しています。

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【元－５】請負代金を算定するための、社内ルールやマニュアルがありますか。

- 1.社内ルール・マニュアルがある
- 2.社内ルール・マニュアルはない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【元－６】元－５の回答が「1.社内ルール・マニュアルがある」の場合、どのように請負代金を算定することになっていますか。

- 1.直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を分けて算定する
- 2.工事費とそれ以外の経費を分けて算定する
- 3.選択肢1.や2.のように内訳は作らず、請負代金の総額のみを算定する
- 4.設問の意味がわからない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【元－７】元－５の回答が「2.社内ルール・マニュアルはない」の場合、どのように請負代金を算定していますか。

- 1.発注者との協議できめている
- 2.過去の受注実績を参考に、工事日数などの見積条件を考慮して決めている
- 3.その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【元－8】元－5の回答が「1. 社内ルール・マニュアルがある」の場合、その社内ルール・マニュアルには「安全衛生対策」のための費用の算定に関する記載がありますか。

1. 「安全衛生対策」のための費用そのものを算定する方法が記載されている
2. 「安全衛生対策」のための費用と他の費用をまとめて算定する方法が記載されている
3. 記載されていない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元－9】元－8の回答が「1. 「安全衛生対策」のための費用そのものを算定する方法が記載されている又は2. 「安全衛生対策」のための費用と他の費用をまとめて算定する方法が記載されている」の場合、「安全衛生対策」のための費用の算定はどのように行っていますか。

1. 直接工事費等、特定の費用区分の総額に一定率をかける
2. 「安全衛生対策」の細目ごとに積み上げ
3. 選択肢1. 及び2. の方法を両方使っている

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元－10】元－8の回答が「3. 記載されていない」の場合、「安全衛生対策」のための費用の算定はどのように行っていますか。

1. 工事毎に利益との兼ね合いを考えて計上している
2. 設計・コンサルタント会社に外注している
3. 計上していない
4. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【元－11】元－4又は元－7で回答した方法の中で、「安全衛生対策」のための費用が含まれている費用区分はどこですか。

(複数選択可)

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. 工事費
6. 選択肢1. から5. 以外の費用区分
7. 請負代金に含まれているはずだが、どこに含まれているかわからない
8. 設問の意味がわからない

| 回答欄 | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | | | | |

2. 「調査票B アンケート調査の対象工事の概要について」の中で抽出した工事における「安全衛生対策」について、ご回答ください。(調査依頼に掲載している「 安全衛生対策とその費用区分の例」をお手元にご準備いただき、回答の参考として下さい)

A: 見積条件の提示について

【元－12】発注者から提示された見積条件の中には、工事現場で実施する「安全衛生対策」の具体的な内容がありましたか。

1. 具体的な内容があった
2. 具体的な内容はなかった
3. 「安全衛生対策」の内容があったかどうか分からない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【元－13】元－12の回答が「1. 具体的な内容があった」の場合、「安全衛生対策」が見積条件としてどのように提示されましたか。

1. 設計図書、仕様書等の紙面に記載されていた
2. 見積依頼時の打合せなどで言葉で伝えられた
3. その他 (自由記入)

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【元－14】発注者から提示された見積条件の中で、「おおむね〇〇円くらいになっている」等、請負代金の目安となるような金額がありましたか。

1. あった
2. なかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元－15】元－14の回答が「1. あった」の場合、その金額のうち、「安全衛生対策」のための費用がいくらか具体的に明示されていましたか。

1. 明示されていた
2. 明示されていなかった
3. 明示されていたかわからない
4. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元－16】元－12の回答が「1. 具体的な内容があった」の場合、見積条件として「安全衛生対策」のための費用はどのように明示されていましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを計上
3. 請負代金の内数で計上
4. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

B: 見積書の提出について

【元－17】発注者に提出した見積金額は、元－6又は元－7で回答した請負代金の算定方法で計算した金額から削りましたか。

1. 計算した金額から削った
2. 計算した金額のままだった
3. 発注者と協議しながら決めたので分からない
4. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元-18】元-17の回答が「2. 計算した金額のままだった」の場合、金額を削らなかったのはなぜですか。

1. 見積条件として提示された請負代金の目安となるような金額の範囲内であったため
2. 見積条件として提示された請負代金の目安となるような金額を超えたが、施工上必要であったため
3. 見積条件では請負代金の目安となるような金額が提示されていなかったため

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元-19】元-17の回答が「1. 計算した金額から削った」の場合、削った金額の中に「安全衛生対策」のための費用が含まれていたか。

1. 削った費用は「安全衛生対策」のための費用だけだった
2. 「安全衛生対策」のための費用と、それ以外の費用も削った
3. 「安全衛生対策」のための費用は削っていない
4. 分からない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元-20】元-19の回答が「1. 削った費用は「安全衛生対策」のための費用だけだった、又は2. 安全衛生対策のための費用と、それ以外の費用も削った」の場合、削ったのはなぜですか。

1. 「安全衛生対策」のための費用を計上しても認められないと思ったから
2. 他の費用を減らすことができなかったから
3. 「安全衛生対策」のための費用を削るつもりはなかったが総額を削ったから
4. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【元-21】元-19の回答が「3. 「安全衛生対策」のための費用は削っていない」の場合、削らなかったのはなぜですか。

1. 「安全衛生対策」のための費用は削るべきではないため
2. 会社利益など他の費用を削ることで十分であったため
3. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

C: 価格交渉について

【元-22】見積書を提出する際に、見積条件で提示されていなかった新たな「安全衛生対策」を提案しましたか。

1. 提案した
2. 提案しなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元-23】元-22の回答が「1. 提案した」の場合、提案した「安全衛生対策」の実施は認められましたか。

1. 認められた
2. 認められなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元-24】元-23の回答が「1. 認められた」の場合、認められた「安全衛生対策」の内容は何ですか。

(自由記入)

| |
|-------|
| 自由記入欄 |
| |

【元-25】元-23の回答が「1. 認められた」の場合、認められた「安全衛生対策」のための費用の増額が認められましたか。

1. 全額認められた
2. 一部認められた
3. 全く認められなかった
4. 増額は求めなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【元-26】元-25の回答が「2.認められなかった」の場合、又は元-25の「2.一部認められた、3.全く認められなかった」のいずれかの場合、その費用等はどのように調整しましたか

1. その「安全衛生対策」の実施を取りやめた（ト請負人が実施する予定だったものを含まず）
2. 会社利益から削って確保した
3. 会社利益以外の費用から削って確保した
4. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

D: 書面による契約締結について

【元-27】請負代金内訳書に「安全衛生対策」のための費用を記載しましたか。

1. 記載した
2. 記載しなかった
3. 設問の意味がわからない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【元-28】元-27の回答が「1. 記載した」の場合、請負代金内訳書にどのような形で「安全衛生対策」のための費用を記載しましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを記載
3. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【元-29】元-27の回答が「1. 記載した」の場合、必要な「安全衛生対策」のための費用は請負代金内訳書のどの費用区分に計上しましたか。

(複数回答可)

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. 選択肢1. から4. 以外の費用区分
6. 請負代金に含まれているはずだが、どこに含まれているかわからない
7. 設問の意味がわからない

| 回答欄 | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | | | | |

E: 変更契約について

【元-30】工事に着手した後に、追加工事や現場条件等に変更があった場合、「安全衛生対策」のための費用について、増額を求めましたか。

1. 求めた
2. 求めなかった
3. 設問の意味がわからない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【元-31】元-30の回答が「1. 求めた」の場合、増額を求めた「安全衛生対策」のための費用は認められましたか。「1. 認められた」を回答した場合、具体的な項目を記入ください。

1. 認められた
(自由記入)
2. 認められなかった

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【元-32】元-31の回答が「1. 認められた」の場合、増額が認められた「安全衛生対策」のための費用の金額はどのように認められましたか。

1. 希望どおりの金額で認められた
2. 価格交渉により希望した金額から減額された

| 回答欄 |
|-----|
| |

【元-33】元-31の回答が「2. 認められなかった」の場合、その費用等はどのように調整しましたか。

1. その「安全衛生対策」の実施を取りやめた（下請負人が実施する予定だったものを含まず）
2. 自社で費用負担して実施した（下請負人が実施したものを含む）
3. 下請負人の負担で実施した（下請負人が実施したものに限り）
4. その他（自由記入）

5. 設問の意味がわからない

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

3. 「調査票① アンケート調査の対象工事のうち、下請け又は再下請けに出した工事の概要について」で抽出した工事について、ご回答ください。(調査依頼に掲載している「図安全衛生対策とその費用区分の例」をお手元にご準備いただき、回答の参考としてください)

A: 見積条件の提示について

【注－1】下請業者に提示した見積条件の中には、工事現場で実施させる「安全衛生対策」の具体的な内容がありましたか。

1. あった
2. なかった
3. 注又は省から提示された見積条件をそのまま使ったため、具体的な内容があったかわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－2】注－1の回答が「1. あった」の場合、見積条件として「安全衛生対策」の内容をどのように提示しましたか。

1. 設計図書、仕様書等の紙面に記載した
2. 見積依頼時の打合せなどで言葉で伝えた
3. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【注－3】下請け業者に示した見積条件の中で、「おおむね〇〇円くらいになっている」と等、下請工事の請負代金の目安となるような金額を提示しましたか。

1. 提示した
2. 提示していない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－４】注－３の回答が「1. 提示した」の場合、その金額のうち、「安全衛生対策」のための費用の金額を具体的に明示しましたか。

1. 明示した
2. 明示しなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－５】注－１の回答が「1. あった」の場合、見積条件として「安全衛生対策」のための費用をどのように明確にしましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを計上
3. 請負代金の内数で計上
4. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【注－６】注－１の回答が「2. なかった」の場合、見積条件として具体的な「安全衛生対策」を提示しなかった理由は何ですか。

1. 受注者に任せているため
2. 必要な「安全衛生対策」がわからなかったため
3. 見積依頼時に施工環境が不明だったため
4. 安全衛生対策は全て自社で実施したため
5. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

B: 見積書の提出について

【注－７】ト請業者は見積書において、「安全衛生対策」のための費用を計上してきましたか。

1. 計上してきた
2. 計上してこなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－８】注－７の回答が「1. 計上してきた」の場合、どのような形で「安全衛生対策」のための費用を記載してきましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを記載
3. 請負代金の内数で記載
4. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【注－９】注－７の回答が「2. 計上してこなかった」の場合、下請業者が実施すべき「安全衛生対策」がわかるよう見積書の再提出を求めましたか。

1. 求めた
2. 求めなかった

| 回答欄 |
|-----|
| |

【注－１０】注－９の回答が「1. 求めた」の場合、再提出された見積書に「安全衛生対策」のための費用を記載してきましたか。

1. 記載してきた
2. 記載してこなかった

| 回答欄 |
|-----|
| |

C: 価格交渉について

【注－１１】見積書が提出された際に、見積依頼時に予定していなかった新たな「安全衛生対策」が提案されましたか。

1. 提案された
2. 提案されなかった
3. 設問の意味がわからない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【注－１２】注－１１の回答が「1. 提案された」の場合、実施を認めた「安全衛生対策」はありますか。

1. 実施を認めた対策がある
2. 実施を認めた対策はなかった

| 回答欄 |
|-----|
| |

【注－１３】注－１２の回答が「1. 実施を認めた対策がある」の場合、その「安全衛生対策」のための費用はどうしましたか。

1. 見積書どおりの金額で増額した

- 2. 価格交渉を行い増額した
- 3. 増額は認めなかった
- 4. 増額を求められなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－１４】注－１３の回答が「2. 価格交渉を行い増額した、又は3. 増額は認めなかった」の場合、見積書どおりの金額としなかった理由は何ですか。

- 1. 受注者の責任施工の範囲であったから
- 2. 請負代金の総額予算が決まっていたから
- 3. 社内基準と合っていなかったから
- 4. 発注者と交渉したが認められなかったから
- 5. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【注－１５】注－１３の回答が「1. 見積どおりの金額で増額した、又は2. 価格交渉を行い増額した」の場合、その費用を発注者に要求しましたか。

- 1. 要求した
- 2. 要求しなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－１６】注－１５で「2. 要求しなかった」と回答した場合、要求しなかったのはなぜですか。

（自由記入）

| |
|-------|
| 自由記入欄 |
| |

【注－１７】下請業者に請負代金の削減を求めましたか。

1. 削減を求めた
2. 削減を求めなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－１８】注－１７で「1. 削減を求めた」と回答した場合、削減を求めた理由は何ですか。

1. 単価が過去の実績より高いから
2. 単価が積算資料等の市場価格より高いから
3. 見積条件と仕様や数量が異なっていたから
4. 相見積を取った他社の総価と比較して高かったため
5. 自社の積算基準と比較して高かったから
6. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【注－１９】注－１７で「1. 削減を求めた」と回答した場合、削減を求めた金額の中に「安全衛生対策」のための費用は含まれていましたか。

1. 含まれていた
2. 含まれていなかった
3. 内訳が不明だったため、わからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

D: 書面による契約締結について

【注－２０】下請業者と書面で契約しましたか。

1. した
2. していない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－２１】請負代金内訳書に「安全衛生対策」のための費用が記載されていましたか。

1. 記載されていた
2. 記載されていなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－２２】注－２１の回答が「1. 記載されていた」の場合、請負代金内訳書にどのように「安全衛生対策」のための費用を記載してきましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを計上
3. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【注－２３】注－２１の回答が「1. 記載されていた」の場合、必要な「安全衛生対策」のための費用は請負代金内訳書のどの費用区分に記載されていましたか。

(複数回答可)

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. 選択肢1. から4. 以外の費用区分
6. 請負代金に含まれているはずだが、どこに含まれているかわからない
7. 設問の意味がわからない

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 回答欄 | | | | |
| | | | | |

E: 変更契約について

【注－２４】「安全衛生対策」のための費用について、卜請けから増額を求められましたか。

1. 求められた
2. 求められなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－２５】注－２４の回答が「1. 求められた」の場合、そのための費用を認めましたか。「1. 認めた」を回答した場合、具体的な項目を記入ください。

1. 認めた
(自由記入)
2. 認めなかった

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【注－２６】注－２５の回答が「1. 認めた」の場合、増額を認めた「安全衛生対策」のための費用の金額はどうしましたか。

1. 希望どおりの金額で認めた
2. 価格交渉より希望した金額から減額した

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－２７】注－２５の回答が「1. 認めた」の場合、その費用を発注者に要求しましたか。

1. 要求した
2. 要求しなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
|-----|

| |
|--|
| |
|--|

【注－２８】注－２５の回答が「2. 認めなかった」の場合、増額を認めなかった理由は何ですか。

1. 受注者の責任施工の範囲であったから
2. 請負代金の総額予算が決まっていたから
3. 社内基準と合っていなかったから
4. 発注者と調整できなかったから

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

中間次の下請業者へのアンケート

1. 貴社が行っている「安全衛生対策」に関する設計書の作成や積算方法等についてご回答ください。(調査依頼に掲載している「図 安全衛生対策とその費用区分の例」をお手元にご準備いただき、回答の参考として下さい)

【下-1】工事の見積りを行う際、設計図書に基づく数量や工程等の確認、またそれに基づく請負代金の額の設定を、主にどのように行っていますか。

1. 自社で行っている
2. 自社でも行うが、一部は設計・コンサルタント会社に外注している
3. 設計・コンサルタント会社に外注している
4. 注文者から提示される条件や金額に従うことが多い

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-2】工事現場等において、労働者の安全と健康を確保するため、元請・下請の立場や現場での作業内容等に応じて、必要な対策を行うことが「労働安全衛生法」等の法律で「安全衛生対策」として義務付けられていますが、これらの法律等について知っていますか。

1. 受注する工事内容に応じて、安全と健康を確保するために実施しなければならない対策の内容と、根拠になっている法律等をある程度知っている
2. 受注する工事内容に応じて、安全と健康を確保するために実施しなければならない対策の内容は知っているが、法律等の根拠は知らない
3. 自社が普段受注する工事内容について、安全と健康を確保するために実施しなければならない対策の内容を知らない
4. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-3】工事内容に応じて、実施する「安全衛生対策」を決めるための社内ルールやマニュアルがありますか。

1. 社内ルール・マニュアルがある。
2. 社内ルール・マニュアルがないので、工事毎に「安全衛生対策」を検討して決めている
3. 社内ルール・マニュアルがないので、注文者の指示に従うことが多い
4. 社内ルール・マニュアルがないので決めておらず、下請業者に任せることが多い

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-4】請負代金を算定する時、主にどのように行っていますか。

1. 最新の「物価本や積算資料等^{*}」の資料を元に、必要な金額を足し合わせて算定している
2. 過去に受注した似た内容の工事の金額を元に、上期や作業量の増減を考えて算定している
3. 注文者から提示された金額を元に調整している
4. その他（自由記入）

※「物価本や積算資料等」とは、『建設物価』や『積算資料』、『土木コスト情報』のような建設工事に関わる資機材の価格や歩掛、賃貸料金等が掲載された市販の書籍、又は同様の内容を定めた会社独自の資料を指しています。

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【下-5】請負代金を算定するための、社内ルールやマニュアルがありますか。

1. 社内ルール・マニュアルがある
2. 社内ルール・マニュアルはない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【下-6】下-5の回答が「1. 社内ルール・マニュアルがある」の場合、どのように請負代金を算定することになっていますか。

1. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を分けて算定する
2. 工事費とそれ以外の経費を分けて算定する
3. 選択肢1. や2. のように内訳は作らず、請負代金の総額のみを算定する
4. 設問の意味がわからない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【下-7】下-5の回答が「2. 社内ルール・マニュアルはない」の場合、どのように請負代金を算定していますか。

1. 注文者^{*}との協議で決めている
2. 過去の受注実績を参考に、工事日数などの見積条件を考慮して決めている
3. その他（自由記入）

※注文者とは、御社と下請工事を直接契約している元請業者のことであり、例えば「2次下請け（御社）から見た1次下請け」のことです。

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【下-8】下-5の回答が「1. 社内ルール・マニュアルがある」の場合、その社内ルール・マニュアルには「安全衛生対策」のための費用の算定に関する記載がありますか。

1. 「安全衛生対策」のための費用そのものを算定する方法が記載されている
2. 「安全衛生対策」のための費用と他の費用をまとめて算定する方法が記載されている
3. 記載されていない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-9】下-8の回答が「1. 「安全衛生対策」のための費用そのものを算定する方法が記載されている又は2. 「安全衛生対策」のための費用と他の費用をまとめて算定する方法が記載されている」の場合、「安全衛生対策」のための費用の算定はどのように行っていますか。

1. 直接工事費等、特定の費用区分の総額に一定率をかける
2. 「安全衛生対策」の細目ごとに積み上げ
3. 選択肢1. 及び2. の方法を両方使っている

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-10】下-8の回答が「3. 記載されていない」の場合、「安全衛生対策」のための費用の算定はどのように行っていますか。

1. 工事毎に利益との兼ね合いを考えて算定している
2. 設計・コンサルタント会社に外注している
3. 算定していない
4. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【下-11】下-4又は下-7で回答した方法の中で、「安全衛生対策」のための費用が含まれている費用区分はどこですか。

（複数選択可）

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. 工事費
6. 選択肢1. から5. 以外の費用区分
7. 請負代金に含まれているはずだが、どこに含まれているかわからない
8. 設問の意味がわからない

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 回答欄 | | | | |
| | | | | |

2. 「調査票B アンケート調査の対象工事の概要について」の中で抽出した工事における「安全衛生対策」について、ご回答ください。（調査依頼に掲載している「 安全衛生対策とその費用区分の例」をお手元にご準備いただき、回答の参考として下さい）

A: 見積条件の提示について

【下-12】注文者から提示された見積条件の中には、「工事現場で実施する「安全衛生対策」の具体的な内容がありましたか。

1. 具体的な内容があった
2. 具体的な内容はなかった
3. 「安全衛生対策」の内容があったかどうかわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-13】 下-12の回答が「1. 具体的な内容があった」の場合、「安全衛生対策」が見積条件としてどのように提示されていましたか。

1. 設計図書や仕様書等の紙面に記載されていた
2. 見積依頼時の打合せなどで言葉で伝えられた
3. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【下-14】 注文者から提示された見積条件の中で、「おおむね〇〇円くらいになっている」等、請負代金の目安となるような金額がありましたか。

1. あった
2. なかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-15】 下-14の回答が「1. あった」の場合、その金額のうち、「安全衛生対策」のための費用がいくらか具体的に明示されていましたか。

1. 明示されていた
2. 明示されていなかった
3. 明示されていたかわからない
4. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-16】下-12の回答が「1. 具体的な内容があった」の場合、見積条件として「安全衛生対策」のための費用はどのように明示されていましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを計上
3. 請負代金の内数で計上
4. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

B: 見積書の提出について

【下-17】注文者に提出した見積金額は、下-6又は下-7で回答した請負代金の算定方法で計算した金額から削りましたか。

1. 計算した金額から削った
2. 計算した金額のままだった
3. 注文者と協議しながら決めたので分からない
4. 設問の意味がわからない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【下-18】下-17の回答が「2. 計算した金額のままだった」の場合、金額を削らなかったのはなぜですか。

1. 見積条件として提示された請負代金の目安となるような金額の範囲内であったため
2. 見積条件として提示された請負代金の目安となるような金額を超えたが、施工上必要であったため
3. 見積条件では請負代金の目安となるような金額が提示されていなかったため

| 回答欄 |
|-----|
| |

【下-19】下-17の回答が「1. 計算した金額から削った」の場合、削った金額の中に「安全衛生対策」のための費用が含まれていましたか。

1. 削った費用は安全衛生対策に要する費用だけだった
2. 安全衛生対策に要する費用と、それ以外の費用も削った
3. 安全衛生対策に要する費用は削っていない
4. 分からない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【下-20】下-19の回答が「1.削った費用は「安全衛生対策」のための費用にだけ削った、又は2.「安全衛生対策」に要する費用と、それ以外の費用も削った」の場合、削ったのはなぜですか。

1. 「安全衛生対策」のための費用を計上しても認められないと思ったから
2. 他の費用を減らすことができなかったから
3. 「安全衛生対策」のための費用を削るつもりはなかったが総額を削ったから
4. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【下-21】下-19の回答が「3. 「安全衛生対策」のための費用は削っていない」の場合、削らなかったのはなぜですか。

1. 「安全衛生対策」のための費用は削るべきではないため
2. 会社利益など他の費用を削ることで十分であったため
3. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

C: 価格交渉について

【下-22】見積書を提出する際に、見積条件で提示されていなかった新たな「安全衛生対策」を提案しましたか。

1. 提案した
2. 提案しなかった
3. 設問の意味がわからない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【下-23】下-22の回答が「1. 提案した」の場合、提案した「安全衛生対策」の実施は認められましたか。

1. 認められた
2. 認められなかった

| 回答欄 |
|-----|
| |

【下-24】下-23の回答が「1. 認められた」の場合、認められた「安全衛生対策」の内容は何ですか。

（自由記入）

| 自由記入欄 |
|-------|
| |

【下-25】下-23の回答が「1. 認められた」の場合、認められた「安全衛生対策」のための費用の増額が認められましたか。

1. 全額認められた

2. 一部認められた
3. 全く認められなかった
4. 増額は求めなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-26】下-25の回答が「2. 認められなかった」の場合、又は下-25で「2. 一部認められた、3. 全く認められなかった」のいずれかの場合、その費用等はどのように調整しましたか。

1. その「安全衛生対策」の実施を取りやめた（ト請負人が実施する予定だったものを含まず）
2. 会社利益を削って確保した
3. 会社利益以外の費用を削って確保した
4. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

D: 書面による契約締結について

【下-27】注文者とは書面で契約しましたか。

1. した
2. していない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-28】請負代金内訳書に「安全衛生対策」のための費用を記載しましたか。

1. 記載した
2. 記載しなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-29】下-28の回答が「1. 記載した」の場合、請負代金内訳書にどのような形で「安全衛生対策」のための費用を記載しましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを記載
3. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【下-30】下-28の回答が「1. 記載した」の場合、必要な「安全衛生対策」のための費用は請負代金内訳書のどの費用区分に計上しましたか。

（複数回答可）

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. 選択肢1. から4. 以外の費用区分
6. 請負代金に含まれているはずだが、どこに含まれているかわからない
7. 設問の意味がわからない

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 回答欄 | | | | |
| | | | | |

E: 変更契約について

【下-31】工事に着手した後に、追加作業や現場条件等に変更があった場合、「安全衛生対策」のための費用について、増額を求めましたか。

1. 求めた
2. 求めなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-32】下-31の回答が「1. 求めた」の場合、増額を求めた「安全衛生対策」のための費用は認められましたか。「1. 認められた」を回答した場合、具体的な内容を記入ください。

1. 認められた
（自由記入）
2. 認められなかった

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【下-33】下-32の回答が「1. 認められた」の場合、増額が認められた「安全衛生対策」のための費用の金額はどのように認められましたか。

1. 希望どおりの金額で認められた
2. 価格交渉により希望した金額から減額された

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【下-34】下-32の回答が「2.認めらなかった」の場合、その費用等はどのように調整しましたか。

1. その「安全衛生対策」の実施を取りやめた（下請負人が実施する予定だったものを含まず）
2. 自社で費用負担して実施した（下請負人が実施したものを含む）
3. 下請負人の負担で実施した（下請負人が実施したものに限り）
4. その他（自由記入）
5. 設問の意味がわからない

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

3. 「調査票C アンケート調査の対象工事のうち、下請け又は再下請けに出した工事の概要について」で抽出した工事について、ご回答ください。（調査依頼に掲載している「図安全衛生対策とその費用区分の例」をお手元にご準備いただき、回答の参考として下さい）

A: 見積条件の提示について

【注-1】下請業者に提示した見積条件の中には、工事現場で実施させる「安全衛生対策」の具体的な内容がありましたか。

1. あった
2. なかった
3. 注又は者から提示された見積条件をそのまま使ったため、具体的な内容があつたかわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注-2】注-1の回答が「1. あった」の場合、見積条件として「安全衛生対策」の内容をどのように提示しましたか。

1. 設計図書、仕様書等の紙面に記載した
2. 見積依頼時の打合せなどで言葉で伝えた
3. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【注－ 3】 下請け業者に示した見積条件の中で、「おおむね〇〇円くらいになると思っている」等、下請工事の請負代金の目安となるような金額を提示しましたか。

1. 提示した
2. 提示していない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－ 4】 注－ 3の回答が「1. 提示した」の場合、その金額のうち、「安全衛生対策」のための費用の金額を具体的に明示しましたか。

1. 明示した
2. 明示しなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－ 5】 注－ 1の回答が「1. あった」の場合、見積条件として「安全衛生対策」のための費用をどのように明確にしましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを計上
3. 請負代金の内数で計上
4. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【注－ 6】 注－ 1の回答が「2. なかった」の場合、見積条件として具体的な「安全衛生対策」を提示しなかった理由は何ですか。

1. 受注者に任せているため
2. 必要な「安全衛生対策」がわからなかったため
3. 見積依頼時に施工環境が不明だったため
4. 安全衛生対策は全て自社で実施したため
5. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

B:見積書の提出について

【注－7】下請業者は見積書において、「安全衛生対策」のための費用を計上してきましたか。

1. 計上してきた
2. 計上してこなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－8】注－7の回答が「1. 計上してきた」の場合、どのような形で「安全衛生対策」のための費用を記載してきましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを記載
3. 請負代金の内数で記載
4. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【注－9】注－7の回答が「2. 計上してこなかった」の場合、下請業者が実施すべき「安全衛生対策」がわかるよう見積書の再提出を求めましたか。

1. 求めた
2. 求めなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－10】注－9の回答が「1. 求めた」の場合、再提出された見積書に「安全衛生対策」のための費用を記載してきましたか。

1. 記載してきた
2. 記載してこなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

C: 価格交渉について

【注－１１】見積書が提出された際に、見積依頼時に予定していなかった新たな「安全衛生対策」が提案されましたか。

1. 提案された
2. 提案されなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－１２】注－１１の回答が「1. 提案された」の場合、実施を認めた「安全衛生対策」はありますか。

1. 実施を認めた対策がある
2. 実施を認めた対策はなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－１３】注－１２の回答が「1. 実施を認めた対策がある」の場合、その「安全衛生対策」のための費用はどうしましたか。

1. 見積書どおりの金額で増額した
2. 価格交渉を行い増額した
3. 増額は認めなかった
4. 増額を求められなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－１４】注－１３の回答が「2. 価格交渉を行い増額した、又は3. 増額は認めなかった」の場合、見積書どおりの金額としなかった理由は何ですか。

1. 受注者の責任施工の範囲であったから
2. 請負代金の総額予算が決まっていたから
3. 社内基準と合っていなかったから
4. 注文者と交渉したが認められなかったから
5. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【注－１５】注－１３の回答が「1. 見積どおりの金額で増額した、又は2. 価格交渉を行い増額した」の場合、その費用を注文者に要求しましたか。

1. 要求した
2. 要求しなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－１６】注－１５で「2. 要求しなかった」と回答した場合、要求しなかったのはなぜですか。

(自由記入)

| |
|-------|
| 自由記入欄 |
| |

【注－１７】下請業者に請負代金の削減を求めましたか。

1. 削減を求めた
2. 削減を求めなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－１８】注－１７で「1. 削減を求めた」と回答した場合、削減を求めた理由は何ですか。

1. 単価が過去の実績より高いから
2. 単価が積算資料等の市場価格より高いから
3. 見積条件と仕様や数量が異なっていたから
4. 相見積を取った他社の総価と比較して高かったため
5. 自社の積算基準と比較して高かったから
6. その他 (自由記入)

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【注－１９】注－１７で「1. 削減を求めた」と回答した場合、削減を求めた金額の中に「安全衛生対策」のための費用は含まれていましたか。

1. 含まれていた
2. 含まれていなかった
3. 内訳が不明だったため、わからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

D: 書面による契約締結について

【注－２０】 下請業者と書面で契約しましたか。

1. した
2. していない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－２１】 請負代金内訳書に「安全衛生対策」のための費用が記載されていましたか。

1. 記載されていた
2. 記載されていなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－２２】 注－２１の回答が「1. 記載されていた」の場合、請負代金内訳書にどのように「安全衛生対策」のための費用を記載してきましたか。

1. 数量と項目を記載
2. 一式で金額のみを記載
3. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【注－２３】 注－２１の回答が「1. 記載されていた」の場合、必要な「安全衛生対策」のための費用は請負代金内訳書のどの費用区分に記載されていましたか。

（複数回答可）

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. 選択肢1. から4. 以外の費用区分
6. 請負代金に含まれているはずだが、どこに含まれているかわからない
7. 設問の意味がわからない

| 回答欄 | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | | | | |

E:変更契約について

【注－２４】「安全衛生対策」のための費用について、卜請けから増額を求められましたか。

1. 求められた
2. 求められなかった
3. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－２５】注－２４で「1. 求められた」と回答した場合、増額を求められた安全衛生対策に要する費用を認めましたか。「1. 認めた」を回答した場合、具体的な項目を記入ください。

1. 認めた
(自由記入)
2. 認めなかった

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【注－２６】注－２５の回答が「1. 認めた」の場合、増額を認めた安全衛生対策のための費用の金額はどうしましたか。

1. 希望どおりの金額で認めた
2. 価格交渉より希望した金額から減額した

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－２７】注－２５の回答が「1. 認めた」の場合、その費用を注文者に要求しましたか。

1. 要求した
2. 要求しなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【注－２８】注－２５の回答が「2. 認めなかった」の場合、増額を認めなかった理由は何です

1. 受注者の責任施工の範囲であったから
2. 請負代金の総額予算が決まっていたから
3. 社内基準と合っていなかったから
4. 注文者と調整できなかったから

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

最終次の請負業者へのアンケート

1. 貴社が行っている「安全衛生対策」に関する設計書の作成や積算方法などについてご回答ください。(調査依頼に掲載している「図 安全衛生対策とその費用区分の例」をお手元にご準備いただき、回答の参考として下さい)

【最終－1】工事の見積りを行う際、設計図書に基づく数量や工程等の確認、またそれに基づく請負代金の額の設定を、主にどのように行っていますか。

1. 自社で行っている
2. 自社でも行うが、一部は設計・コンサルタント会社に外注している
3. 設計・コンサルタント会社に外注している
4. 注文者から提示される条件や金額に従うことが多い

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【最終－2】工事現場等において、労働者の安全と健康を確保するため、元請・下請の立場や現場での作業内容等に応じて、必要な対策を行うことが「労働安全衛生法」等の法律で「安全衛生対策」として義務付けられていますが、これらの法律等について知っていますか。

1. 受注する工事内容に応じて、安全と健康を確保するために実施しなければならない対策の内容と、根拠になっている法律等をある程度知っている
2. 受注する工事内容に応じて、安全と健康を確保するために実施しなければならない対策の内容は知っているが、法律等の根拠は知らない
3. 受注する工事内容について、安全と健康を確保するために実施しなければならない対策の内容を知らない
4. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【最終－3】請負代金を算定する際、社内ルールやマニュアルがありますか。

1. 社内ルール・マニュアルがある
2. 社内ルール・マニュアルはない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【最終－4】最終－3の回答が「1. 社内ルール・マニュアルがある」の場合、請負代金の内訳を区分して算定するようになっていますか。

1. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を分けて算定する
2. 工事費とそれ以外の経費を分けて算定する
3. 選択肢1.や2.のように内訳は作らず、請負代金の総額のみを算定する
4. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【最終－5】最終－3の回答が「2. 社内ルール・マニュアルはない」の場合、どのように請負代金を算定していますか。

1. 注文者^{*}との協議できめている

2. 過去の受注実績を参考に、工事日数などの見積条件を考慮して決めている

3. その他（自由記入）

※注文者とは、御社と下請工事を直接契約している元請業者のことであり、例えば「2次下請け（御社）から見た1次下請け」のことです。

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【最終－6】最終－4又は最終－5で回答した方法の中で、「安全衛生対策」のための費用が含まれている費用区分はどこですか。

（複数選択可）

1. 直接工事費
2. 共通仮設費
3. 現場管理費
4. 一般管理費等
5. 工事費
6. 選択肢1. から5. 以外の費用区分
7. 請負代金に含まれているはずだが、どこに含まれているかわからない
8. 設問の意味がわからない

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 回答欄 | | | | |
| | | | | |

2. 「調査票B アンケート調査の対象工事の概要について」の中で抽出した工事について、ご回答ください。（調査依頼に掲載している「図 安全衛生対策とその費用区分の例」をお手元にご準備いただき、回答の参考として下さい）

A: 見積条件の提示について

【最終－7】注文者から提示された見積条件の中には、工事現場で実施する「安全衛生対策」の具体的な内容がありましたか。

1. 具体的な内容があった
2. 具体的な内容はなかった
3. 「安全衛生対策」の内容があったかどうか分からない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【最終－８】最終－７の回答が「1. 具体的な内容があった」の場合、「安全衛生対策」は見積条件としてどのように提示されましたか。

1. 設計図書、仕様書等の紙面に記載されていた
2. 見積依頼時の打合せなどで言葉で伝えられた
3. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

【最終－９】注文者から提示された見積条件の中で、「おおむね〇〇円くらいになっている」等、請負代金の目安となるような金額がありましたか。

1. あった
2. なかった

| 回答欄 |
|-----|
| |

【最終－１０】最終－９の回答が「1. あった」の場合、その金額のうち、「安全衛生対策」のための費用がいくらか具体的に明示されましたか。

1. 明示されていた
2. 明示されていなかった
3. 明示されていたか分からない
4. 設問の意味がわからない

| 回答欄 |
|-----|
| |

【最終－１１】最終－１０の回答が「1. 明示されていた」の場合、「安全衛生対策」のための費用はどのように提示されましたか。

1. 設計図書、仕様書等の紙面に記載されていた
2. 見積依頼時の打合せなどで言葉で伝えられた
3. その他（自由記入）

| 回答欄 | 自由記入欄 |
|-----|-------|
| | |

B: 見積書の提出について

【最終－１２】工事に必要な金額をどのような形で注文者に伝えましたか。

1. 見積書や請書等の書類に書いて提出した
2. 言葉で伝えた

| 回答欄 |
|-----|
| |

【最終－１３】注文者に伝えた金額には、「安全衛生対策」のための費用を含めていましたか。

1. 含めていた

2. 含めていなかった
3. 含めていたかわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【最終－14】注文者に伝えた金額は、最終－4又は最終－6で回答した方法で計算した金額通りでしたか。

1. 計算した金額通りだった
2. 計算した金額から一部削った
3. 注文者と協議しながら決めたので分からない
4. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

C: 価格交渉について

【最終－15】注文者に伝えた金額はそのまま認められましたか。

1. その金額のまま認められた
2. 認められなかったため金額を削った

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【最終－16】最終－15の回答が「2. 認められなかったため金額を削った」の場合、削った金額の中に「安全衛生対策」のための費用は含まれていましたか。

1. 削った費用は「安全衛生対策」のための費用だけだった
2. 「安全衛生対策」のための費用と、それ以外の費用も削った
3. 「安全衛生対策」のための費用は削っていない
4. 分からない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

D: 書面による契約締結について

【最終－17】 注文者とは書面で契約しましたか。

1. 行った
2. 行っていない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【最終－18】 下－17の回答が「1. 行った」の場合、契約関係の書類に、安全衛生対策にいくらかかるか、金額を記載しましたか。

1. 記載した
2. 記載しなかった
3. 記載したかどうか分からない
4. 設問の意味がわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

E: 変更契約締結について

【最終－19】 工事に着手した後に、追加作業や現場条件等に変更があった場合、契約額の増額を求めましたか。

1. 求めた
2. 求めなかった

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |

【最終－20】 最終－19の回答が「1. 求めた」の場合、増額を求めた費用の中には、安全衛生対策に要する費用が含まれていましたか。

1. 増額を求めたのは安全衛生対策のための費用だけだった
2. 増額を求めた費用の中には安全衛生対策のための費用も含んでいた
3. 増額を求めた費用の中には安全衛生対策のための費用は含まれていなかった
4. 含まれていたか分からない
5. その他（自由記入）

| | |
|-----|-------|
| 回答欄 | 自由記入欄 |
| | |

【最終－２１】最終－２０の回答が「1.増額を求めたのは「安全衛生対策」のための費用だけだった、又は2.増額を求めた費用の中には「安全衛生対策」のための費用も含んでいた」の場合、その費用の増額が認められましたか。

1. 認められた
2. 認められなかった
3. 認められたのが安全衛生対策のための費用かわからない

| |
|-----|
| 回答欄 |
| |