

令和6年度 港湾請負工事積算基準 正誤表

掲載頁	誤	正	コメント
第1部 港湾土木請負工事 積算基準 5節 被覆・根固工 P3-5-7	<p>2-3 被覆石 2-3-1 代価表作成手順</p> <p>1-5-2 材料割増しの決定 → 被覆石の割増率</p> <p>↓</p> <p>2-3-2 被覆石投入施工方式決定 → 原則として現場投入渡し ・現場投入渡し以外は別途</p> <p>↓</p> <p>現場条件 → 瀬取りの必要性の検討 → ①必要な場合は、「9節 裏込・裏理工、2-7 瀬取り」を参照</p> <p>↓</p> <p>2-3-3 能力係数の選定 → ③水深区分能力補正係数 ④施工規模区分能力補正係数</p> <p>↓</p> <p>③水深区分能力補正係数 → 投入指示量の算定 → ⑤潜水士船1日当り投入指示量 ④施工規模区分能力補正係数</p> <p>↓</p> <p>⑤潜水士船1日当り投入指示量 → 代価表の作成 → 被覆石投入1,000m³当り代価表</p>	<p>2-3 被覆石 2-3-1 代価表作成手順</p> <p>1-5-2 材料割増しの決定 → 被覆石の割増率</p> <p>↓</p> <p>2-3-2 被覆石投入施工方式決定 → 原則として現場投入渡し ・現場投入渡し以外は別途</p> <p>↓</p> <p>現場条件 → 瀬取りの必要性の検討 → ①必要な場合は、「9節 裏込・裏理工、2-7 瀬取り」を参照</p> <p>↓</p> <p>2-3-3 施工水深(現地盤の水深) → 能力係数の選定 → ③水深区分能力補正係数 ・施工規模(扱い投入数量) → ④施工規模区分能力補正係数</p> <p>↓</p> <p>③水深区分能力補正係数 → 投入指示量の算定 → ⑤潜水士船1日当り投入指示量 ④施工規模区分能力補正係数</p> <p>↓</p> <p>⑤潜水士船1日当り投入指示量 → 代価表の作成 → 被覆石投入1,000m³当り代価表</p>	<p>文言の修正</p>

令和6年度 港湾請負工事積算基準 正誤表

掲載頁	誤	正	コメント
第3部 その他の積算基準 第2編 測量・調査等業務 1節 測量業務 P2-1-3	<p>2) 間接測量費 間接測量費は、動力、用水、光熱費、その他の費用で、直接測量費で積算された以外の費用および登記簿調査、図面トレース等の専門業に外注する場合に必要な間接的経費、業務実績の登録に要する費用とする。 なお、間接測量費は、一般管理費等を合わせて、諸経費として計上する。</p>	<p>2) 間接測量費 間接測量費は、動力、用水、光熱費、その他の費用で、直接測量費で積算された以外の費用および登記簿調査、図面トレース等の専門業に外注する場合に必要な間接的経費、業務実績の登録等に要する費用、<u>PC等の標準的なOA機器費用（BIM/CIMに関するライセンス費用を含む）、熱中症対策費用とする。</u> なお、間接測量費は、一般管理費等を合わせて、諸経費として計上する。</p>	記載の修正
第3部その他の積算基準 第2編 測量・調査等業務 参考資料-1 気象・海象調査 P2-(5)	<p>3-1 積算ツリー</p> <p>注) <input type="checkbox"/> : 本節で取扱う調査歩掛</p> <p><input type="checkbox"/> : 調査条件を勘案し別途積算する調査歩掛（未制定歩掛）</p> <p><u>数量のまるめ方は四捨五入とする。</u></p>	<p>3-1 積算ツリー</p> <p>注) <input type="checkbox"/> : 本節で取扱う調査歩掛</p> <p><input type="checkbox"/> : 調査条件を勘案し別途積算する調査歩掛（未制定歩掛）</p>	記載の修正
第3部その他の積算基準 第2編 測量・調査等業務 参考資料-1 気象・海象調査 P2-(6)	<p>(3) 集計数量</p>	<p>3-2 数量計算等 <u>港湾における調査作業の数量算出は本要領による。</u></p> <p>(1) <u>メートル法</u> <u>調査数量はメートル法による。</u></p> <p>(2) <u>数量のまるめ方</u> <u>数量のまるめ方は四捨五入とする。</u></p> <p>(3) 集計数量</p>	記載の修正
第3部 その他の積算基準 第3編 土質調査業務 1節 土質調査業務 P3-1-3	<p>(3) 業務管理費 業務管理費は、純調査費のうち、直接調査費、間接調査費以外の経費であり、専門調査業者に外注する場合に必要な経費、業務実績の登録等に要する費用を含む。 なお、業務管理費は、一般管理費等と合わせて諸経費として計上する。また、業務管理費は諸経費率算定の対象額としない。</p>	<p>(3) 業務管理費 業務管理費は、純調査費のうち、直接調査費、間接調査費以外の経費であり、専門調査業者に外注する場合に必要な経費、業務実績の登録等に要する費用、<u>事務職員の人件費、PC等の標準的なOA機器費用（BIM/CIMに関するライセンス費用を含む）、熱中症対策費用を含む。</u> なお、業務管理費は、一般管理費等と合わせて諸経費として計上する。また、業務管理費は諸経費率算定の対象額としない。</p>	記載の修正

令和6年度 港湾請負工事積算基準 正誤表

掲載頁	誤	正	コメント																																															
単価表 単-36	<p>35. ブルドーザ ③ブルドーザ（排出ガス対策型）運転1日当り（陸上地盤改良工（敷砂工）による場合） 就業8時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="4">数 量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="4">湿地 16t級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td colspan="4">94</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>運 転 手</td> <td>(特殊)</td> <td>人</td> <td colspan="4">1</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>賃 料</td> <td>供 用 日</td> <td></td> <td colspan="4">1.54</td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. <u>使用原動機は、排出ガス対策型（第3次基準値）を適用する。</u></p>	名称	形状寸法	単位	数 量				摘 要	湿地 16t級				主 燃 料	軽 油	ℓ	94				指定事項	運 転 手	(特殊)	人	1				指定事項	賃 料	供 用 日		1.54				指定事項	<p>35. ブルドーザ ③ブルドーザ（排出ガス対策型）運転1日当り（陸上地盤改良工（敷砂工）による場合） 就業8時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="4">数 量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="4">湿地 16t級 102kW</th></tr></thead></table>	名称	形状寸法	単位	数 量				摘 要	湿地 16t級 102kW			
名称	形状寸法				単位	数 量				摘 要																																								
		湿地 16t級																																																
主 燃 料	軽 油	ℓ	94				指定事項																																											
運 転 手	(特殊)	人	1				指定事項																																											
賃 料	供 用 日		1.54				指定事項																																											
名称	形状寸法	単位	数 量				摘 要																																											
			湿地 16t級 102kW																																															
主 燃 料	軽 油	ℓ	109				指定事項																																											
運 転 手	(特殊)	人	1				指定事項																																											
損料(換算)	供 用 日		1.64				指定事項																																											

注) 1. 損料(換算)は、損料算定基準の参考欄の供用1日当り換算損料を使用する。
2. 使用原動機は、排出ガス対策型（第1次基準値）を適用する。

 記載の修正 || 単価表 単-42 | **58. 発動発電機** ①発動発電機 運転1日当り（陸上） | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | | | | 摘 要 | |-------|------|----|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----| | | | | 排出ガス対策
45kVA
42kW | 排出ガス対策型
100kVA
92kW | 排出ガス対策型
125kVA
117kW | 排出ガス対策型
150kVA
134kW | | | 主 燃 料 | 軽 油 | ℓ | 31 | 66 | 84 | 96 | | | 賃 料 | | 日 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | | | | 摘 要 | |-------|------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----| | | | | 排出ガス対策
200kVA
195kW | 排出ガス対策
250kVA
235kW | 排出ガス対策
300kVA
248kW | 350kVA
331kW | | | 主 燃 料 | 軽 油 | ℓ | 144 | 174 | 180 | 246 | | | 賃 料 | | 日 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | 注) 賃料は物価資料による。 | **58. 発動発電機** ①発動発電機 運転1日当り（陸上） | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | | | | 摘 要 | |-------|------|----|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----| | | | | 排出ガス対策
45kVA
42kW | 排出ガス対策型
100kVA
92kW | 排出ガス対策型
125kVA
117kW | 排出ガス対策型
150kVA
134kW | | | 主 燃 料 | 軽 油 | ℓ | 31 | 66 | 84 | 96 | | | 賃 料 | | 日 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | | | | 摘 要 | |-------|------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----| | | | | 排出ガス対策
200kVA
195kW | 排出ガス対策
250kVA
235kW | 排出ガス対策
300kVA
248kW | 350kVA
331kW | | | 主 燃 料 | 軽 油 | ℓ | 144 | 174 | 186 | 246 | | | 賃 料 | | 日 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | 注) 賃料は物価資料による。 | 記載の修正 |
| 単価表 単-46 | **66. さく岩機** さく岩機 運転1日当り | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | | 摘 要 | |-----|------|----|----------------------|---------------------|-----| | | | | ハンドドリル(空圧式)
15kg級 | コンクリートブレーカ
20kg級 | | | 損 料 | 運 転 | 日 | ↓ | 1 | | | 〃 | 供 用 | 〃 | 1.71 | 1.71 | | | **66. さく岩機** さく岩機 運転1日当り | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | | 摘 要 | |-----|------|----|---------------------|--|-----| | | | | コンクリートブレーカ
20kg級 | | | | 損 料 | 運 転 | 日 | 1 | | | | 〃 | 供 用 | 〃 | 1.71 | | | | 記載の修正 |

令和6年度 港湾請負工事積算基準 正誤表

掲 載 頁	誤	正	コ メ ン ト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
単価表 単-48	<p>7 2. 深層混合処理機 ①深層混合処理機 運転1日当り(陸上深層混合処理杭) 就業8時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名 称</th> <th rowspan="3">形状寸法</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="4">数 量</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="4">二 軸 施 工</th> </tr> <tr> <th>27.4kN・m</th> <th>90kW×1 20m</th> <th>90kW×1 30m</th> <th>90kW×2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>83</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>運 転 手</td> <td>(特 殊)</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用 日</td> <td></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名 称</th> <th rowspan="3">形状寸法</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="3">数 量</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="3">二 軸 施 工</th> </tr> <tr> <th>45kW×2</th> <th>55~60kW×2</th> <th>90kW×2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td>59</td> <td>48</td> <td>77</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>運 転 手</td> <td>(特 殊)</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用 日</td> <td></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名 称</th> <th rowspan="3">形状寸法</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="4">数 量</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="4">二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)</th> </tr> <tr> <th>45kW×2</th> <th>55~60kW×2</th> <th>75~90kW×2</th> <th>90kW×2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td>55</td> <td>45</td> <td>55</td> <td>72</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>運 転 手</td> <td>(特 殊)</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用 日</td> <td></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名 称</th> <th rowspan="3">形状寸法</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="4">数 量</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="4">二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)</th> </tr> <tr> <th>90kW×2 L≤10m機</th> <th>90kW×2 L≤20m機</th> <th>90kW×2 L≤26m機</th> <th>90kW×2 L≤36m機</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>運 転 手</td> <td>(特 殊)</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用 日</td> <td></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td><u>1.59</u></td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 馬力はベースマシンを示す。</p>	名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要	二 軸 施 工				27.4kN・m	90kW×1 20m	90kW×1 30m	90kW×2	主 燃 料	軽 油	ℓ	35	52	52	83	指定事項	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項	損料(換算)	供 用 日		<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	指定事項	名 称	形状寸法	単 位	数 量			摘 要	二 軸 施 工			45kW×2	55~60kW×2	90kW×2	主 燃 料	軽 油	ℓ	59	48	77	指定事項	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	指定事項	損料(換算)	供 用 日		<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	指定事項	名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要	二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)				45kW×2	55~60kW×2	75~90kW×2	90kW×2	主 燃 料	軽 油	ℓ	55	45	55	72	指定事項	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項	損料(換算)	供 用 日		<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	指定事項	名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要	二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)				90kW×2 L≤10m機	90kW×2 L≤20m機	90kW×2 L≤26m機	90kW×2 L≤36m機	主 燃 料	軽 油	ℓ	55	55	72	72	指定事項	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項	損料(換算)	供 用 日		<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	指定事項	<p>7 2. 深層混合処理機 ①深層混合処理機 運転1日当り(陸上深層混合処理杭) 就業8時間</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名 称</th> <th rowspan="3">形状寸法</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="4">数 量</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="4">二 軸 施 工</th> </tr> <tr> <th>27.4kN・m</th> <th>90kW×1 20m</th> <th>90kW×1 30m</th> <th>90kW×2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>83</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>運 転 手</td> <td>(特 殊)</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用 日</td> <td></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名 称</th> <th rowspan="3">形状寸法</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="3">数 量</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="3">二 軸 施 工</th> </tr> <tr> <th>45kW×2</th> <th>55~60kW×2</th> <th>90kW×2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td>59</td> <td>48</td> <td>77</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>運 転 手</td> <td>(特 殊)</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用 日</td> <td></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名 称</th> <th rowspan="3">形状寸法</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="4">数 量</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="4">二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)</th> </tr> <tr> <th>45kW×2</th> <th>55~60kW×2</th> <th>75~90kW×2</th> <th>90kW×2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td>55</td> <td>45</td> <td>55</td> <td>72</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>運 転 手</td> <td>(特 殊)</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用 日</td> <td></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名 称</th> <th rowspan="3">形状寸法</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="4">数 量</th> <th rowspan="3">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="4">二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)</th> </tr> <tr> <th>90kW×2 L≤10m機</th> <th>90kW×2 L≤20m機</th> <th>90kW×2 L≤26m機</th> <th>90kW×2 L≤36m機</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主 燃 料</td> <td>軽 油</td> <td>ℓ</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>運 転 手</td> <td>(特 殊)</td> <td>人</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>指定事項</td> </tr> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供 用 日</td> <td></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td><u>1.61</u></td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 馬力はベースマシンを示す。</p>	名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要	二 軸 施 工				27.4kN・m	90kW×1 20m	90kW×1 30m	90kW×2	主 燃 料	軽 油	ℓ	35	52	52	83	指定事項	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項	損料(換算)	供 用 日		<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	指定事項	名 称	形状寸法	単 位	数 量			摘 要	二 軸 施 工			45kW×2	55~60kW×2	90kW×2	主 燃 料	軽 油	ℓ	59	48	77	指定事項	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	指定事項	損料(換算)	供 用 日		<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	指定事項	名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要	二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)				45kW×2	55~60kW×2	75~90kW×2	90kW×2	主 燃 料	軽 油	ℓ	55	45	55	72	指定事項	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項	損料(換算)	供 用 日		<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	指定事項	名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要	二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)				90kW×2 L≤10m機	90kW×2 L≤20m機	90kW×2 L≤26m機	90kW×2 L≤36m機	主 燃 料	軽 油	ℓ	55	55	72	72	指定事項	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項	損料(換算)	供 用 日		<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	指定事項	<p>土木基準標準歩掛訂正に伴う修正 (3/29)即公表資料(P21)</p>
	名 称				形状寸法	単 位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							二 軸 施 工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		27.4kN・m	90kW×1 20m	90kW×1 30m			90kW×2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	主 燃 料	軽 油	ℓ	35	52	52	83	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	損料(換算)	供 用 日		<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	名 称	形状寸法	単 位	数 量			摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				二 軸 施 工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				45kW×2	55~60kW×2	90kW×2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	主 燃 料	軽 油	ℓ	59	48	77	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損料(換算)	供 用 日		<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			45kW×2	55~60kW×2	75~90kW×2	90kW×2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
主 燃 料	軽 油	ℓ	55	45	55	72	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損料(換算)	供 用 日		<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			90kW×2 L≤10m機	90kW×2 L≤20m機	90kW×2 L≤26m機	90kW×2 L≤36m機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
主 燃 料	軽 油	ℓ	55	55	72	72	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損料(換算)	供 用 日		<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	<u>1.59</u>	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			二 軸 施 工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			27.4kN・m	90kW×1 20m	90kW×1 30m	90kW×2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
主 燃 料	軽 油	ℓ	35	52	52	83	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損料(換算)	供 用 日		<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単 位	数 量			摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			二 軸 施 工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			45kW×2	55~60kW×2	90kW×2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
主 燃 料	軽 油	ℓ	59	48	77	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
損料(換算)	供 用 日		<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			45kW×2	55~60kW×2	75~90kW×2	90kW×2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
主 燃 料	軽 油	ℓ	55	45	55	72	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損料(換算)	供 用 日		<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	形状寸法	単 位	数 量				摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			二 軸 施 工 (変 位 低 減 型)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			90kW×2 L≤10m機	90kW×2 L≤20m機	90kW×2 L≤26m機	90kW×2 L≤36m機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
主 燃 料	軽 油	ℓ	55	55	72	72	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
運 転 手	(特 殊)	人	1	1	1	1	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
損料(換算)	供 用 日		<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	<u>1.61</u>	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

令和6年度 港湾請負工事積算基準 正誤表

掲載頁	誤	正	コメント																																		
単価表 単-48	<p>73. スラリプラント ①スラリプラント 運転1日当り (陸上深層混合処理杭)</p> <table border="1" data-bbox="230 236 1048 341"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="3">数量</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>10m³/h</th> <th>20m³/h</th> <th>40m³/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供用日</td> <td></td> <td>1.59</td> <td>1.59</td> <td>1.59</td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table>	名称	形状寸法	単位	数量			摘要	10m ³ /h	20m ³ /h	40m ³ /h	損料(換算)	供用日		1.59	1.59	1.59	指定事項	<p>73. スラリプラント ①スラリプラント 運転1日当り (陸上深層混合処理杭)</p> <table border="1" data-bbox="1126 236 1944 341"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">形状寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="3">数量</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>10m³/h</th> <th>20m³/h</th> <th>40m³/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>損料(換算)</td> <td>供用日</td> <td></td> <td>1.61</td> <td>1.61</td> <td>1.61</td> <td>指定事項</td> </tr> </tbody> </table>	名称	形状寸法	単位	数量			摘要	10m ³ /h	20m ³ /h	40m ³ /h	損料(換算)	供用日		1.61	1.61	1.61	指定事項	<p>土木基準標準歩掛訂正に伴う修正 (3/29)部公表資料(P22)</p>
名称	形状寸法				単位	数量			摘要																												
		10m ³ /h	20m ³ /h	40m ³ /h																																	
損料(換算)	供用日		1.59	1.59	1.59	指定事項																															
名称	形状寸法	単位	数量			摘要																															
			10m ³ /h	20m ³ /h	40m ³ /h																																
損料(換算)	供用日		1.61	1.61	1.61	指定事項																															