

3 エスカレーターにおける事故事例(過去3年間)

①エスカレーター(利用者の事故)

最終更新日:2008/8/20

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H17/08/24	東京都内	エスカレーター	スーパーで、女兒(1才10ヶ月)が、1階から2階に向かう上りエスカレーターの手すりを抱え込むように上がっていき、2階付近にある転落防止のためのアクリル板にぶつかって、約4m下の1階床に転落した。	頭蓋骨骨折の重傷	1階→2階
H17/09/23	福岡県内	エスカレーター	2階エスカレーター降り口にて、男児(9才)がエスカレーター外側に遊戯用コインを落とし、拾おうとしてエスカレーター内側より手を伸ばしたところ、移動中の手すりに身体を運ばれ、ベルトと安全柵の隙間にはさまれた。	両腕の打撲及び擦り傷	1階→2階
H18/02/11	兵庫県内	エスカレーター	駅構内の下りエスカレーターで最後列に立っていた男性(65才)の足元がふらつき、前に立っていた人にぶつかり将棋倒しとなった。	72才の男性が左手に軽傷	
H18/03/11	福岡県内	エスカレーター	5才の男児が体を後ろに反り返す形で手すり上に乗り、三角部に頭を挟まれエスカレーターは自動停止した。	こめかみを4~5cm切り、全治1ヵ月の重傷	
H18/06/10	福岡県内	動く歩道	駅の高架通路で、両親と乗っていた男児(4才)が先に渡りきった後、逆走しようとして転倒し右手を挟まれた。	手のひらを切る軽傷	
H18/07/04	福岡県内	エスカレーター	兄(10才)と一緒にエスカレーターの手すりに乗って遊んでいた男児(8才)が三角部に頭を挟まれた。	頭を強く打ち、意識不明の重体	
H18/07/07	大阪府内	エスカレーター	男児(2才)が手すり入り込み口に左手を挟まれた。	左手の人差し指と中指を負傷	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H18/08/13	徳島県内	エスカレーター	手すりにまたがっていた男児(8才)が三角部に挟まれた。	右太ももに打撲	
H18/08/27	熊本県内	エスカレーター	男児(2才)が手すり入り込み口に右手の指4本を挟まれた。	なし	
H18/08/30	大分県内	エスカレーター	女児(8才)がはいていた長靴がスカートガードと踏段の間に挟まれた。	なし	
H18/09/01	京都府内	エスカレーター	地下鉄駅構内で、ブレーキ開放確認スイッチの接触不良により、上りエスカレーターが停止した際、男性会社員(33才)が頂上付近で転倒した。	右足打撲	
H18/10/12	山梨県内	エスカレーター	エスカレーターが突然停止し、女性(59才)が転倒した。	左ひざ打撲の軽傷	
H18/11/07	東京都内	エスカレーター	見学に来ていた小学生が1F駐車場へつながるエスカレーターに向かっていてところ、駐車場をバスが通過し警備員の指示で立ち止まったため降り口付近に滞留し後続の児童が降りることができず将棋倒しとなった。	児童11名が軽傷	
H18/11/10	愛知県内	エスカレーター	男児(1才7ヵ月)がスカートガードと踏段の間に左足のつま先を巻き込まれ、安全装置が作動し停止した。	左足首に軽傷	
H18/11/25	山口県内	エスカレーター	男性駅員1名に後方から支えられ車いす男性(34才)がエスカレーターで移動中、約4m上がったところで駅員がバランスを崩し車いすが傾いたために車いす男性が転落した。	左頬を3針、まぶたを1針縫うけが	
H18/12/01	埼玉県内	エスカレーター	エスカレーター内部から白煙が上がっているところを従業員が発見した。	煙を吸い込んだ女性(33才)が病院に搬送された	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H18/12/12	千葉県内	エスカレーター	内部拡張工事を行っていたところ、溶接の火の粉がエスカレーター内部のゴム製部品に燃え移り煙が立ちこめた。	なし	
H18/12/17	大阪府内	エスカレーター	2Fから3Fに上がるエスカレーターの3F付近から白煙が上がり周辺に煙が立ち込めた。	なし	
H19/04/03	千葉県内	エスカレーター	女兒が母親とともに、3階から2階へ降りるためエスカレーター2号機の中央部に乗っていたところ、女兒の長靴の飾りがエスカレーターステップの垂直部分(ライザー)に挟まったため、左足関節を捻挫するとともにすり傷をおったもの。なお、エスカレーターは安全装置が働き停止した。	左足関節捻挫及びすり傷	
H19/05/06	埼玉県内	エスカレーター	両親と姉妹の5人で来店。両親は1階で買い物をしていたが、姉妹は3階エスカレーター降り場付近で手すりベルトを進行方向と逆方向に押して遊んでいた。店員の注意をよそに遊んでいたが、ベルトの力に負け、ベルトと一緒に左手を引き込み口に巻き込んでしまった。引きごみ口には自動停止装置があり、巻き込んですぐに感知して指を挟んだ状態で停止した。	打撲程度の軽症	
H19/06/18	神奈川県内	エスカレーター	上りのエスカレーターに乗ったところ途中で転倒し、腰部を打撲した。	打撲	
H19/06/24	東京都内	エスカレーター	ステップと側面とのすき間に3、4才の男児の長靴が挟まれ、近くの乗客が非常ボタンで停止させた。	なし	
H19/08/12	神奈川県内	エスカレーター	駅自由通路に設置された上りエスカレーターに乗った際、破損していたエスカレーターの立て板部分に足を挟まれ、右足親指を負傷。	右足親指負傷全治2~3週間	建築基準法に基づく建築確認・定期点検の対象のものではない

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/08/24	静岡県内	エスカレーター	下りエスカレーターに乗って降りる際に、スカートガードパネルと踏段との間にサンダルを挟まれて右足を負傷した。	右足人差指、中指、薬指負傷(爪をはがした)	
H19/08/28	神奈川県内	エスカレーター	下りエスカレーターに乗って降りる際に、スカートガードデッキカバーの固定ビスが飛び出していたため、そこにサンダル履きであった左足小指がひっかかり負傷した。	左足小指骨折・全治1ヶ月	
H19/09/12	東京都内	エスカレーター	下りエスカレーターに乗っていた男児(5才)がステップと側壁との間に左足のつま先を挟まれた。	指先が腫れる軽傷	
H19/09/21	兵庫県内	エスカレーター	上りエスカレーターの右側面から金具(幅約4cm)が外れていたため利用者の女性(71才)と別の女性(26才)が足を引っ掛け軽傷を負った。	女性(74才)が右膝付近を切り、別の女性(26才)も右足首を切り出血	
H19/08/15	福岡県内	エスカレーター	サンダル履きでエスカレーターに乗り、エスカレーター中間部でサンダルと左足先をスカートガードと踏段の間に挟まれた。	左足親指付根の裂傷(3cm)と靭帯切断	
H19/10/16	神奈川県内	エスカレーター	エスカレーター外側に硬貨を落としたため男児(9才)が身を乗り出しているのぞき込んでいたところ、手すりベルトと交差部のアクリル板とのすき間に頭部を挟まれた。	首を強く圧迫されたことによる窒息で意識不明、後に回復	
H19/10/29	京都府内	エスカレーター	母親と買い物中、親がレジで袋詰めしているすきに、ひとりでエスカレーターに行き、誤って、下りエスカレーター降り口付近で転倒、その際、踏段に左手をつき、くし板のくしと踏段の溝の底面の隙間に左薬指を挟まれたもよう。すぐに客が非常停止ボタンで停止させ、その後店員が逆回転運転させて救出した。	左手の薬指を切るケガ	
H19/11/27	山梨県内	エスカレーター	地下1階より1階へ上がるエスカレーターに乗った際、ステップとステップの間に足を置いてしまい、ステップの浮上がる力で仰向けに転倒した。	腰の軽い打撲	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/12/07	東京都内	エスカレーター	エスカレーターに乗っていた女性がめまいを感じて倒れ、その後ろにいた女性3名も転倒した。	後ろにいた3名が後頭部打撲のけが	
H20/02/22	神奈川県内	エスカレーター	上りエスカレーターの2～3階間で、エスカレーターのステップとスカートガードとの間に右手指を挟まれ負傷した。	右手第2-5指不全断裂	
H20/03/14	東京都内	エスカレーター	乳児を抱いて2歳の女の子の手を引いていた母親が、後ろから追い抜いてきた男性のために左側に寄ったところ、女の子が長靴ごと左足を左側下部付近で踏段とスカートガード間に挟まれた。	左足中指にヒビ	
H20/03/15	愛知県内	エスカレーター	上りエスカレーターに乗っていた男性(75才)が後ろに転倒し、1段下に乗っていた妻(71才)とさらに後ろにいた女性(57才)が巻き込まれた。	男性と妻が頭部を切り病院に搬送され女性も足に軽傷	
H20/03/17	神奈川県内	エスカレーター	男児(3才)がベルトの上にゲームで使うカードを載せて遊んでいたところ床にカードを落とし、拾おうとして手すり入り込み口に右手首を巻き込まれた。	手の平を軽傷	
H20/04/07	東京都内	エスカレーター	中学1年の女子生徒(12才)が上りエスカレーターの手すりに外側からぶら下がった状態で上昇し、高さ約5mのところから床に転落した。	左足骨折全治3カ月の重傷	
H20/04/08	神奈川県内	エスカレーター	地上1階から地下1階へ下るエスカレーター(動く歩道)において、幼児(1才)が地下1階から接近したところ、降り口辺りで転倒し、パレットとくしの隙間に右手の薬指を挟まれ欠損した。	右手薬指第一関節の欠損	
H20/04/09	福岡県内	エスカレーター	母親と一緒に下りエスカレーターに乗っていた女兒(5才)の長靴がステップと側面のすき間に挟まれた。	右足捻挫全治1週間のけが	

発生日月	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/04/19	東京都内	エスカレーター	下りエスカレーター降り口付近で男児(4才)が手すり入り込み口に左手を巻き込まれ緊急停止した。	左指にひびが入るけが	
H20/05/05	山口県内	エスカレーター	1階エスカレーター降り口で男の子が左手人差指をステップと床のすき間に挟まれた	左手第一関節の切断	
H20/05/09	愛知県内	エスカレーター	B2FとB4Fのプラットフォームをつなぐ上りエスカレーター(上り)が急停止した後、ステップが下がった模様。その反動で乗客が転倒した。	14名負傷	建築基準法に基づく建築確認・定期点検の対象のものではない
H20/05/14	香川県内	エスカレーター	被害者は右足をギブスで固定のため、左足のみにサンダルを履いてエスカレーターにのっていた。踏み板の前方に乗っていたらしく、上部降口に近づいた際にステップにサンダルを巻き込まれた。	なし	
H20/06/11	京都府内	エスカレーター	2階利用者用エスカレータの1階から2階への降り口においてゴム製手すりと巻き込み口(安全装置)の間に指を挟まれた。	軽傷	
H20/06/16	石川県内	エスカレーター	上りエスカレーターを降りようとした男児(5才)が手すり入り込み口に手を引き込まれ、安全装置が作動し停止した。	なし	
H20/06/28	京都府内	エスカレーター	4階から3階に下りるエスカレーター上で、当該エスカレーター乗機中の男児の左手が、手すり外側に設置されていた落下防護板の亚克力板とその取付用支柱の隙間(約3cm)に入り、前腕部が骨折した。	骨折	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/07/01	大分県内	エスカレーター	母親と来店していた女兒がエスカレーター付近で遊び事故となる。手すり入り込み口に左手首を挟まれた。	すり傷	
H20/07/17	愛知県内	エスカレーター	女性(79才)がバランスを崩し転倒し、後方にいた男性(58才)と女性(70才)も巻き込まれ転倒した。	最初に転倒した女性が軽傷を負う	
H20/07/25	京都府内	エスカレーター	親の買い物中に1Fから2Fに上がるエスカレーターにおいて女兒(4才)が手すりより上体を乗り出していたため、三角コーナーのはさまり防止板にあたり、はずみで外側(1F床)に転落した。	右ほほを負傷	
H20/08/03	東京都内	エスカレーター	1階から4階に向かう上りエスカレーターが停止し、約50名が転倒した。	10名(男性8名、女性2名)が負傷。	
H20/08/14	愛知県内	エスカレーター	男児(6才)のサンダルがエスカレーターのステップと側壁のすき間に巻き込まれた。	右足親指打撲の軽傷	

②エスカレーター(作業者の事故)

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/02/16	京都府内	エスカレーター	B2FホームとB1F改札口を結ぶエスカレーター付近の防火シャッターの工事を始めた直後、エスカレーターの床板付近から煙が上がり駆けつけた消防隊により消火された。	営業終業後でけが人なし	
H19/07/04	福島県内	エスカレーター	エスカレーターの撤去作業を行っていた男性作業員(32才)が床から約1.3m下のスレート製の天井板(厚さ7mm)に降りたところ板が破れ約5m下の駐車場に転落した。	頭を強打し意識不明の重体	

は、前回からの更新分

4 簡易リフトにおける事故事例(過去3年間)

①簡易リフト(利用者の事故)

最終更新日:2008/8/20

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
該当なし					

②簡易リフト(作業者の事故)

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H17/10/10	東京都内	簡易リフト	扉のない簡易リフトでB1Fから1Fへ荷物の積み卸しを行っていた男性従業員(47才)が、B1Fでかごが動かなくなったため、ドラム缶を足場としてかご天板の上に体を乗り出し、1Fにいた女性従業員に動かすよう指示したところ、天板と1F床部分に頭を挟まれた	死亡	
H18/02/27	熊本県内	簡易リフト	2階建て倉庫で男性(59才)がリフトの下敷きとなっているところを発見された。	頭を強く打ち意識不明の重体	
H18/03/08	大阪府内	簡易リフト	扉のない簡易リフト(幅150cm、奥行き98cm、高さ180cm)に段ボールを積み込んでいた女性作業員(42才)かご天井部と建物の床との間に挟まれた。	胸部を圧迫され重傷	
H18/04/14	広島県内	簡易リフト	工場内のリフトが故障したため男性社員(39才)が修理していたところ、かごが落下し挟まれた。	頭を強く打ち死亡	
H18/05/09	山梨県内	簡易リフト	台車に乗せた重さ150kgの溶接機を工場2Fから1Fへ降ろすためリフトに乗り込んだところ、誤って溶接機とリフトに首を挟まれた。	首の骨を折り死亡	
H18/07/06	埼玉県内	簡易リフト	2名の作業員がリフト(縦約2.2m、横1.8m、高さ1.9m、扉なし、鉄製フレームで壁はベニヤ板張り、昇降はかご外のスイッチにおいて行う)に機械を乗せ降りようとしたところ、かごが突然落下し、男性作業員(68才)がかご天井部と出入口床との間に頭を挟まれた。	死亡	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H18/09/03	東京都内	簡易リフト	男性警備員(24才)が2Fから5Fへ荷物を運ぶため扉を開けた際かごがなく、バランスを失って約4m下のピットに転落した。	両足骨折の重傷	
H18/10/11	兵庫県内	簡易リフト	モーターの交換作業のため地面に降ろしていた原料搬送用のリフトが倒れ、足場(約1m)上で作業にあっていた鉄工員2名が投げ出された。	男性(54才)1名が首や肩を打ち死亡、男性(35才)1名足を負傷	
H18/11/18	大阪府内	簡易リフト	荷物を出し入れするためのプラスチック製の荷台がかごと1F天井部に挟まったため男性3名がかご上で取り除いていたところ、かごが突然落下し3名が約7m下の1Fに転落した。	男性アルバイト(39才)が胸を強く打ち死亡、男性2名(33才、35才)が足の骨を折る重傷	
H19/05/20	広島県内	簡易リフト	アルバイト男性(29才)がかご内をのぞき込みながらかご外の昇降スイッチを作動させたため、誤ってかご上部と鉄枠の間に頭を挟まれた。	死亡	
H19/07/03	福井県内	簡易リフト	同僚2名と簡易リフトの設置をしていた男性作業員(67才)が、降下してきた昇降板(約2t)の下敷きとなった。	胸部圧迫により窒息死	
H19/11/14	静岡県	簡易リフト	店主の男性(71才)がかごと床面の間に左半身を挟まれている状態で発見された。	死亡	
H19/12/11	兵庫県	簡易リフト	男性従業員(40才)がかご内で仰向けに倒れているところを発見された。	死亡	
H19/12/17	香川県内	簡易リフト	女性従業員が扉を閉めて上部すき間から下をのぞき込んでいたところ、誤って下降ボタンを押したため、上枠と転落防止用の扉の間に首を挟まれた。	意識不明重体	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/03/07	岩手県内	簡易リフト	灯油タンクを乗せるため手動開閉式の扉を開けたところかごがなく、約3.5m下のB1Fに落下した。	重傷	
H20/04/02	大分県内	簡易リフト	工場2階の荷物昇降用リフト搬入口で、高さ125センチの柵から内部をのぞき込むような形でリフト天井と柵の間に頭を挟まれていた模様。リフトに扉はなく、荷物を運ぶため、空のリフトを1階に降ろす操作をしていたとみられる。	意識不明の重体、1週間後に死亡	
H20/06/23	富山県内	簡易リフト	産業用機械の搬出のために倉庫にいた男性(54才)が、かごと2階踊り場部分に頭を挟まれているところを発見された。	窒息死	

は、前回からの更新分

5 小荷物昇降機における事故事例(過去3年間)

①小荷物専用昇降機(利用者の事故)

最終更新日:2008/8/20

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
該当なし					

②小荷物専用昇降機(作業者の事故)

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H17/10/10	東京都内	小荷物専用昇降機	雑居ビル地下1階で、男性(47才)が荷物搬送用エレベーターに頭を挟まれ間もなく死亡した。	荷物搬送用エレベーターに頭を挟まれ間もなく死亡	
H17/11/01	福井県内	工事現場	かご上で解体作業にあっていた男性(25才)がワイヤを切断したところ、おもりが落下し直撃した。	死亡	
H18/09/04	東京都内	小荷物専用昇降機	電器店で、男性警備員(24才)が2Fから5Fに荷物を運搬しようとしたところ、かごが来ていない状態で、2Fの扉を開け、1F部分に転落した。	両足を骨折する重傷	
H19/07/31	神奈川県内	小荷物専用昇降機	ワイヤ交換作業中のかごを動かしたところ、つり合おもりが十分にワイヤに固定されていなかったためかごが4Fから降下し、かご上でワイヤ交換作業にあっていた男性(39才)が約12m下の1F部分に転落した。	頭及び肩に軽傷	
H19/08/03	愛知県内	小荷物専用昇降機	エレベーター修理を受け、作業員が1人でピット内において脚立に乗りエレベーターを点検作業中、突然ドアが閉まり降下してきたかごに直撃した。	死亡	
H20/03/19	鹿児島県	小荷物専用昇降機	食材搬送用のエレベーターから誤って昇降路の約15m下の1F部分に転落した。	死亡	

は、前回からの更新分

6 遊戯施設における事故事例(過去3年間)

①遊戯施設(利用者の事故)

最終更新日:2008/8/20

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H17/08/24	東京都内	コースター	ジョットコースターの軌道の支柱に張られている鉄棒(長さ約10m、直径2cm)が外れて垂れ下がり、6両目のゴンドラに乗っていた女子生徒(18才)の胸を直撃した。	胸部打撲などで1週間のけが
H17/10/22	静岡県内	観覧車	観覧車の外周と中心の軸を結ぶ「スポーク」と呼ばれる鉄製の棒(直径4cm、長さ19m)1本が外れ、地上に落下した。	なし
H17/11/09	鳥取県内	豆汽車	園内を周遊するトレイン(定員45名)が29名の客を乗せ、発車直後、緩やかなS字カーブにさしかかったところでけん引車が横転した。	運転士のアルバイト男性(34才)、女性客2名が足及び首に軽傷
H18/05/11	大阪府内	回転ブランコ	乗り物から降りた乗客が退場する前に、係員が回転ブランコを起動させたため、これを避ける際に階段で足首をひねった。	入院を要さない程度
H18/07/29	兵庫県内	海賊船	男性(32才)が海賊船に乗車し、運転開始直後に怖くなったため、安全バーをすり抜け飛び降りようとして、乗車ホームとのすき間(約8.5cm)に左足を挟まれた。	左足骨折の重傷
H18/07/31	岡山県内	ウォータースライド	ウォータースライドを滑った男性(35才)が着水時、水面を滑るように約7m進み、前方のコンクリート壁に衝突した。	右膝、左踵を骨折する重傷
H18/08/02	三重県内	コースター	最後のブレーキゾーンの減速度で座席前の安全バーに顔をぶつけ、唇を切った。	軽傷

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H18/08/03	山梨県内	コースター	ホーム手前約10mにある最終ブレーキで異常音がしたため、係員が停止させた。	なし
H18/08/08	愛知県内	コースター	乗客9名を乗せたコースターが車体引上部を約10m上ったところで巻上げチェーンが切断し、安全装置が作動して停止した。	なし
H18/08/08	奈良県内	ウォーターライド	スライダー下への進入を防ぐために設けられた柵(幅約3m、高さ約80cm)に女兒(11才)が誤って左ひざを挟まれ抜けなくなった。	なし
H18/11/17	山梨県内	コースター	プラットホーム手前100m付近で停止した。	なし
H18/11/17	愛知県内	コースター	乗客が走行中に足を出し、外部ブレーキ装置に接触した。	かかと骨折
H18/12/16	大阪府内	海賊船	乗客が定位置に座っていることを確認せず安全バーを作動させ首が圧迫された。	入院を要さない程度
H19/03/18	埼玉県内	ハングラライダー	8基ある座席のうち1基(4才の女兒と父親乗車)が水平より下がり、座席の足掛けの部分のパイプが地面と接触したため、係員が非常停止ボタンを押し、約5m進んで停止した。	なし
H19/04/28	山梨県内	コースター	午後2時10分頃、仕様書の運転休止基準である平均風速15m/sを越える突風(瞬間最大風速30m/s)が吹いたため失速し、第1落下最低平坦部(地上0.7m)で停止したもの。乗客の降車完了後(2時18分頃)、営業を中止した。 なお、当日9時の営業開始時に、強風が吹いていたため、運転を見合わせていた。1時10分頃、平均風速が10m/sとなったため、試運転を開始し、1時20分から営業を開始していた。	なし

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H19/05/05	大阪府内	コースター	2両目左側の車輪を支える合金製車軸(長さ約40cm、直径約5cm)が、乗降場所から約440m地点で折れ、そのまま約240m走行後、車輪がレールから外れて落下。車体が左側に約45度傾き、被害者が鉄柵(高さ約1m)に頭を強打した。事故時の速度は約30km/hで、乗降場所の約50m手前の地上約6m地点で停止した。	死亡者 1名 負傷者 34名(負傷者のうち乗客は19名)
H19/05/05	福井県内	コースター	2人乗りコースターの1台が軌道上で止まり、後続のコースターが追突した。	負傷者4名
H19/05/14	山梨県内	コースター	午後2時40分頃、走行中のコースターの3両目の座席の間にある、機器類を覆うためのFRP製の保護カバーが外れ、5両目の左側座席に座っていた被害者の右膝に当たった。	男性1名(軽傷)
H19/06/21	国外 (アメリカ)	フリーフォールライド	地上約54メートルから垂直に急降下するアトラクションに乗っていた13歳の少女の両足が切断された。アトラクションのケーブルが切れ、少女の両足を直撃したとみられる。	両足切断
H19/06/24	北海道内	コースター	ジェットコースター(四人乗り)の車輪を覆うウレタンゴムがはがれ、車輪と台車の構造材とのすき間にはさまり、走行中停止するトラブルがあった。園内に同型車両はほかに四台あり、安全確認後、26日から運転を再開している。	乗客(2名)にけがはなかった
H19/06/29	国外 (アメリカ)	回転式遊戯施設	公営遊園地で、回転式のアトラクション車両に乗っていた20代の女性(従業員)が振り落とされ、死亡した。当該アトラクションは、照明を落とした屋内で、自動で弧を描いて移動する車両に乗るもの。このアトラクションでは、04年に7歳の子供が死亡する事故があった。(報道情報) 今回の事故原因は、従業員がまだ危険領域にいるときに、他の従業員がアトラクションをスタートさせてしまったことにある。(ライドアクシデントのサイトによる)	死亡者 女性1名

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H19/06/30	国外 (中国)	コースター	6月30日、ジェットコースターの脱線事故が発生した。脱線車両に乗っていた中学1年生の少女が高さ10mから転落。ただちに病院へと運ばれたが、死亡した。同乗者も軽傷を負った。7月3日、安徽省内の全遊園地が営業を停止した。このジェットコースター脱線事故を受け、省関係部門は全施設の緊急点検を命じた。	死亡者:少女1名 軽傷者:数名
H19/08/05	国外 (フランス)	ローター	パリ西のサンジェルマンにある催し施設において、ローターのアームが折れ、かごが落下した。	乗客2名が死亡、同じかごに乗っていた2名が病院に運ばれた。
H19/08/10	大阪府内	マッドマウス	女性客2名を乗せたマッドマウス(4人乗り)が最高地点へチェーンにて引き上げ中、安全装置が作動し停止した。	なし
H19/08/12	茨城県内	ウォータースライド	滑降中の男性(44才)がスピードを抑えられなくなり、プールの底に両膝を強打した。	右膝を骨折
H19/08/13	国外 (韓国)	観覧車	韓国で興業中の移動式遊園地内の観覧車(高さ約66m、8人乗りゴンドラ42台)で、地上から約20mの高さにあったゴンドラ1台が何らかの理由で傾いてドアが開き、乗客7人のうち5人が転落した。	死亡者:5名
H19/08/15	山梨県内	コースター	ホームを出発した車両が巻上入り口付近で停止した。	なし
H19/08/18	東京都内	ウォータースライド	男性客がウォータースライド着水部付近で滑走面より落下して、レーン右側安全マット上に右肩から着地。事故直後よりウォータースライドの営業停止している。	右肩骨折、むち打ち症との診断。

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H19/08/21	長崎県内	メリーゴーラウンド	メリーゴーラウンドを始動させ2周目位で馬からガタガタと音が鳴り同時に、乗馬(乗車)中のお客様が「止めて」と叫ばれ直ちに非常停止を行った。	膝の筋を痛めた
H19/08/22	島根県内	ウォータースライド	ウォータースライドの着水プールで、小学校2年生(7歳、男)の児童が仰向けの状態で沈んでいるのを子供がを見つけ、近くにいた監視員が助け上げた。	死亡
H19/08/25	茨城県内	ウォータースライド	プールサイドに設置されたウォータースライドで遊んでいた小学校4年の児童が、スライダー内側の亀裂に左腕を挟んだ。	男児はひじの圧迫骨折、全治6週間のけが
H19/09/15	大阪府内	コースター	コース走行を終えたコースターが降車場で停止せず、乗客10名を乗せたままもう1周走行した。ホーム通過直前係員の放送に従い数名がベルトを外していたため、安全バーのみの装着で2周目を走行していた。	なし
H19/09/23	三重県内	コースター	コースターに父親と2人で乗車(座席位置不明)し、女兒が降車後、首や胸の痛みを父親に伝え、当社救護所へ赴き、シブ薬をもらい、帰宅した。後日診察を受けたところ胸骨を骨折していた。	胸骨骨折と首の軽い鞭打ち(全治約1ヶ月)
H19/10/07	大阪府内	ウォーターシュート	水路の最後部シュートで7歳の男児がボート前部のクッションゴムに顔を打った。身体保持ができずボート前部のクッションゴムに顔を打ったものと考えられる。	なし
H19/10/25	北海道内	ローター	地上約30mの最高地点に差し掛かったところで安全装置が作動したため停止し、乗客2名が仰向けのまま取り残された。	なし
H19/11/11	和歌山県内	コースター	プラットホームをスタートし、コンベア巻上中にコンベアが停止。再起動を試みるが作動しなかった。利用者18名を緊急用歩道から歩行にてプラットホームへ誘導。	なし


発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H19/12/09	千葉県内	コースター等	変電設備のトラブルによる停電により圧縮空気の供給が停止したため、コースター等の遊戯施設の安全装置が作動し停止した。停止したコースター等からは従業員の誘導等により乗客を安全なところまで移動させけが人はなかった。	なし
H19/12/14	大阪府内	フリーフォールライド	午後8時半頃運転の際に異音が発生したため、運航を休止。原因を確認したところ、頂部右側のプーリーの軸受けに異常が発見された。分解調査したところ給脂が充分でなく、軸受けが破損していた。	なし
H19/12/15	埼玉県内	観覧車	大人1名、子供3名がゴンドラに乗込む際、係員が扉のロックの閉鎖を確認していなかったため、頂部手前付近にてゴンドラ内を移動した際、ゴンドラの傾きにより扉がゆっくりと開いた。乗客が扉を閉めたところロックがかかった。	なし
H19/12/20	茨城県内	観覧車	利用客の指摘により、観覧車本体を構成している部材のうち、ゴンドラに近い部材1本の破断が発見されたため、運転を休止。	なし
H19/12/31	福岡県内	コースター	6両編成で走行中、3両目と4両目の連結器が外れ、駅舎手前で後3両が前3両に追突した。	乗客13名が負傷
H20/02/23	広島県内	コースター	母子2人を乗せたコースターが走行中に停止。母親の携帯電話から通報を受けた市消防局が数メートルの高さに止まったコースターに梯子をかけ、救出。	なし
H20/03/08	東京都内	コースター	2人を乗せたコースターが発車後、およそ15m進行し巻上げ上昇中に停止。	なし
H20/04/29	兵庫県内	コースター	1輛編成(2名×4列)計8名で乗車中、カーブにて体がふられた際、車輛左側に乗っていた女性が左肩を客車の横についている保護マットに強く打ち付けたと思われる。	左鎖骨骨折

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H20/05/04	埼玉県内	モノレール	軌道に設定している集電レールを接合するカバーが取り付けボルトの脱落によりはずれたため、通電しなくなり搬器が停止した。	なし
H20/05/06	香川県内	観覧車	ゴンドラに乗る際に右足をゴンドラと乗り場のプラットホームとの間に挟み剥離骨折した。	腓骨剥離骨折
H20/05/25	東京都内	コースター	乗客24名を乗せたコースターが、頂上部への引き上げ部の途中地上約50mの地点で停止したまま動かなくなった。	なし
H20/06/15	大阪府内	フリーフォールライド	フリーフォールライドが降下中、前面の透明アクリル樹脂板の一部が割れ、その破片の一部が下の道路に落下した。(3名が乗車中であった。)	なし
H20/08/05	山梨県内	ラフトライド	雷雨の為運転を見合わせしていたが、雷雨が納まったため試運転後、営業を再開。約20分後、ボートがリフト頂上付近で停止し、3名が従業員の誘導により救出された。	なし
H20/08/12	北海道内	海賊船	乗客を乗せたフライングステージの運行中に係員が異音に気付き、運行を停止。乗客をステージ部分からはしごにより地上に誘導していたところ、ステージ部分が上昇し、はしごが外れたため、はしごで降下中の男性がステージ部分にぶら下がる状態となり、その後落下。	腰の骨の骨折

②遊戯施設(作業者の事故)

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H19/11/18	神奈川県内	フリーフォールライド	始業点検時にワイヤー巻上装置動作中に、本来は目視だけの点検となっていたが、ワイヤーに付着していたごみを右手で振り払おうとしてワイヤーに軍手の一部が引っかかり巻き込まれた。	人差指第一関節より切断。中指の腱切断。

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H19/12/13	山梨県内	コースター	営業終了後、1号車のブレーキフィン交換作業を電源を切らずに行っていたため、ブレーキフィンを取り外したところ車両が30cm程度動き、車両下部で作業していた職員が車両とレールの間に挟まれ負傷。	肋骨骨折、肺挫傷他。
H20/03/24	愛知県内	回転ブランコ	回転ブランコの営業を休止しての点検作業中、機械に挟まれた。	死亡
H20/04/21	埼玉県内	コースター	巻き上げ運転中のモータのドラム部分及びウインチのディスクブレーキの開き具合を確認するため巻き上げ部分の所に行こうとして、点検中の回送車両に不注意で接触し、頭部に裂傷を負った。	頭部を10cmほど切った。

 は、前回からの更新分