油圧パワーユニット(一般工事用)〈第3次基準値〉

指定番号	機械名	会 社 名	分 類	型 式	諸	元	使用区分	原動機型式
3 - 177	油圧パワーユニット	(株)東亜利根ボーリング		H-SP50	吐出量(L/min),圧力Mpa	50 , 20.6	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 287	油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-18A	吐出量I/min,圧力MPa	50 , 19.0	一般用	S3L2-EDL2M
3 - 293	油圧パワーユニット	日本車輌製造(株)		RTP-3	吐出量I/min,圧力MPa	576 , 34.3	一般用	P11C-UP
3 - 334	油圧パワーユニット	東亜利根ボーリング(株)		H-P16	吐出量I/min,圧力Mpa	70 , 20.6	一般用	L3E-E3
3 - 384	油圧パワーユニット	日本車輌製造(株)		RTP-5	吐出量I/min,圧力Mpa	808 , 34.3	一般用	SAA6D140E-5
3 - 386	油圧パワーユニット	鉱研工業(株)		PUD-70(3)	吐出量I/min,圧力Mpa	97×2+26×1 , 23	一般用	V3307-DI-T-KDN
3 - 391	油圧パワーユニット	日本車輌製造(株)		RTP-2	吐出量I/min,圧力Mpa	460 , 30.9	一般用	J08E-TM
3 - 423	油圧パワーユニット	ミヤマ産業(株)		MCP01	吐出量I/min,圧力Mpa	400 , 34.3	一般用	C7
3 - 425	油圧パワーユニット	ソイルメックジャパン(株)		MS-A420	吐出量I/min,圧力Mpa	740 , 38	一般用	C15
3 - 595	油圧パワーユニット	(株)タダノエンジニアリング		EU903	吐出量I/min,圧力MPa	17.6~42.3 , 13.7~34.3	一般用	S6S-KDP2TV
3 - 651	油圧パワーユニット	(株)技研製作所		EU200K3	吐出量I/min,圧力MPa	40~160 , 21.0~28.0	一般用	QSC8.3-3A
3 - 652	油圧パワーユニット	(株)技研製作所		EU50B4	吐出量I/min,圧力MPa	26~100 , 9.8 ~ 21	一般用	KDI1903TCR/22B
3 - 663	油圧パワーユニット	(株)技研製作所		EU200M3	吐出量I/min,圧力MPa	70~350 , 19.0~30.9	一般用	QSC8.3-3A
3 - 769	油圧パワーユニット	(株)テイサク		PE-110	吐出量I/min,圧力MPa	169.1 , 17.5	一般用	444 TA4i-81
3 - 782	油圧パワーユニット	三和機材(株)		HU-KFSF-01	吐出量I/min,圧力MPa	215 , 24.5	一般用	1104D-44T
3 - 787	油圧パワーユニット	(株)T.M産業		JP350	吐出量I/min,圧力MPa	506 , 30	一般用	P11C-UP
3 - 789	油圧パワーユニット	(株)エス・アンド・アール		ICE300 Power Pack	吐出量I/min,圧力MPa	262 , 35	一般用	TAD753GE
3 - 799	油圧パワーユニット	ソイルメックジャパン(株)		MS-A 290V	吐出量I/min,圧力MPa	525 , 38	一般用	CATC9.3 ATAAC
3 - 829	油圧パワーユニット	(株)テイサク		PE-160 Ⅱ	吐出量I/min,圧力MPa	294 , 20.5	一般用	JCB TCAE-120
3 - 893	油圧パワーユニット	(株)筑豊製作所	_	MED-125	吐出量L/min,圧力MPa	328.8 , 35.0	一般用	SAA6D125E-5-A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。