


自動車アセスメント

予防安全性能評価

事故を防ぐための新しい技術



2017.3 より安全な車を選びましょう!



国土交通省



独立行政法人自動車事故対策機構

予防安全性能評価の概要

目 的

国土交通省と（独）自動車事故対策機構は、衝突しそうな場合に自動車が警報を発する、あるいは自動でブレーキをかけるといったドライバーを支援する自動車の予防安全技術について、2014年度から様々な試験による評価を行い、その結果をパンフレットにまとめています。

このパンフレットは、ユーザーの皆様により安全な自動車を選んでいただく上で参考になる情報を提供するためのもので、ユーザーの皆様には是非知っていただきたい「予防安全技術の機能や性能、注意事項」について、正しい知識を分かりやすく解説するとともに、車種ごとの性能を掲載しています。


「予防安全性能評価」は多くの皆様に、より安全な技術を搭載した自動車を利用していただくことで交通事故を減らしていこうとするものです。同時にそれぞれの自動車の評価結果を公表することで自動車メーカーにより安全な自動車の開発を促すものでもあります。

より安全な車選びのためのチェックリスト（予防安全性能）

自動車を購入される時には、自分や家族の好みや用途、また、コストの面から燃費性能を気にされる方が多いと思います。

しかし、万が一、自動車が衝突しそうなときに、回避するのを支援する安全性能があることも大事だとは思いませんか？ 実は、今は自動車の安全性能を比較するなどして、より安全なクルマが選べるようになっていきます。

このチェックリストを活用して、より安全なクルマを選び、使用してください！

- 1 自動車は、事故が起きると、運転している方だけでなく、歩行者や自転車に乗っている方にも大きな被害を与えることがあります。
あなたの自動車が事故に遭うことを考えられたことはありますか？
- 2 最近の自動車の中には、衝突しそうなときに回避するのを支援する「衝突被害軽減ブレーキ」などの安全装置が充実しているものがあることはご存じですか？
- 3 より安全な自動車を選ぶ際に、自動車アセスメントのパンフレットやホームページの情報を参考にできることをご存じですか？
※自動車アセスメントについては、22、23ページの説明をご覧ください。
- 4 お選びになった自動車には、衝突被害軽減ブレーキなどの安全装置が備えられていますか？
- 5 衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置は、衝突回避の支援のための装置であるので、これに頼らずにドライバー自身が安全運転を心掛けることが重要なことを認識していますか？

被害軽減ブレーキ※（前方自動車との衝突に対して）

試験方法

試験車を10～60km/hで模擬車両（ターゲット）に後方から接近させ、警報及び被害軽減ブレーキの作動状況を確認します。

試験は、ターゲットが止まった状態での試験と、20km/hで走行している場合の2種類があります。警報または被害軽減ブレーキの作動により衝突を回避したか、あるいは衝突した場合でも、衝突前にどの程度速度が低下していたかを確認し、それぞれの場合に応じて得点が与えられます。

※正式名称：衝突被害軽減制御装置：Autonomous Emergency Braking System（AEBS）



予防安全装置の説明


被害軽減ブレーキとは、カメラやレーダーなどで前の自動車を検知して、追突するおそれがある場合には、音や警告灯などでドライバーに警告してブレーキ操作による衝突回避を促し（①）、さらにブレーキ操作が無くこのままでは追突が避けられないとシステムが判断した場合には、被害を軽減するため自動的にブレーキが作動する（②）装置のことです。

ただし、条件によっては作動しない場合があります。（留意事項参照）

① 警報に反応して止めた場合



② 被害軽減ブレーキが作動した場合



注意事項

自動車が前方の自動車を検知し警告やブレーキの作動を行う「被害軽減ブレーキ」は、ドライバーを補助するシステムであり、万能ではありません。

検出装置の方式や車種によってシステムの作動する速度条件や認識できる距離が異なります。

また、気象条件や路面状態等によってはシステムが作動しない場合や、十分な効果を発揮しない場合があります。

取扱説明書でよく確認をしたうえで、システムに頼った運転はせず、安全運転をこころがけてください。

十分な機能を発揮しない例

- ・夜間や雨天の場合
- ・窓の汚れがある場合
- ・ダッシュボード上に置かれた物が反射している場合
- ・検出装置の前に遮断物がある場合
- ・精度保持のための専門店によるメンテナンスが不足している場合

被害軽減ブレーキ※（前方歩行者との衝突に対して）

試験方法

道路横断中の歩行者を模擬したターゲットに10～60km/hで試験車を接近させて、警報及び被害軽減ブレーキの作動状況を確認します。

見通しの良い道路を横断する場合と、駐車車両の陰から道路を横断する場合の2種類の交通環境を想定した試験を行います。警報又は被害軽減ブレーキの作動により衝突を回避したか、あるいは衝突した場合でも、衝突前にどの程度速度が低下していたかを確認し、それぞれの場合に応じて得点が与えられます。



※正式名称：衝突被害軽減制動制御装置：Autonomous Emergency Braking System（AEBS）

予防安全装置の説明


被害軽減ブレーキとは、カメラやレーダーなどで前の歩行者を検知して、衝突するおそれがある場合には、音や警告灯などでドライバーに警告してブレーキ操作による衝突回避を促し（①）、さらにブレーキ操作が無くこのままでは衝突が避けられないとシステムが判断した場合には、被害を軽減するため自動的にブレーキが作動する（②）装置のことです。

ただし、条件によっては作動しない場合があります。（留意事項参照）

① 警報に反応して止めた場合



② 被害軽減ブレーキが作動した場合



注意事項

自動車が前方の歩行者を検知し警告やブレーキの作動を行う「被害軽減ブレーキ」は、ドライバーを補助するシステムであり、万能ではありません。

検出装置の方式や車種によってシステムの作動する速度条件や認識できる距離が異なります。

また、周囲の環境や歩行者の状態等によってはシステムが作動しない場合や、十分な効果を発揮しない場合があります。

取扱説明書でよく確認をしたうえで、システムに頼った運転はせず、安全運転をこころがけてください。

十分な機能を発揮しない例

- ・夜間や雨天の場合
- ・窓の汚れがある場合
- ・ダッシュボード上に置かれた物が反射している場合
- ・検出装置の前に遮断物がある場合
- ・精度保持のための専門店によるメンテナンスが不足している場合
- ・歩行者が飛び出してきた場合

車線はみ出し警報[※]

試験方法

試験車を60km/hまたは70km/hで道路の片側に引かれた白色の破線から少しずつはみ出すように走行させたときに、適切な位置で警報を発するか否かに加えて、複数の種類の警報を発するか、警報によってははみ出した方向がわかるかを確認します。複数の種類の警報を発する、あるいは、はみ出した方向がわかる場合に、また、低い速度から機能する場合に、得点が高くなります。

なお、この試験では、道路の両側に引かれた白線を検知して、車が車線から逸脱しような場合に自動的に警報を発するとともにブレーキや操舵により車線内に戻そうとする、いわゆる「車線逸脱防止装置」(例：平成27年度予防安全性能評価対象車のメルセデス・ベンツ Cクラスに搭載)は評価していません。




※正式名称：車線逸脱警報装置：Lane Departure Warning System (LDWS)

予防安全装置の説明

車線はみ出し警報とは、自動車のカメラが車線の位置を認識して、自動車が車線からはみ出しそうになった場合やはみ出した場合に、音や警告灯などでドライバーに知らせる装置のことです。

ただし、ドライバーがウインカーを操作して意図的な車線変更を行う場合は警報を発しません。

また、条件によっては作動しない場合があります。(留意事項参照)



注意事項

自動車が道路上の白線(黄線)をカメラで認識するシステムなので、車線がはっきりしている事が前提となっています。

雪や汚れにより白線が見えにくい場合は警報を発しない場合があります。また、工事等で白線が消えている場合や速度が低い場合などではシステムは作動しません。

取扱説明書でよく確認をしたうえで、システムに頼った運転はせず、安全運転をこころがけてください。


後方視界情報[※]

試験方法

年少者の事故が発生しやすい範囲について、幼児の体格を考慮した視対象物（ポール）を配置し、車内のモニター（バックビューモニター）で視対象物を確認します。


試験の結果、適合要件を満たさない箇所等があれば減点します。

※正式名称：後方視界情報提供装置



予防安全装置の説明

後方視界情報とは、後退時に、ドライバーが直接確認することが難しい後方の視界情報を車内のモニターに映し出す装置（バックビューモニター）のことであります。



注意事項

バックビューモニター機能は後方確認を行うための補助装置です。ご使用の際は、必ず後方および周囲の安全を直接確認してください。

バックビューモニターで確認できる範囲には限界があります。画面上の距離と実際の距離が異なって見えたり、対象物が変形して見えることがあります。また、気象条件やレンズの状態（異物・汚れの付着）等によっては鮮明な画像が得られない場合があります。

取扱説明書をよくご確認のうえ、安全運転をこころがけてご利用ください。

総合評価

評価点は、日本の事故実態を踏まえて死亡・重傷事故を少なく出来る効果に応じて与えられ、その合計が12点を超えると「ASV+」として認定されます。さらに46点を超えると「ASV++」として認定されます。

予防安全性能評価の導入状況

2014

2015

2016

2017

被害軽減ブレーキ【対車両】




被害軽減ブレーキ【対歩行者】



車線はみ出し警報



後方視界情報



掲載車種索引

(五十音順、赤色の文字のクルマは 2016 年度試験対象車種)

※ 2017 年 3 月末時点で生産・販売中の車種を掲載しています。

スズキ

アルト	19
アルト ラパン	14
イグニス	10
エブリイ	19
スイフト	10
スペーシア	10
スペーシア カスタム	10
スペーシア カスタムZ	10
ソリオ	10
ソリオバンディット	10
ハスラー	10
ランディ	12
ワゴンR	10
ワゴンRスティングレー	10

スバル

インプレッサ	11
エクシーガ クロスオーバー	14
シフォン	11
シフォン カスタム	11
ステラ	14
ステラカスタム	14
フォレスター	11
プレオプラス	19
レヴォーグ	11
レガシィ	11
WRX	11

ダイハツ

ウェイク	11
------	----

キャスト シリーズ	14
タント	11
タント カスタム	11
ブーン	12
ミラ イース	19
ムーヴ	14
ムーヴ カスタム	14

トヨタ

アクア	15
アベンシス	15
ヴィッツ	15
ヴォクシー	15
エスクァイア	15
オーリス	15
カムリ	19
カローラ アクシオ	14
カローラ フィールダー	14
クラウン アスリート	12
クラウン マジェスタ	12
クラウン ロイヤル	12
シエンタ	14
ノア	15
ハリアー	19
パッソ	12
ピクシス エポック	19
ピクシス ジョイ	14
ピクシス メガ	11
プリウス	12
プリウスPHV	12
プリウスα	19
ランドクルーザー	15

日産

エクストレイル	20
スカイライン	19
セレナ	12

評価の見方

メーカー
車種名

車種名の色

軽自動車の場合は背景がシルバーになり、車種名が黒になります。

枠の色

「ASV」の場合は枠が銀枠に、「ASV+」、「ASV++」の場合はピンク枠としています。

総合得点

被害軽減ブレーキ試験と車線はみ出し警報試験、後方視界情報の総得点を記載しています。12点を超えると「ASV+」、46点を超えると「ASV++」が表示されます。

総合得点の変更

2016年度から被害軽減ブレーキ【対歩行者】の得点が変わり、総合得点の満点が前年度の46点から71点に変わりました。

デイズ17
 デイズハイウェイスター17
 デイズルークス17
 デイズルークス ハイウェイスター17
 ノート20
 リーフ12
 NV100クリッパー19
 NV100クリッパーリオ19

ホンダ

ヴェゼル13
 オデッセイ16
 ジェイド16
 シャトル17
 ステップワゴン16
 フィット16
 フリード12
 フリード+12
 N-BOX16
 N-BOX Custom16
 N-BOX+16
 N-BOX+ Custom16
 N-ONE16
 N-WGN17
 N-WGN Custom17

マツダ

アクセラ13
 アテンザ20
 キャロル19
 スクラム19
 デミオ20
 フレア10
 フレア ワゴン10
 フレア ワゴン カスタムスタイル10
 フレア クロスオーバー10
 CX-317

三菱

アウトランダー20
 アウトランダーPHEV20
 タウンボックス19
 デリカD:210
 デリカD:2 カスタム10
 ミニキャブ19
 eK カスタム17
 eK スペース17
 eK スペース カスタム17
 eK ワゴン17

レクサス

GS13
 GS F13
 LS20
 LX17
 RX13

フォルクスワーゲン

ゴルフ18

メルセデス・ベンツ

Cクラス18

BMW

3シリーズ セダン18

MINI

MINI 3DOOR/5DOOR18

被害軽減ブレーキ

※装置が搭載されていない場合は黒塗りとしています。

検出装置

- カメラ
- ミリ波レーダー
- レーザーレーダー

確認速度

10 ~ 30km/h
被害軽減ブレーキ試験を実施した速度を示しています。

対車両

Point 32.0

対歩行者

Point 25.0

被害軽減ブレーキ試験における減速度(速度低減率)による得点の総合計を表示しています。

車線はみ出し警報

※装置が搭載されていない場合は黒塗りとしています。

検出装置

- カメラ

確認作動域

60km/h~
車線はみ出し警報試験を実施して警報が作動する速度域を記載しています。

Point 8.0

警報を開始する速度及び警報の種類に応じた得点を表示しています。より低い速度から警報する方が得点が高くなります。

後方視界情報




後方視界情報試験を実施してモニターに表示された視対象物の数を示しています。

Point 6.0

車室内のモニターに表示される視対象物の数に応じた得点を表示しています。より、広い範囲の視対象物を表示出来る方が得点が高くなります。

スズキ
ソリオ/
ソリオバンディット

三菱
デリカD:2/
デリカD:2カスタム



被害軽減ブレーキ

○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 31.8/32.0


○対歩行者 検出装置 確認速度 15~60km/h
Point 22.3/25.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0 **ASV++**

後方視界情報 **68.1/71.0**
Point 6.0/6.0

スズキ
ハスラー

マツダ
フレアクロスオーバー



被害軽減ブレーキ

○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0


○対歩行者 検出装置 確認速度 15~60km/h
Point 20.8/25.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0 **ASV++**

後方視界情報 **66.8/71.0**
Point 6.0/6.0

スズキ
スペーシア/
スペーシアカスタム/
スペーシアカスタムZ

マツダ
フレアワゴン/
フレアワゴンカスタムスタイル



被害軽減ブレーキ


○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 31.8/32.0

○対歩行者 検出装置 確認速度 15~60km/h
Point 20.9/25.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0 **ASV++**

後方視界情報 **66.7/71.0**
Point 6.0/6.0

スズキ
イグニス



被害軽減ブレーキ

○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0

○対歩行者 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 20.3/25.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0 **ASV++**

後方視界情報 **66.3/71.0**
Point 6.0/6.0

スズキ
スイフト



被害軽減ブレーキ

○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0


○対歩行者 検出装置 確認速度 10~55km/h
Point 17.2/25.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0 **ASV++**

後方視界情報 **63.2/71.0**
Point 6.0/6.0

スズキ
ワゴンR
ワゴンRステイングレー

マツダ
フレア



被害軽減ブレーキ


○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0

○対歩行者 検出装置 確認速度 10~50km/h
Point 12.9/25.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 0.0/8.0 **ASV++**


後方視界情報 **50.9/71.0**
Point 6.0/6.0

スバル
フォレスター




被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0
○対歩行者 検出装置 確認速度 15~60km/h
Point 23.5/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報 **69.5/71.0**
Point 6.0/6.0

スバル
インプレッサ




被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0
○対歩行者 検出装置 確認速度 15~60km/h
Point 22.9/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報 **68.9/71.0**
Point 6.0/6.0

スバル
**レヴォーグ/
WRX**



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0
○対歩行者 検出装置 確認速度 15~60km/h
Point 22.5/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報 **68.5/71.0**
Point 6.0/6.0

スバル
レガシィ



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0
○対歩行者 検出装置 確認速度 15~60km/h
Point 22.0/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報 **68.0/71.0**
Point 6.0/6.0

ダイハツ
タント カスタム/
タント

スバル
シフォン カスタム/
シフォン



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 30.7/32.0
○対歩行者 検出装置 確認速度 10~50km/h
Point 11.5/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報 **56.2/71.0**
Point 6.0/6.0


ダイハツ
ウェイク

トヨタ
ピクシス メガ



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point 16.5/32.0
○対歩行者 検出装置 確認速度
Point
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV+**
Point 8.0/8.0
後方視界情報 **30.5/71.0**
Point 6.0/6.0


トヨタ
プリウス/
プリウスPHV



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0
○対歩行者 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point 22.1/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報
Point 6.0/6.0

68.1/71.0

トヨタ
クラウン アスリート/
クラウン ロイヤル/
クラウン マジェスタ



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0
○対歩行者 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point 21.3/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報
Point 6.0/6.0

67.3/71.0


トヨタ
パッソ
ダイハツ
ブーン



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point 15.9/32.0
○対歩行者 検出装置 確認速度
Point
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV+**
Point 8.0/8.0
後方視界情報
Point 6.0/6.0

29.9/71.0


日産
セレナ
スズキ
ランディ



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0
○対歩行者 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 25.0/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報
Point 6.0/6.0

71.0/71.0


日産
リーフ



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 31.6/32.0
○対歩行者 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 22.0/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報
Point 6.0/6.0

67.6/71.0

ホンダ
フリード/
フリード+



被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point 31.9/32.0
○対歩行者 検出装置 + 確認速度 15~60km/h
Point 12.5/25.0
はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point 8.0/8.0
後方視界情報
Point 6.0/6.0

58.4/71.0

ホンダ
ヴェゼル




被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point **31.9/32.0**

○対歩行者 検出装置 + 確認速度 15~40km/h
Point **0.2/25.0**

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV+**
Point **0.0/8.0**

後方視界情報 **38.1/71.0**
Point **6.0/6.0**

マツダ
アクセラ




被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point **32.0/32.0**

○対歩行者 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point **24.5/25.0**

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point **8.0/8.0**

後方視界情報 **70.5/71.0**
Point **6.0/6.0**

レクサス
RX




被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point **32.0/32.0**

○対歩行者 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point **22.0/25.0**

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point **8.0/8.0**

後方視界情報 **68.0/71.0**
Point **6.0/6.0**

レクサス
GS/GS F




被害軽減ブレーキ
○対車両 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point **32.0/32.0**


○対歩行者 検出装置 + 確認速度 10~60km/h
Point **21.9/25.0**


はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~ **ASV++**
Point **8.0/8.0**



後方視界情報 **67.9/71.0**
Point **6.0/6.0**

スズキ
アルト ラパン




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~30km/h
Point  8.8/32.0


はみ出し警報 検出装置 確認速度
Point 


後方視界情報 
Point  6.0/6.0



ASV+
14.8/46.0

スバル
エクシーガ
クロスオーバー7




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point  31.9/32.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0


後方視界情報 
Point  6.0/6.0


ASV+
45.9/46.0


ダイハツ
キャスト シリーズ



トヨタ
ピクシス ジョイ


被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point  19.6/32.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0


後方視界情報 
Point  6.0/6.0


ASV+
33.6/46.0



ダイハツ
ムーヴ カスタム/ムーヴ^{※1}



スバル
ステラカスタム/ステラ


被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point  19.6/32.0


はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0


後方視界情報 
Point  6.0/6.0



ASV+
33.6/46.0

トヨタ
カローラ アクシオ/
カローラ フィールダー




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point  32.0/32.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0


後方視界情報 
Point  6.0/6.0



ASV+
46.0/46.0

トヨタ
シエンタ



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point  32.0/32.0


はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0

後方視界情報 
Point  6.0/6.0

ASV+
46.0/46.0

※ 1 DBA-LA150S、DBA-LA160SのスマートアシストII付き車両が対象車両となります。

トヨタ
ノア/ヴォクシー/
エスクアイア



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0


はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0

ASV+

46.0/46.0

後方視界情報
Point 6.0/6.0

トヨタ
ランドクルーザー



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 32.0/32.0


はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0

ASV+

46.0/46.0

後方視界情報
Point 6.0/6.0

トヨタ
アクア



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 31.8/32.0


はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0

ASV+

45.8/46.0

後方視界情報
Point 6.0/6.0

トヨタ
アベンシス



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 31.6/32.0


はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0

ASV+

45.6/46.0

後方視界情報
Point 6.0/6.0

トヨタ
ヴィッツ



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 31.0/32.0


はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0

ASV+

45.0/46.0

後方視界情報
Point 6.0/6.0

トヨタ
オーリス



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 確認速度 10~60km/h
Point 30.3/32.0


はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h~
Point 8.0/8.0




ASV+



44.3/46.0

後方視界情報
Point 6.0/6.0



ホンダ
ジェイド※1




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  + 
確認速度 10~60km/h
Point  32.0/32.0




はみ出し警報 検出装置 
確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0



ASV+
46.0/46.0

後方視界情報 
Point  6.0/6.0



ホンダ
ステップワゴン




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  + 
確認速度 10~60km/h
Point  32.0/32.0




はみ出し警報 検出装置 
確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0



ASV+
46.0/46.0

後方視界情報 
Point  6.0/6.0



ホンダ
オデッセイ※2



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  + 
確認速度 10~60km/h
Point  31.6/32.0

はみ出し警報 検出装置 
確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0

ASV+
45.6/46.0

後方視界情報 
Point  6.0/6.0

ホンダ
N-ONE



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 
確認速度 10~30km/h
Point  9.1/32.0


はみ出し警報 検出装置 
確認作動域 
Point  15.1/46.0


ASV+
15.1/46.0

後方視界情報 
Point  6.0/6.0



ホンダ
フィット※3




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 
確認速度 10~30km/h
Point  9.0/32.0



はみ出し警報 検出装置 
確認作動域 
Point  15.0/46.0




ASV+
15.0/46.0

後方視界情報 
Point  6.0/6.0



ホンダ
**N-BOX/
N-BOX Custom
N-BOX+/
N-BOX+ Custom**※4



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 
確認速度 10~30km/h
Point  9.0/32.0

はみ出し警報 検出装置 
確認作動域 
Point  15.0/46.0


ASV+
15.0/46.0



後方視界情報 
Point  6.0/6.0




※1 車台番号がFR4-1015238以降及びFR5-1002202以降のHonda SENSING付車両が対象車両となります。
 ※2 Honda SENSING付車両が対象車両となります。
 ※3 下記車台番号のシティブレーキアクティブシステム付車両が対象車両となります。
 GK3-3300001以降、GK4-3300001以降、GK5-3300001以降、GK6-3300001以降、GP5-3300001以降、
 GP6-3300001以降、GK3-5300001以降、GK4-5300001以降、GP5-5300001以降、GP6-5300001以降

※4 車台番号がJF1-1800001以降及びJF2-1500001以降のシティブレーキアクティブシステム付車両が対象車両となります。



ホンダ
シヤトル




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  確認速度 10~30km/h
Point  **8.9/32.0**



はみ出し警報 検出装置  確認作動域 
Point 




ASV+
14.9/46.0

後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**



ホンダ
**N-WGN/
N-WGN Custom※1**




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  確認速度 10~25km/h
Point  **8.0/32.0**





はみ出し警報 検出装置  確認作動域 
Point 



ASV+
14.0/46.0

後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**



マツダ
CX-3




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  +  +  確認速度 10~60km/h
Point  **28.8/32.0**



はみ出し警報 検出装置  確認作動域 60km/h~
Point  **8.0/8.0**




ASV+
42.8/46.0

後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**



三菱
**eK スペース/
eK スペース カスタム**



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  確認速度 10~30km/h
Point  **8.8/32.0**

はみ出し警報 検出装置  確認作動域 
Point 

ASV+
14.8/46.0

後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**

三菱
**eK ワゴン/
eK カスタム**




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  確認速度 10~30km/h
Point  **8.0/32.0**




はみ出し警報 検出装置  確認作動域 
Point 



ASV+
14.0/46.0

後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**



レクサス
LX



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  +  確認速度 10~60km/h
Point  **32.0/32.0**


はみ出し警報 検出装置  確認作動域 60km/h~
Point  **8.0/8.0**




ASV+
46.0/46.0



後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**



※1 リアワイドカメラ付車両が対象車両となります。

フォルクスワーゲン
ゴルフ




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  + 
確認速度 20~60km/h
Point  **12.3/32.0**




はみ出し警報 検出装置 
確認作動域 70km/h~
Point  **4.0/8.0**



後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**



ASV+
22.3/46.0

メルセデス・ベンツ
Cクラス




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置  + 
確認速度 10~60km/h
Point  **32.0/32.0**



はみ出し警報 検出装置 
確認作動域 60km/h~
Point  **4.0/8.0**



後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**



ASV+
42.0/46.0

BMW
3シリーズ セダン※1




被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 
確認速度 35~60km/h
Point  **7.3/32.0**



はみ出し警報 検出装置 
確認作動域 60km/h~
Point  **4.0/8.0**



後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**



ASV+
17.3/46.0

MINI
MINI 3DOOR/5DOOR



被害軽減ブレーキ (対車両) 検出装置 
確認速度 10~55km/h
Point  **17.9/32.0**

はみ出し警報 検出装置 
確認作動域
Point  **0.0/8.0**

後方視界情報 
Point  **6.0/6.0**

ASV+
23.9/46.0

※1 MT車を除く。

<p>スズキ アルト</p> <p>マツダ キャロル</p>		<p>ASV</p> <p>9.0/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p> <p>検出装置 確認速度 10 ~ 30km/h</p> <p>9.0/32.0</p> <p>はみ出し警報</p> <p>検出装置 確認作動域</p>
<p>スズキ 日産 エブリイ NV100クリッパーリオ/ NV100クリッパー</p> <p>マツダ 三菱 スクラム タウンボックス/ミニキャブ</p>		<p>ASV</p> <p>7.7/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p> <p>検出装置 確認速度 10 ~ 30km/h</p> <p>7.7/32.0</p> <p>はみ出し警報</p> <p>検出装置 確認作動域</p>
<p>ダイハツ ミライース</p> <p>スバル プレオプラス</p> <p>トヨタ ピクシス エポック</p>		<p>ASV</p> <p>7.8/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p> <p>検出装置 確認速度 10 ~ 30km/h</p> <p>7.8/32.0</p> <p>はみ出し警報</p> <p>検出装置 確認作動域</p>
<p>トヨタ カムリ</p>		<p>ASV+</p> <p>26.2/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p> <p>検出装置 確認速度 20 ~ 60km/h</p> <p>18.2/32.0</p> <p>はみ出し警報</p> <p>検出装置 確認作動域 60km/h~</p> <p>8.0/8.0</p>
<p>トヨタ プリウスα</p>		<p>ASV+</p> <p>25.5/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p> <p>検出装置 確認速度 20 ~ 60km/h</p> <p>17.5/32.0</p> <p>はみ出し警報</p> <p>検出装置 確認作動域 60km/h~</p> <p>8.0/8.0</p>
<p>トヨタ ハリアー</p>		<p>ASV+</p> <p>22.8/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p> <p>検出装置 確認速度 20 ~ 60km/h</p> <p>14.8/32.0</p> <p>はみ出し警報</p> <p>検出装置 確認作動域 60km/h~</p> <p>8.0/8.0</p>
<p>日産 スカイライン</p>		<p>ASV+</p> <p>40.0/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p> <p>検出装置 確認速度 10 ~ 60km/h</p> <p>32.0/32.0</p> <p>はみ出し警報</p> <p>検出装置 確認作動域 60km/h~</p> <p>8.0/8.0</p>

<p>日産 エクストレイル</p>		<p>ASV+</p> <p>32.5/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p>	<p>検出装置 確認速度 10 ~ 60km/h</p>	<p>24.5/32.0</p>
<p>日産 ノート</p>		<p>ASV+</p> <p>28.7/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p>	<p>検出装置 確認速度 10 ~ 60km/h</p>	<p>20.7/32.0</p>
<p>マツダ アテンザ</p>		<p>ASV+</p> <p>27.6/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p>	<p>検出装置 確認速度 10 ~ 60km/h</p>	<p>19.6/32.0</p>
<p>マツダ デミオ</p>		<p>ASV+</p> <p>16.8/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p>	<p>検出装置 確認速度 10 ~ 30km/h</p>	<p>8.8/32.0</p>
<p>三菱 アウトランダー/ アウトランダーPHEV</p>		<p>ASV+</p> <p>22.9/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p>	<p>検出装置 確認速度 10 ~ 60km/h</p>	<p>14.9/32.0</p>
<p>レクサス LS</p>		<p>ASV+</p> <p>40.0/40.0</p>	<p>被害軽減ブレーキ (対車両)</p>	<p>検出装置 確認速度 10 ~ 60km/h</p>	<p>32.0/32.0</p>
			<p>はみ出し警報</p>	<p>検出装置 確認作動域 60km/h~</p>	<p>8.0/8.0</p>

国土交通省

クルマの異常を、連ラクダ！



最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことはありませんでしたか。
 そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。
 皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、
 メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。

ホームページ受付  www.mlit.go.jp/RJ/

フリーダイヤル受付 **0120-744-960** (24時間・年中無休)



※メーカー・販売店とのトラブルの解決、故障の修理の受付など個人的な相談をする窓口ではありません。

自動車アセスメントの試験車種の選定から試験の実施まで

自動車アセスメントでは公正性を保つため、自動車アセスメント評価検討会において、評価手法の作成、試験対象車種の選定、試験結果の分析等を行います。試験車は、ユーザーが実際に購入するように自動車販売店で自動車事故対策機構職員が展示車や在庫車を購入します。販売店で購入が困難な場合には、生産工場において無作為に抜き取って購入します。購入した車はその状態を保たれるようにその場でマーキングを行います。自動車事故対策機構の職員の下で全てのアセスメント試験が実施されます。



1 自動車アセスメント評価検討会



2 変造防止の様子



3 試験準備の様子



4 試験の実施

世界のアセスメント機関との連携

諸外国のNCAP機関

国	実施機関	URL
米 国 (USNCAP)	運輸省道路交通安全局 (NHTSA)	http://www.safercar.gov/
	道路安全保険協会 (IIHS)	http://www.iihs.org/
欧 州 (Euro NCAP)	Euro NCAP	http://www.euroncap.com/
オーストラリア/NZ (ANCAP)	ANCAP	http://www.ancap.com.au/
中 国 (C-NCAP)	中国自動車技術研究所 (CATARC)	http://www.c-ncap.org/C-NCAP/index.htm
韓 国 (K-NCAP)	韓国建設交通部、道路交通安全公団 (TS)	http://www.car.go.kr/jsp/kncap_eng/introduction.jsp
アセアン (ASEAN-NCAP)	MIROS	http://www.aseancap.org/
南 米 (LATIN-NCAP)	LATIN-NCAP	http://www.latinncap.com/en/



国連の交通安全のための グローバルプラン(2011～2020)

Decade of Action のフレームワークの柱となる「より安全な自動車」の中に、NCAPの促進が掲げられています。

Activity2: Encourage implementation of new car assessment programmes in all regions of the world in order to increase the availability of consumer information about the safety performance of motor vehicles.

独立行政法人自動車事故対策機構とは



私ども自動車事故対策機構は、人と車の共存を理念として、自動車事故の発生防止及びその被害者への援護のために、次の業務を行っております。



私たちは自動車事故対策の専門機関です。

NASVA (ナスバ) は、自賠責保険・共済の国の運用益事業の主たる実施主体です。

ナスバは、自動車事故被害者を「支える」、自動車事故を「防ぐ」、自動車事故から「守る」の3つの業務を一体的に実施しています。

NASVA
交通事故被害者ホットライン
☎0570-000738

※IP電話からは03-5909-2961をご利用ください。

NASVAとは、独立行政法人 自動車事故対策機構の英訳名 (National Agency for Automotive Safety & Victims' Aid) の略称で、「ナスバ」と発音します。

試験映像などについてはインターネットでご覧になれます。



独立行政法人 自動車事故対策機構 自動車アセスメント部
〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト19階
TEL:03(5608)7587 FAX:03(5608)8610



ホームページ

www.nasva.go.jp/mamoru/

自動車アセスメント

検索



※無断転載を禁ず