

令和 6 年 4 月
国土交通省海事局
船員政策課

船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品 その他の衛生用品の数量を定める告示の一部を改正する告示案について

1. 背景

船員法施行規則（昭和 22 年運輸省令第 23 号）第 53 条第 1 項に基づき、船舶所有者は、船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品（以下「医薬品等」という。）を備え付けなければならないこととされている。

上記の規定の委任を受けて、船員法施行規則第 53 条第 1 項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示（平成 7 年運輸省告示第 801 号。以下「衛生用品告示」という。）が定められている。衛生用品告示を現状に即したものとするため、令和 5 年 8 月に立ち上げられた医師、薬剤師及び労使関係者から成る「衛生用品表の見直しに関するワーキンググループ」において、見直しが必要な医薬品等について議論を行い、令和 6 年 3 月に報告書がとりまとめられたところである。

今般、当該ワーキンググループでの結論である当該報告書の内容を踏まえ、衛生用品告示の改正を行うこととする。

2. 概要

- (1) 別紙 1 のとおり、別表第 1 から別表第 4 までに掲げる医薬品等のうち、国内における診療・処方状況等を踏まえ、現状に即さない医薬品等の分類、品名又は数量を削除する。
- (2) 別紙 2 のとおり、以下の事項について改正を行う。
 - ① 別表第 1 から別表第 4 までに掲げる医薬品等について、国内における診療・処方の状況等を踏まえ、分類、品名又は数量を追加又は変更する。
(別表第 2 の例) 追加：前立腺肥大に伴う排尿障害、带状疱疹、てんかん及び気管支喘息に使用する医薬品並びに蘇生用の医療衛生用具
変更：解熱鎮痛、不眠・不安及び高血圧に使用する医薬品並びに創傷処理用の医療衛生用具
 - ② 別表第 2 及び第 3 の数量の欄を「乗組船員 10 人当たり／乗組船員数に関わらず一定」に改める。
 - ③ 別表第 1 から別表第 4 までに掲げる医薬品を日本標準商品分類における分類番号順に並び替える。
 - ④ 別表第 1 から別表第 4 までの備考欄について所要の改正を行う。

3. 今後のスケジュール（予定）

- 公 布：令和 6 年 7 月上旬
施 行：(1) 関係 公布の日
(2) 関係 令和 6 年 10 月 1 日（火）

別表第一

甲種衛生用品表

分 類		品 名	数 量	
内 用 薬	抗生物質製剤	抗生物質製剤	ペニシリン系抗生物質製剤	50 g
			エリスロマイシン製剤	40 //
	化学療法剤	合成抗菌剤	ピリドンカルボン酸系製剤	10 g
		抗ウイルス剤	抗インフルエンザウイルス剤	適宜
	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤及び抗不安剤	催眠鎮静剤	1 g
			抗不安剤	1 //
		精神神経用剤	精神神経用剤	2 g
		解熱鎮痛消炎剤	サリチル酸系製剤	100 g
	フェニル酢酸系製剤		50 //	
		配合剤	適宜	
	末梢 ^{しょう} 神経系用薬	鎮けい剤	鎮けい剤	適宜
	感覚器官用薬	鎮 ^{うん} 暈剤	鎮 ^{うん} 暈剤	適宜
	循環器官用薬	強 ^{じやう} 心剤	強 ^{じやう} 心剤	適宜
		不整脈用剤	不整脈用剤	適宜
		利尿剤	利尿剤	適宜
		血圧降下剤	血圧降下剤	適宜
		血管拡張剤	冠血管拡張剤	適宜
	末梢 ^{しょう} 血管拡張剤		//	
	呼吸器官用薬	鎮咳去たん ^{がい} 剤	鎮咳去たん ^{がい} 剤	適宜
		気管支拡張剤	気管支拡張剤	適宜
消化器官用薬	健胃消化剤	健胃消化剤	500錠	
	制 ^{せい} 酸剤	制 ^{せい} 酸剤	適宜	
	消化性 ^{かいよう} 潰瘍用剤	消化性 ^{かいよう} 潰瘍用剤	適宜	
	止しゃ剤及び整腸剤	止しゃ剤	適宜	
		整腸剤	//	
下剤	下剤	適宜		
泌尿生殖器官用薬	子宮収縮剤	パツカタ類製剤	適宜	

	アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤	抗ヒスタミン剤	適宜
	ホルモン剤	<small>じん</small> 副腎ホルモン剤	<small>じん</small> 副腎ホルモン剤	適宜
		卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	卵胞ホルモン剤 黄体ホルモン剤	適宜 〃
	ビタミン剤	ビタミン剤	ビタミン剤	適宜
	血液・体液用薬	止血剤	止血剤	適宜
	その他の代謝性医薬品	肝臓疾患用剤	肝臓疾患用剤	適宜
	寄生動物用薬	抗原虫剤	配合剤	適宜
		駆虫剤	駆虫剤	適宜
注	抗生物質製剤	抗生物質製剤	ペニシリン系抗生物質製剤	5 g
			テトラサイクリン系抗生物質製剤	2 〃
射			セフェム系抗生物質製剤	5 〃
			アミノ糖系抗生物質製剤	5 〃
薬	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤及び抗不安剤	催眠鎮静剤	10管
			抗不安剤	10 〃
		解熱鎮痛消炎剤	解熱鎮痛消炎剤	20管
<small>しょう</small> 末梢神経系用薬	鎮けい剤	鎮けい剤	10管	
	局所麻酔剤	局所麻酔剤	20管	
循環器官用薬	強心剤	強心剤	10管	
	利尿剤	利尿剤	10管	
	血圧降下剤	血圧降下剤	10管	
	血管収縮剤	血管収縮剤	5 管	
アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤	抗ヒスタミン剤	10管	
ホルモン剤	<small>じん</small> 副腎ホルモン剤	<small>じん</small> 副腎ホルモン剤	適宜	
ビタミン剤	ビタミン剤	ビタミン剤	適宜	
滋養強壯薬	糖類剤	糖類剤	50管	
血液・体液用薬	止血剤	止血剤	10管	
	血液代用剤	血液代用剤	10バイアル	
	血液凝固阻止剤	血液凝固阻止剤	5 管	

	その他の代謝性医薬品	肝臓疾患用剤	肝臓疾患用剤	20管
	生物学的製剤	ワクチン類	ワクチン類	適宜
	調剤用薬	溶解剤	精製水類	適宜
外用薬	外皮用薬	外皮用殺菌消毒剤	創傷消毒剤	
			アルコール製剤	1,000ml
			ヨウ素化合物	200〃
			その他の創傷消毒剤	適宜
			滅菌生理食塩液	1,500ml
			洗眼薬	1,000〃
			石けん類製剤	1,000〃
		アクリノールガーゼ	適宜	
		化膿性疾患用剤	化膿性疾患用剤	100 g
		鎮痛鎮痒収斂消炎剤	亜鉛化合物製剤	500 g
			外用抗ヒスタミン製剤	100〃
			パップ剤	1,000〃
			副腎皮質ホルモン製剤	適宜
		その他の鎮痛鎮痒収斂消炎剤	〃	
	寄生性皮膚疾患用剤	寄生性皮膚疾患用剤	適宜	
	皮膚軟化剤	皮膚軟化剤	適宜	
	歯科口腔用薬	歯科口腔用薬	歯科口腔用薬	適宜
	消化器官用薬	浣腸剤	浣腸剤	適宜
	肛門用薬	痔疾用剤	痔疾用剤	適宜
	感覚器官用薬	眼科用剤	眼科用抗生物質製剤	10 g
			眼科用コルチゾン製剤	適宜
			眼科用局所麻酔剤	〃
			収斂消炎点眼液	〃
	その他の外用薬		ワセリン類	適宜
体外診断用医薬品			血液型判定用抗体	適宜
			血液検査用試薬	〃

		一般診断用試薬	
		尿検査用	✕適宜
		妊娠診断用	〃
		血糖測定用	〃
		細菌検査用	✕
		血球検査用	✕
		血色素測定用	✕
医療衛生用具	診断用具	聴診器	1 具
		体温計	3 本
		打診器	1 個
		舌圧子	2 〃
		血圧計	1 具
		ルーペ	1 個
		体重計	1 〃
		巻尺	1 〃
		衛生白衣	2 枚
		洗面器（ほうろう引き）	2 個
		懐中電灯	1 〃
		雑用鋏 ^{はさみ}	1 〃
		握力計	1 〃
		視力検査表	1 枚
		色盲検査表	✕1部
	内科用具	胃管用カテーテル（漏斗付き）	1 具
		注射筒	
		2 ml	5 個
		5 ml	5 〃
		20ml	5 〃
		100ml	✕2枚
		注射針	各種適宜
		ディスポーザブル注射筒（針付き）	
		2.5ml	適宜

	5 ml	〃
	輸液セット	5 具
	ついでん 腰椎穿刺器	1 〃
	かん 浣腸器 (30ml)	2 個
	エスマルヒ駆血帯	1 〃
	酸素吸入器及び酸素ポンペ	1 式
	エアウェイ又はレスキューチューブ	大中各 1 個
	静注用うつ血帯	1 〃
	静注用腕枕	1 〃
外科用具	じん 円刃刀	2 個
	せんじん 尖刃刀	1 〃
	ピンセット (短)	
	こう 有鉤	2 〃
	こう 無鉤	2 〃
	ピンセット (長)	2 〃
	消息子	大小各 1 〃
	有溝消息子	1 〃
	び 両頭鋭匙	大小各 1 〃
	こう 鋭鉤	1 組
	こう 鈍鉤	1 〃
	こう 筋鉤	1 〃
	開創器	1 具
	かん 腹膜鉗子	6 個
	かん 虫様突起鉗子	1 〃
	かん 腸鉗子	
	かん 直鉗子	2 〃
	わんかん 彎鉗子	2 〃
	腸管スパーテル	1 〃
	のみかん 円鑿鉗子	1 〃

ペアン止血鉗子 ^{かん}	5 //
コツヘル止血鉗子 ^{かん}	
有鉤 ^{こう}	5 //
無鉤 ^{こう}	5 //
持針器	
角針用	1 //
丸針用	1 //
直剪刀 ^{せん}	
直鋭尖剪刀 ^{せんせん}	1 //
直鈍尖剪刀 ^{せんせん}	1 //
反剪刀 ^{せん}	1 //
腹膜剪刀 ^{せん}	1 //
結紮糸誘導器 ^{さつ}	1 //
動脈瘤針 ^{りゅう}	1 //
圧定鉗子 ^{かん}	4 //
肛門鏡	1 //
腰椎穿刺針 ^{ついせん}	1 本
麦粒鉗子 ^{かん}	1 個
消毒盤	1 // 個
縫合糸消毒用器	1 具
ガラス製湿布入れ	2 個
膿盆 ^{のう}	2 //
爪切り	1 //
頭巾 ^{きん}	2 //
手術衣	1 枚
手術用マスク	1 //
手術用敷布	1 //
手術用圧定布	2 //

	手術用手ブラシ	2 個
	手術用ゴム手袋	2 組
	防水布	1 枚
	汚物 ^{かん} 罐	1 個
	縫合針	各種合わせ 20 〃
	縫合糸	3 号 7 号各 ^わ 1 把
眼科用具	眼内異物針	1 個
	眼科用反剪刀 ^{せん}	1 〃
	開 ^{けん} 瞼器	1 〃
	点眼棒	2 本
	受水器	1 個
	点眼瓶 ^{びん}	適宜
	洗眼瓶 ^{びん}	
	褐色	1 個
	白色	1 〃
耳鼻咽喉科用具 ^{いん}	耳鏡	1 組
	鼻鏡	1 個
	ピンセット	
	耳用	1 〃
	鼻用	1 〃
	咽頭鏡 ^{いん}	1 〃
	捲綿子 ^{けん}	
	耳用	5 〃
	鼻用	5 〃
	咽頭用 ^{いん}	2 〃
	額帯反射鏡	1 〃
皮膚泌尿科用具	ネラトンカテーテル	5 号 6 号 7 号 各 1 本

	尿道洗浄注入器	2個
歯科用具	歯科用ピンセット	1個
	エキスカベーター	1ヶ
消毒用具	煮沸消毒器	大小各1個
	蒸気消毒器	1具
	消毒貯槽 ^{そう}	2個
調剤用具	装置瓶共栓 ^{びん せん}	
	広口	適宜
	細口	〃
	瓶洗^{びん}台	2個
	土皿天秤^{びん}	1具
	桿秤^{さおばかり ひょう}(秤量1g、感量0.01g)	1ヶ
	液量器	
	20ml	2個
	200ml	1ヶ
	乳鉢^{はち}	1ヶ
	乳棒	1ヶ
	薬匙^ひ	1式
	漏斗	大小各1個
	軟膏へら ^{こう}	1ヶ個
	木栓抜き ^{せん}	1ヶ
検査用具	赤血球沈降速度測定器	1具
	血球算定用具	1ヶ具
	微量用注射筒	1個
	血色素測定具	1具
	遠心沈澱器 ^{でん}	1ヶ
	顕微鏡	1ヶ
	時計皿	2個
	シャーレ	5ヶ

	コルネットピンセット	1 //
	白金耳	1 //
	試験管	10本
	遠沈用試験管	4 //
	試験管立て	1個
	試験管 ^{はさ} 鋏	1 //
	アルコールランプ	1 //
	ガラス棒	2本
	数取り器	1個
	採尿コップ	2 //
	検尿用ピペット	2本
	試薬瓶 ^{びん}	適宜
	滴瓶 ^{びん}	//
	デッキグラス	50枚
	オブエクトグラス	50 //
	濾過紙 ^ろ	適宜
患者病室用具	痰壺^{たんつぼ}	1個
	便器	2 // 個
	尿器	3 //
	懐炉	3 //
	懐炉用ベンジン	適宜
	氷のう	5 個 //
	氷枕	2 //
	吸 ^{のみ} 吞	2 //
	円坐	2 //
	松葉づえ	2本
	消毒用噴霧器	大小各1個
	担架	1具
救急箱	救急箱又は救急かばん	1個

その他	脱脂綿（カット綿及び綿球を含む）	500 g
	ガーゼ	50m
	巻軸帯	4号6号 各3反
	伸縮包帯	適宜
	ネット包帯	大中小各適宜
	サポーター（肘、手首、膝及び足首用）	適宜
	腰部固定用伸縮帯	〃
	三角巾 ^{きん}	3枚
	片眼帯	10個
	片耳帯	2〃
	きらし末綿	2反
	サント布	1枚
	油紙又はポリシート	50枚
	包帯止めクリップ	1箱
	絆創膏 ^{ばん こう}	
	テープ	10個
	ヤール	1巻
	テーピング用絆創膏 ^{ばん こう}	
	50mm	適宜
	12mm	〃
	副木（スポンジ付きシーネ）	大中小各適宜
	投薬瓶共栓 ^{びん せん}	
	20ml	5個
	200ml	5〃
	投薬瓶箋 ^{びんせん}	
	内用	50枚
外用	50〃	
投薬袋		
内用	100〃	

外用	50〃
薬包紙	1,000〃
軟膏容器 <small>こう</small>	適宜
体温表	10枚
診療録	適宜
タオル	2枚
石けん（薬用）	5個
外用筆	適宜
ゴム管	〃 適宜
指サック	各種適宜
衛生サック	12ダース
ディスポーザブルビニール手袋	100枚
電気あんか（小型）	1具
殺虫剤	
ピレスロイド系製剤	適宜
有機リン系製剤	〃

備考

末梢血管拡張剤（塩酸イソクスプリン製剤に限る。）^{しょう}、~~バツカタ~~類製剤、卵胞ホルモン剤、黄体ホルモン剤及び妊娠診断用試薬は、女子の船員が乗り組まない船舶には、備え付けなくてもよい。

別表第二

乙種衛生用品表

分類	品名	数量			注	
		乗組船員数が30人以下の場合	乗組船員数が30人を超える場合			
内 用 薬	抗生物質製剤	抗生物質製剤	ペニシリン系抗生物質製剤 (250mg)	60錠	80錠	○
			エリスロマイシン製剤 (200mg)	70〃	100〃	○
	化学療法剤	合成抗菌剤	ピリドンカルボン酸系製剤	30錠	50錠	○
		抗ウイルス剤	抗インフルエンザウイルス剤	100錠	100錠	○
	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤及び抗不安剤	ジアゼパム製剤 (2mg)	30錠	30錠	○
			ニトラゼパム製剤 (5mg)	30〃	30〃	○
		精神神経用剤	クロルプロマジン製剤 (12.5mg)	30錠	30錠	○
		解熱鎮痛消炎剤	サリチル酸系製剤	50錠	100錠	
			配合剤	適宜	適宜	
	末梢神経系用薬	鎮けい剤	アトロピン系製剤	40錠	50錠	
	感覚器官用薬	鎮暈剤	鎮暈剤	30錠	40錠	
	循環器官用薬	血圧降下剤	カプトプリル (12.5mg)	50錠	50錠	○
		血管拡張剤	冠血管拡張剤 (ニフェジピン (10mg)を含む)	30錠	30錠	○
			ニトログリセリン	20〃	20〃	○
			塩酸イソクスプリン製剤	20〃	20〃	
	利尿剤	フロセミド	20錠	20錠	○	
	呼吸器官用薬	鎮咳去たん剤	鎮咳剤	50錠	50錠	
		気管支拡張剤	気管支拡張剤	30錠	30錠	○
	消化器官用薬	健胃消化剤	健胃剤	200錠	300錠	
			消化酵素製剤	200〃	200〃	
配合剤			適宜	適宜		
制酸剤		制酸剤	100錠	100錠		
消化性潰瘍用剤		消化性潰瘍用剤 (H2遮断剤を含む)	150錠	150錠		
止しゃ剤及び整腸剤		止しゃ剤	適宜	適宜		
		整腸剤	〃	〃		
下剤	峻下剤	60ml	100ml			
	緩下剤	30錠	50錠			
	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	30錠	50錠		
泌尿生殖器官用薬	子宮収縮剤	バツカタ類製剤	20錠	20錠	⊖	
アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤	抗ヒスタミン剤	40錠	60錠	○	
ホルモン剤	副腎ホルモン剤	副腎ホルモン剤 (プレドニゾン 5mg)	30錠	30錠	○	

			相当)			
	ビタミン剤	ビタミン剤	ビタミンB1剤 (5mg)	100錠	200錠	
			ビタミンC剤 (250mg)	100〃	200〃	
			混合ビタミン剤	200〃	400〃	
	滋養強壯薬	無機質製剤	配合剤 (3g包)	10包	10包	
	血液・体液用薬	止血剤	止血剤	20錠	20錠	
	寄生動物用薬	抗原虫剤	配合剤	適宜	適宜	○
		駆虫剤	駆虫剤	10錠	15錠	○
注 射 薬	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤	バルビツール酸系製剤	3管	5管	○
		解熱鎮痛消炎剤	ペンタゾシン製剤 (15mg)	3管	5管	○
	末梢神経系用薬	鎮けい剤	アトロピン系製剤	3管	5管	○
	循環器官用薬	強心剤	配合剤	-5管	10管	⊖
		利尿剤	フロセミド (20mg)	5管	10管	○
		血管収縮剤	エピネフリン製剤	3管	5管	○
	ホルモン剤	副腎ホルモン剤	副腎ホルモン剤 (デキサメサゾン0.5ml相当)	3管	5管	○
	滋養強壯薬	糖類剤	糖類剤 (5%→500ml)	-1バイアル	-1バイアル	⊖
	血液・体液用薬	止血剤	止血剤	5管	5管	○
		血液代用剤	サンゲル液 (500ml)	-1バイアル	-1バイアル	⊖
外 用 薬	外皮用薬	外皮用殺菌消毒剤	創傷消毒剤			
			アルコール製剤	200ml	200ml	
			稀ヨードチンキ	50〃	50〃	
			その他の創傷消毒剤	適宜	適宜	
			滅菌生理食塩液	1,000ml	1,500ml	
			洗眼薬	500〃	1,000〃	
			石けん類製剤	1,000〃	1,000〃	
	化膿性疾患用剤	外用抗生物質製剤	軟膏 ガーゼ	50g 5枚	75g 5枚	
	鎮痛鎮痒収斂消炎剤	チンク油		50g	100g	
		亜鉛華澱粉製剤		100〃g	100〃g	
外用抗ヒスタミン製剤			100〃	100〃		
パップ剤			適宜	適宜		
副腎皮質ホルモン製剤			50g〃	50g〃	○	
	その他の鎮痛鎮痒収斂消炎剤		100〃	100〃		
寄生性皮膚疾患用剤	寄生性皮膚疾患用抗生物質製剤		15g	15g		
		配合剤	適宜	適宜		

	皮ふ軟化剤	有機酸製剤	1枚	2枚		
血液・体液用薬	止血剤	セルロース系製剤				
		綿型	1個	1個	○	
		ガーゼ型	1〃	1〃	○	
歯科口腔用薬	歯科口腔用薬	咽頭塗布剤	25ml	25ml		
		歯科用鎮痛鎮静剤	10〃	10〃		
		窩洞仮封剤	10g	10g		
消化器官用薬	洗腸剤	グリセリン製剤	200ml	200ml		
肛門用薬	痔疾用剤	痔疾用剤	10個	10個		
感覚器官用薬	眼科用剤	眼科用抗生物質製剤	軟膏	5g	5g	○
			点眼液	10ml	10ml	○
		眼科用局所麻酔剤		10〃	20〃	
		収斂消炎点眼液		適宜	適宜	
中枢神経系用薬	解熱鎮痛消炎剤	解熱鎮痛消炎剤	10個	10個	○	
その他の外用薬		ワセリン類	100g	100g		
診断用薬		一般検査用試薬				
		尿検査用	10回分	10回分		
		妊娠診断用	5〃	5〃		
医療衛生用具		聴診器	1具	1具		
		体温計	2本	2本		
		舌圧子	2個	2個		
		血圧計	1具	1具		
		ルーペ	1個	1個		
		体重計	1〃	1〃		
		巻尺	1〃	1〃		
		衛生白衣	2枚	2枚		
		洗面器（ほうろう引き）	2個	2個		
		懐中電灯	1〃	1〃		
		雑用鋏	1〃	1〃		
		胃管用カテーテル（漏斗付き）	1具	1具		
		ディスプレイ注射筒（針付き）				
		2.5ml	10個〃	10個〃		
		5ml	10〃	10〃		
輸液セット	2具	2具				
洗腸器（30ml）	1個〃	1個〃				

エスマルヒ駆血帯	1 //	1 //
エアウェイ又はレスキューチューブ	1 //	1 //
<small>せんじん</small> 尖刃刀	1 //	1 //
ピンセット (短)	2 //	2 //
ピンセット (長)	1 //	1 //
とげ抜きピンセット	1 //	1 //
消息子 (小)	1 //	1 //
コッヘル止血鉗子 <small>かん</small>		
<small>こう</small> 有鉤	1 //	1 //
<small>こう</small> 無鉤	1 //	1 //
持針器	1 //	1 //
<small>せん</small> 直剪刀	1 //	1 //
消毒盤	1 //	1 //
<small>のう</small> 膿盆	1 //	1 //
爪切り	1 //	1 //
手術用敷布	2 枚	2 枚
手術用手ブラシ	1 個	1 個
手術用ゴム手袋	1 組	1 組
防水布	1 枚	1 枚
<small>かん</small> 汚物罐	1 個	1 個
縫合針	各種合わせ 3 //	各種合わせ 3 //
縫合糸	3号7号各1把 <small>わ</small>	3号7号各1把 <small>わ</small>
滅菌針つき縫合糸	各種適宜	各種適宜
洗眼コップ	2 個	2 個
<small>けん</small> 捲綿子		
耳用	1 //	1 //
鼻用	1 //	1 //
<small>いん</small> 咽頭用	1 //	1 //
ネラトンカテーテル	6号7号8号 各1本	6号7号8号 各1本
歯科用ピンセット	1 個	1 個
エキスカベーター	1 //	1 //
煮沸消毒器 (小)	1 //	1 //
<small>そう</small> 消毒貯槽	1 //	1 //

	びん 瓶洗い	1ヶ	1ヶ
	液量器 (200ml)	1ヶ	1ヶ
	漏斗	大小各1ヶ	大小各1ヶ
	こう 軟膏へら	大小各1ヶ	大小各1ヶ
	せん 木栓抜き	1 〃	1 〃
	シャーレ (中)	3 〃	3 〃
	アルコールランプ	1ヶ	1ヶ
	痰壺	1ヶ	1ヶ
	便器	1 〃	1 〃
	尿器	1 〃	1 〃
	懐炉	2 〃	2 〃
	懐炉用ベンジン	適宜	適宜
	氷のう	3 個 〃	3 個 〃
	氷枕	2 〃	2 〃
	のみ 吸呑	1 〃	1 〃
	消毒用噴霧器	大小各1 具	大小各1 具
	担架	1 〃	1 〃
	救急箱又は救急かばん	1 個	1 個
その他	脱脂綿 (カット綿及び綿球を含む)	500 g	500 g
	ガーゼ	50m	50m
	滅菌ガーゼ (12枚入)	5 個	5 個
	巻軸帯	4号6号 各3反	4号6号 各3反
	伸縮包帯	大中小各2巻	大中小各2巻
	ネット包帯	大中小各2個	大中小各2個
	サポーター (肘、手首、膝及び足首用)	大中小各2枚	大中小各2枚
	腰部固定用伸縮帯	1 個	1 個
	さん 三角巾	3 枚	3 枚
	片眼帯	5 個	5 個
	片耳帯	2 〃	2 〃
	さらし木綿	1反	2反
	サント布	1枚	1枚
	油紙又はポリシート	30ヶ	50ヶ
	包帯止めクリップ	1 箱	1 箱
	ばん こう 絆創膏		
	テープ	5 個	5 個

	ヤール	1巻	1巻
	創傷用	適宜	適宜
	テーピング用絆創膏 ^{ばん こう}		
	25mm	1個〃	1個〃
	12.5mm	1〃	1〃
	副木（スポンジ付きシーネ）	大中小各2〃	大中小各4〃
	投薬瓶 ^{びんせん}		
	内用	30枚	50枚
	外用	30〃	50〃
	投薬袋		
	内用	20〃	30〃
	外用	20〃	30〃
	軟膏容器 ^{こう}	5個	5個
	体温表	5枚	5枚
	タオル	2〃	2〃
	石けん（薬用）	2個	2個
	外用筆	2本	2本
	ゴム管	3m	3m
	指サック	大中小各2個	大中小各2個
	衛生サック	12ダース	12ダース
	ディスポーザブルビニール手袋	10枚	10枚
	電気あんか（小型）又は湯たんぽ	1具	1具
	殺虫剤		
	ピレスロイド系製剤	適宜	適宜
	有機リン系製剤	〃	〃

備考

- 1 この表に記載された注射薬及び内用薬（副腎ホルモ^{じん}ン剤に限る。）は、医師の助言により施用するものである。
- 2 この表に記載された注射薬は、皮下又は筋肉内に施用するものである。
- 3 この表に記載された医薬品のうち注欄に○印のあるものは、船長の証明に基づき購入するものである。
- 4 塩酸イソクスプリン製剤、~~パッカク~~類製剤及び妊娠診断用試薬は、女子の船員が乗り組まない船舶には、備え付けなくてもよい。

別表第三

丙種衛生用品表

分類	品名	数量				
		乗組船員数が20人以下の場合	乗組船員数が20人を超える場合	注		
内 用 薬	抗生物質製剤	抗生物質製剤	ペニシリン系抗生物質製剤 (250mg)	50錠	60錠	○
			エリスロマイシン製剤 (200mg)	40〃	70〃	○
	中枢神経系用薬	解熱鎮痛消炎剤	サリチル酸系製剤 配合剤	30錠 適宜	50錠 適宜	
	末梢神経系用薬	鎮けい剤	アトロピン系製剤	30錠	40錠	
	感覚器官用薬	鎮暈剤	鎮暈剤	20錠	30錠	
	循環器官用薬	血管拡張剤	冠血管拡張剤	20錠	20錠	○
			ニトログリセリン	20〃	20〃	○
		利尿剤	フロセミド	20錠	20錠	○
	呼吸器官用薬	鎮咳去たん剤	鎮咳剤	30錠	30錠	
		気管支拡張剤	気管支拡張剤	20錠	20錠	○
	消化器官用薬	健胃消化剤	健胃剤	100錠	100錠	
			消化酵素製剤	100〃	100〃	
		消化性潰瘍用剤	消化性潰瘍用剤 (H2遮断剤を含む)	100錠	100錠	
		止しゃ剤及び整腸剤	止しゃ剤	適宜	適宜	
			整腸剤	〃	〃	
	下剤	峻下剤 緩下剤	40ml 20錠	60ml 20錠		
	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	30錠	30錠		
	アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤	抗ヒスタミン剤	30錠	30錠	○
	ビタミン剤	ビタミン剤	ビタミンB1剤 (5mg)	200錠	300錠	
			ビタミンC剤 (250mg)	50〃	100〃	
血液・体液用薬	止血剤	止血剤	20錠	20錠		
寄生動物用薬	抗原虫剤	配合剤	適宜	適宜	○	
	駆虫剤	駆虫剤	10錠	10錠	○	
注射薬	循環器官用薬	強心剤	配合剤	3管	5管	⊖
外用薬	外皮用殺菌消毒剤	創傷消毒剤				
		アルコール製剤 稀ヨードチンキ	100ml 50〃	100ml 50〃		

薬		その他の創傷消毒剤	適宜	適宜		
		滅菌生理食塩液	1,000ml	1,000ml		
		洗眼薬	500〃	500〃		
		石けん類製剤	500〃	500〃		
		のう 化膿性疾患用剤	外用抗生物質製剤	25 g	25 g	
		よう れん 鎮痛鎮痒収斂消炎剤	チンタ油	50g	50g	
			でん 亜鉛華澱粉製剤	100 ヶ g	100 ヶ g	
			外用抗ヒスタミン製剤	100〃	100〃	
			パップ剤	適宜	適宜	
		寄生性皮膚疾患用剤	寄生性皮膚疾患用抗生物質製剤	9 g	15 g	
		配合剤	50 ヶ	50 ヶ		
くう 歯科口腔用薬	くう 歯科口腔用薬	いん 咽頭塗布剤	10ml	10ml		
		歯科用鎮痛鎮静剤	10〃	10〃		
消化器官用薬	かん 浣腸剤	グリセリン製剤	10個	10個		
肛門用薬	じ 痔疾用剤	じ 痔疾用剤	10個	10個		
感覚器官用薬	眼科用剤	眼科用抗生物質製剤	10ml	10ml	○	
		れん 収斂消炎点眼液	5 個	5 個		
その他の外用薬		ワセリン類	50 g	50 g		
医療衛生用具		体温計	2 本	2 本		
		洗面器（ほうろう引き）	1 個	1 個		
		はみ 雑用鋏	1 〃	1 〃		
		デイスポーザブル注射筒（針付き）				
		2.5ml	3本	5本		
		エスマルヒ駆血帯	1個	1個		
		せんじん 尖刃刀	1 〃	1 〃		
		ピンセット（短）	2 〃	2 〃		
		とげ抜きピンセット	1 〃	1 〃		
		せん 直剪刀	1 〃	1 〃		
		消毒盤	1 〃	1 〃		
		のう 膿盆	1 〃	1 〃		
		洗眼コップ	2 〃	2 〃		
		けん いん 捲綿子（咽頭用）	1 〃	1 〃		
		歯科用ピンセット	1 〃	1 〃		
		煮沸消毒器（小）	1 〃	1 〃		

	便器	1 //	1 //
	尿器	1 //	1 //
	氷のう	2 //	3 //
	氷枕	1 //	2 //
	消毒用噴霧器	1 具	1 具
その他	脱脂綿（カット綿及び綿球を含む）	500 g	500 g
	ガーゼ	10m	10m
	巻軸帯	4号6号 各1反	4号6号 各1反
	ネット包帯	大中小各2個	大中小各2個
	サポーター（肘、手首、膝及び足首用）	各2枚	各2枚
	腰部固定用伸縮帯	1個	1個
	三角巾 ^{きん}	2枚	2枚
	片眼帯	5個	5個
	油紙又はポリシート	20枚	20枚
	包帯止めクリップ	1箱	1箱
	絆創膏（テープ） ^{ばん こう}	5個	5個
	（創傷用）	適宜	適宜
	テーピング用絆創膏 ^{ばん こう}		
	25mm	1個 //	1個 //
	12.5mm	1 //	1 //
	副木（スポンジ付きシーネ）	大中小各2 //	大中小各2 //
	投薬袋	50枚	50枚
	外用筆	2本	2本
	指サック	大中小各2個	大中小各2個
	衛生サック	5ダース	5ダース
	殺虫剤		
	ピレスロイド系製剤	適宜	適宜
	有機リン系製剤	//	//

備考

- 1 ~~この表に記載された注射薬は、医師の助言により施用するものである。~~
- 2 ~~この表に記載された注射薬は、皮下に施用するものである。~~
- 3-1 この表に記載された医薬品のうち注欄に○印のあるものは、船長の証明に基づき購入するものである。
- 4-2 衛生サックは、国内各港間のみを航海する船舶には、備え付けなくてもよい。

別表第四

丁種衛生用品表

分類	品名	数量
内用薬	サリチル酸系製剤	40錠
	アトロピン系製剤	20〃
	健胃剤	100〃
外用薬	創傷消毒剤	25ml
	外用抗生物質製剤	50g
	チンタ油	50〃
	目薬	3個
医療衛生用具	体温計	1本
	雑用鋏 ^{はきみ}	1個
	ピンセット（短）	1〃
	とげ抜きピンセット	1〃
	氷のう	1〃
	氷枕	1〃
	その他	脱脂綿（カット綿及び綿球を含む）
ガーゼ		5m
巻軸帯		4号6号各1反
ネット包帯		大中小各1個
サポーター（肘、手首、膝及び足首用）		各1枚
三角巾 ^{きん}		2枚
油紙又はポリシート		5〃
包帯止めクリップ		1箱
絆創膏（テープ） ^{ばん こう}		1個
（創傷用）		適宜
指サック		5個〃
殺虫剤		適宜

別表第一

甲種衛生用品表

分類		品名	数量	
内 用 薬	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤及び抗不安剤	催眠鎮静剤 抗不安剤	1g → 200錠 1g → 200錠
		解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン サリチル酸系製剤 フェニル酢酸系製剤 ロキソプロフェンナトリウム	適宜 100g 50g 適宜
		精神神経用剤	精神神経用剤	2g → 160錠
		その他の中枢神経系用薬	オレキシン受容体拮抗薬	適宜
		末梢 ^{しょう} 神経系用薬	鎮けい剤	鎮けい剤
	感覚器官用薬	鎮 ^{うん} 量剤	鎮 ^{うん} 量剤	適宜
	循環器官用薬	不整脈用剤	不整脈用剤	適宜
		利尿剤	利尿剤	適宜
		血圧降下剤	血圧降下剤	適宜
		血管拡張剤	冠血管拡張剤 末梢 ^{しょう} 血管拡張剤	適宜 適宜
	呼吸器官用薬	鎮咳去たん剤 ^{がい}	鎮咳去たん剤 ^{がい}	適宜
		気管支拡張剤	気管支拡張剤	適宜
	消化器官用薬	止しゃ剤及び整腸剤	止しゃ剤 整腸剤	適宜 適宜
		消化性潰瘍用剤 ^{かいよう}	消化性潰瘍用剤 ^{かいよう}	適宜
		健胃消化剤	健胃消化剤	500錠
下剤		下剤	適宜	
その他の消化器官用薬		ドンペリドン	適宜	
ホルモン剤	副腎 ^{じん} ホルモン剤	副腎 ^{じん} ホルモン剤 →プレドニゾン系製剤	適宜	
	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	卵胞ホルモン剤 黄体ホルモン剤	適宜 適宜	

	泌尿生殖器官用薬	その他の泌尿生殖器官用薬	排尿障害治療剤	適宜
	ビタミン剤	ビタミン剤	ビタミン剤	適宜
	滋養強壮薬	無機質製剤	内服用電解質剤	適宜
	血液・体液用薬	止血剤	止血剤	適宜
		血液凝固阻止剤	血液凝固阻止剤	適宜
	その他の代謝性医薬品	痛風治療剤	痛風治療剤	適宜
	アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤	抗ヒスタミン剤	適宜
		→その他のアレルギー用薬	→アレルギー性疾患治療剤	適宜
	抗生物質製剤	抗生物質製剤	ペニシリン系抗生物質製剤	50g → 130錠
			セフェム系抗生物質製剤	90錠
			エリスロマイシン製剤	40g → 160錠
			→マクロライド系抗生物質製剤	
	化学療法剤	合成抗菌剤	ペリドンカルボン酸系製剤	10g → 40錠
			→ニューキノロン系抗生物質製剤	
		抗ウイルス剤	抗インフルエンザウイルス剤（吸入薬を含む）	適宜
			抗ヘルペスウイルス剤	42錠
	寄生動物用薬	抗原虫剤	配合剤	適宜
				→抗マラリア剤
		駆虫剤	駆虫剤	適宜
注 射 薬	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤及び抗不安剤	催眠鎮静剤	10管
			抗不安剤	10管
		抗てんかん剤	フェノバルビタール	適宜
		解熱鎮痛消炎剤	解熱鎮痛消炎剤	20管
	末梢 ^{しょう} 神経系用薬	局所麻酔剤	局所麻酔剤	20管
		鎮けい剤	鎮けい剤	10管
	循環器官用薬	強心剤	強心剤	10管
		利尿剤	利尿剤	10管
		血圧降下剤	血圧降下剤	10管
		血管収縮剤	血管収縮剤	5管

	ホルモン剤	<small>じん</small> 副腎ホルモン剤	<small>じん</small> 副腎ホルモン剤	適宜
	滋養強壯薬	糖類剤	糖類剤	50管
	血液・体液用薬	血液代用剤	血液代用剤	10 バイアル袋
		止血剤	止血剤	10管
		血液凝固阻止剤	血液凝固阻止剤	5管
	その他の代謝性医薬品	肝臓疾患用剤	肝臓疾患用剤	20管
	アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤	抗ヒスタミン剤	10管
	抗生物質製剤	抗生物質製剤	ペニシリン系抗生物質製剤	5g
			セフェム系抗生物質製剤	5g
	生物学的製剤	ワクチン類	ワクチン類	適宜
		トキシイド類	破傷風トキシイド	適宜
	調剤用薬	溶解剤	精製水類	適宜
外用薬	中枢神経系用薬	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤	適宜
	感覚器官用薬	眼科用剤	眼科用局所麻酔剤	適宜
			眼科用コルチゾン製剤	適宜
			眼科用抗生物質製剤	10g → 15mL
			<small>れん</small> 収斂消炎点眼液	適宜
	呼吸器官用薬	気管支拡張剤	サルブタモール製剤（喘息治療配合剤を含む）	適宜
	消化器官用薬	<small>かん</small> 浣腸剤	<small>かん</small> 浣腸剤	適宜
肛門用薬	<small>じ</small> 痔疾用剤	<small>じ</small> 痔疾用剤	適宜	
外皮用薬	外皮用殺菌消毒剤	創傷消毒剤		
		ヨウ素化合物		200mL
		アルコール製剤		1,000mL
		石けん類製剤		1,000mL
		その他の創傷消毒剤		適宜
		→その他の外皮用殺菌消毒剤		
		滅菌生理食塩液		1,500ml 2,500mL
洗眼薬 ※滅菌生理食塩液に合算		≠		
	アクリノールガーゼ		適宜	

		のう 化膿性疾患用剤	のう 化膿性疾患用剤	100 g
		よう れん 鎮痛鎮痒収斂消炎剤	外用抗ヒスタミン製剤 じん 副腎皮質ホルモン製剤 垂鉛化合物製剤 その他の鎮痛鎮痒収斂消炎剤	100 g 適宜 500 g 適宜
		寄生性皮膚疾患用剤	寄生性皮膚疾患用剤	適宜
		皮膚軟化剤	皮膚軟化剤	適宜
	くう 歯科口腔用薬	くう 歯科口腔用薬	くう 歯科口腔用薬	適宜
	血液・体液用薬	止血剤	セルロース系製剤 綿型 ガーゼ型	適宜 適宜
	その他の外用薬		ワセリン類	適宜
体外診断用医薬品			一般診断検査用試薬 尿検査用 妊娠診断用検査薬 血糖測定用 自己検査用グルコースキット 一般用同時検査キット（新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス）	適宜 適宜 不 適宜 適宜
医療衛生用具	診断用具		聴診器 体温計 打診器 舌圧子 血圧計 パルスオキシメーター いん 咽頭検査用綿棒 ルーペ 体重計 巻尺 衛生白衣— ※その他に移動	1 具 3 本 1 個 2 個 1 具 3 個 適宜 1 個 1 個 1 個 2 枚

	洗面器（ほうろう引き）	2 個
	懐中電灯	1 個
	→医療用ペンライト	
	雑用鋏 ^{はさみ}	1 個
	握力計	1 個
	視力検査表	1 枚
内科用具	胃管用カテーテル（漏斗付き）	1 具
	注射筒	
	2 mL	5 個
	5 mL	5 個
	20mL	5 個
	注射針	各種適宜
	ディスポーザブル注射筒（針付き）	
	2.5mL	適宜
	5 mL	適宜
	輸液セット	5 具
	腰椎穿刺器 ^{ついせん}	1 具
	浣腸器（30mL） ^{かん}	2 個
	エスマルヒ駆血帯	1 個
	酸素吸入器及び酸素ボンベ	1 式
	エアウェイ又はレスキューチューブ	大中各 1 個
	手動式吸引器	1 個
	アンビューバッグ	1 個
	静注用うつ血帯	1 個
	静注用腕枕	1 個
外科用具	円刃刀 ^{じん}	2 個
	尖刃刀	1 個
	→単回使用メス（滅菌済）	20 個
	ピンセット（短）	

有鉤 ^{こう}	2 個
無鉤 ^{こう}	2 個
ピンセット (長)	2 個
消息子	大小各 1 個
有溝消息子	1 個
両頭鋭匙 ^ひ	大小各 1 個
ペアン止血鉗子 ^{かん}	5 個
コッヘル止血鉗子 (有鉤) ^{かん こう}	3 個
有鉤	5 個
持針器	
角針用	1 個
丸針用	1 個
直剪刀 ^{せん}	
直鋭尖剪刀 ^{せんせん}	1 個
直鈍尖剪刀 ^{せんせん}	1 個
結紮糸誘導器 ^{さつ}	1 個
動脈瘤針 ^{りゅう}	1 個
肛門鏡	1 個
腰椎穿刺針 ^{ついせん}	1 本
消毒盤	1 個
縫合糸消毒用器	1 具
ガラス製湿布入れ	2 個
膿盆 ^{のう}	2 個
爪切り	1 個
頭巾 ^{きん}	2 個
→手術帽	
手術衣	1 枚
手術用マスク	1 枚

	→医療用マスク	50枚
	手術用敷布	2枚
	手術用圧定布	2枚
	手術用手ブラシ	2個
	手術用ゴム手袋	2組
	防水布	1枚
	汚物罐 ^{かん}	1個
	縫合針	各種合わせ 20個
	縫合糸	3号7号各1把 ^わ
	滅菌針つき縫合糸	各種適宜
	単回使用手術用ステープラ	20個
	単回使用ステープルリムーバ	20個
	縫合テープ（皮膚接合用テープ）	10枚
眼科用具	眼内異物針	1個
	眼科用反剪刀 ^{せん}	1個
	開瞼器 ^{けん}	1個
	点眼棒	2本
	受水器	1個
	点眼瓶 ^{びん}	適宜
	洗眼瓶 ^{びん}	1個
	褐色	1個
	白色	1個
耳鼻咽喉科用具 ^{いん}	耳鏡	1組
	鼻鏡	1個
	ピンセット	
	耳用	1個
	鼻用	1個
	咽頭鏡 ^{いん}	1個
	捲綿子 ^{けん}	

	耳用	5 個
	鼻用	5 個
	いん 咽頭用	2 個
	額帯反射鏡	1 個
皮膚泌尿科用具	ネラトンカテーテル	5号6号7号 各1本 6号7号各2本
	尿道洗浄注入器	2 個
歯科用具	歯科用ピンセット	1 個
	エキスカベーター	1 個
	か 窩洞仮封剤	10 g
消毒用具	煮沸消毒器	大小各 1 個
	蒸気消毒器	1 具
	そう 消毒貯槽	2 個
調剤用具	びん せん 装置瓶共栓	
	広口	適宜
	細口	適宜
	こう 軟膏へら	1 個
	せん 木栓抜き	1 個
検査用具	血球算定用具	1 具
	微量用注射筒	1 個
	血色素測定具	1 具
	でん 遠心沈澱器	1 具
	顕微鏡	1 具
	時計皿	2 個
	シャーレ	5 個
	コルネットピンセット	1 個
	白金耳	1 個
	試験管	10本
	遠沈用試験管	4 本

	試験管立て	1 個
	試験管 ^{はさ} 鋏	1 個
	ガラス棒	2 本
	数取り器	1 個
	採尿コップ	2 個
	検尿用ピペット	2 本
	試験 ^{びん} 瓶	適宜
	滴 ^{びん} 瓶	適宜
	デッキグラス	50 枚
	オブジェクトグラス	50 枚
	ろ ^ろ 過紙	適宜
患者病室用具	便器	2 個
	尿器	3 個
	懐炉	3 個
	氷のう	5 個
	氷枕	2 個
	吸 ^{のみ} 香	2 個
	円坐	2 個
	松葉づえ	2 本
	消毒用噴霧器	大小各 1 器具
	担架	1 具
	消毒用エタノール	適宜
	環境クロス	適宜
	セーフティセットアプリケーションタセット	適宜
救急箱	救急箱又は救急かばん	1 個
その他	脱脂綿（カット綿及び綿球を含む）	500 g
	ガーゼ	50m
	滅菌 ^{滅菌} ガーゼ	5 cm × 5 cm 10cm × 10cm 各100枚

巻軸帯	4号6号各3反 7.5cm×9m 5cm×9m 各3巻
伸縮包帯	適宜
ネット包帯	大中小各適宜
サポーター（肘、手首、膝及び足首用）	適宜
腰部固定用伸縮帯	適宜
三角巾 ^{きん}	3枚
片眼帯	10個
片耳帯	2個
包帯止めクリップ	1箱
創傷被覆材	200枚
絆創膏（テープ） ^{ばん こう}	適宜
テープ	10個
テーピング用絆創膏テープ	適宜
50mm	適宜
12mm	※
副木（スポンジ付きシーネ）	大中小各適宜
投薬瓶共栓 ^{びん せん}	
20mL	5個
200mL	5個
投薬瓶箋 ^{びん せん}	
内用	50枚
外用	50枚
投薬袋	
内用	100枚
外用	50枚
薬包紙	1,000枚
軟膏容器 ^{こう}	適宜

体温表	10枚
診療録	適宜
タオル	2枚
石けん（薬用）	5個
ゴム管	適宜
指サック	各種適宜
衛生サック	12ダース
衛生白衣 ※診断用具から移動	2枚
ディスポーザブルビニール手袋	100枚
プラスチックゴーグル又はフルフェイスマスク	2個
プラスチックガウン	20枚
電気あんか（小型）又は湯たんぽ	1具
環境消毒用（次亜塩素酸ナトリウム液）	適宜
殺虫剤	適宜
ペレスロイド系製剤	適宜
有機リン系製剤	ナ

備考

- この表に記載された医療衛生用具その他の機器であって電池を用いるものは、定期的に確認し、正常に作動するものとする。
- 末梢血管拡張剤（塩酸イソクスプリン製剤に限る。）、^{しょう}卵胞ホルモン剤、黄体ホルモン剤及び妊娠診断用試検査薬は、女子の船員が乗り組まない船舶には、備え付けなくてもよい。

別表第二

乙種衛生用品表

分類	品名	数量			数量			
		乗組船員10人当たり	乗組船員数に関わらず一定	注	乗組船員数が30人以下の場合	乗組船員数が30人を超える場合	注	
内用薬	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤及び抗不安剤	ジアゼパム製剤 (2mg) ニトラゼパム製剤 (5mg)	30錠	○	30錠 30ヶ	30錠 30ヶ	⊖ ⊖
		解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン (300mg相当) サリチル酸系製剤 ロキソプロフェンナトリウム (60mg相当)	8錠 14錠		50錠	100錠	
		精神神経用剤	タロルプロマジン製剤 (12.5mg) クロチアゼパム剤 (5mg)	23錠	○	30錠	30錠	⊖ ○
		その他の中枢神経系用薬	オレキシン受容体拮抗薬	15錠	○			○
	末梢 ^{しよう} 神経系用薬	鎮けい剤	アトロピン系製剤	13錠		40錠	50錠	
	感覚器官用薬	鎮暈 ^{うん} 剤	鎮暈 ^{うん} 剤	10錠		30錠	40錠	
	循環器官用薬	利尿剤	フロセミド	20錠	○	20錠	20錠	⊖
		血圧降下剤	カプトプリル (12.5mg) アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害剤 アンジオテンシン II 受容体拮抗剤 (ARB)	33錠 17錠	○ ○	50錠	50錠	⊖ ⊖
			血管拡張剤	冠血管拡張剤 (ニフェジピン (10mg) を含む) ニトログリセリン カルシウム拮抗薬 塩酸イソクスブリン製剤	30錠 20錠 17錠 20錠	○ ○ ○ ○	30錠 20錠 20錠	30錠 20錠 20錠
		呼吸器官用薬	鎮咳去たん剤	鎮咳剤 →鎮咳去たん剤	50錠		50錠	50錠
気管支拡張剤	気管支拡張剤		30錠	○	30錠	30錠	⊖	
消化器官用薬	止しゃ剤及び整腸剤	止しゃ剤		適宜		適宜	適宜	
		整腸剤		適宜		適宜	適宜	
	消化性潰瘍 ^{かいよう} 用剤	消化性潰瘍用剤 (H2 遮断剤を含む)	150錠		150錠	150錠		
	健胃消化剤	消化酵素製剤 健胃剤 →総合胃腸薬	17包		200錠 200錠	200錠 300錠		
	下剤	峻下 ^{しゅん} 剤 緩下剤	20mL 10錠		60ml 30錠	100ml 50錠		
その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10錠		30錠	50錠	⊖		
ホルモン剤	副腎 ^{じん} ホルモン剤	副腎ホルモン剤 (プレドニゾロン5mg 相当) →プレドニゾロン系製剤	30錠	○	30錠	30錠	⊖	
泌尿生殖器官用薬	その他の泌尿生殖器官用薬	排尿障害治療剤	10錠	○				
ビタミン剤	ビタミン剤	ビタミンB1剤 (5mg)	33錠	○	100錠	200錠		
		ビタミンC剤 (250mg)	33錠		100錠	200錠		
滋養強壯薬	無機質製剤	配合剤 (3g包) →内服用電解質剤	10包		10包	10包		
血液・体液用薬	止血剤	止血剤	20錠	○	20錠	20錠	⊖	

アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤 →その他のアレルギー用薬	抗ヒスタミン剤 →アレルギー性疾患治療剤	13錠			40錠	60錠			
抗生物質製剤	抗生物質製剤	ペニシリン系抗生物質製剤 (250mg) セフェム系抗生物質製剤 エリスロマイシン製剤 (200mg) →マクロライド系抗生物質製剤	20錠 18錠 8錠	○ ○ ○		60錠 70錠	80錠 100錠	○ ○		
化学療法剤	合成抗菌剤	ピリドンカルボン酸系製剤 →ニューキノロン系抗生物質製剤	10錠	○		30錠	50錠	○		
	抗ウイルス剤	抗インフルエンザウイルス剤 抗ヘルペスウイルス薬		○ ○		100錠 42錠	100錠	○ ○		
寄生動物用薬	抗原虫剤	配合剤 →抗マラリア剤		○		適宜	適宜	○		
	駆虫剤	駆虫剤	3錠	○		10錠	15錠	○		
注射薬	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤 →抗てんかん剤	バルビツール酸系製剤 →フェノバルビタール	1管	○		3管	5管	○	
		解熱鎮痛消炎剤	ペンタゾシン製剤 (15mg)	1管	○		3管	5管	○	
	末梢神経系用薬	鎮けい剤	アトロピン系製剤	1管	○		3管	5管	○	
	循環器官用薬	利尿剤	フロセミド (20mg)	2管	○		5管	10管	○	
		血管収縮剤	エピネフリン製剤 ※副腎ホルモン剤へ移動				3管	5管	○	
	ホルモン剤	副腎ホルモン剤	エピネフリン製剤 ※血圧収縮剤より移動	1管	○		3管	5管	○	
副腎ホルモン剤 (デキサメタゾン 0.5mL相当)			1管	○		3管	5管	○		
血液・体液用薬	止血剤	止血剤			5管	5管	5管	○		
外用薬	中枢神経系用薬	解熱鎮痛消炎剤	解熱鎮痛消炎剤 →ジクロフェナクナトリウム坐剤			5個	10個	10個	○	
	感覚器官用薬	眼科用剤	眼科用局所麻酔剤	3 mL	○		10ml	20ml	○	
			眼科用抗生物質製剤 軟膏 点眼液			15mL	5g	5g	○	
			収斂消炎点眼液			適宜	10ml	10ml	○	
	呼吸器官用薬	気管支拡張剤	サルブタモール製剤	1個	○					
		含嗽剤	含嗽剤			25mL				
	消化器官用薬	浣腸剤	グリセリン製剤			10個	200ml	200ml		
	肛門用薬	痔疾用剤	痔疾用剤			10個	10個	10個		
	外皮用薬	外皮用殺菌消毒剤	創傷消毒剤 稀ヨードチンキ →ヨウ素化合物 アルコール製剤 石けん類製剤 その他の創傷消毒剤 →その他の外皮用殺菌消毒剤 滅菌生理食塩液 洗眼薬 ※滅菌生理食塩液に合算			50mL 200mL 1,000mL 適宜 750mL		50ml 200ml 1,000ml 適宜 1,000ml 500ml	50ml 200ml 1,000ml 適宜 1,500ml 1,000ml	
			化膿性疾患用剤	外用抗生物質製剤 軟膏 ガーゼ	16 g	○		50g 5枚	75g 5枚	
鎮痛鎮痒収斂消炎剤			外用抗ヒスタミン製剤			100 g	100g	100g		

		じん 副腎皮質ホルモン製剤		50 g	○	50 g	50 g	⊖	
		でん 亜鉛華澱粉製剤		100 g		100 g	100 g		
		よち れん その他の鎮痛鎮痒収斂消炎剤		100 g		100 g	100 g		
		ベビーパウダー		100 g					
	寄生性皮膚疾患用剤	寄生性皮膚疾患用抗生物質製剤 →抗真菌剤		15 g		15 g	15 g		
	皮膚軟化剤	有機酸製剤		1 枚		1 枚	2 枚	⊖	
くう 歯科口腔用薬	くう 歯科口腔用薬	歯科用鎮痛鎮静剤		10mL		10ml	10ml		
		いん 咽喉塗布剤				25ml	25ml		
		か 窩洞仮封剤 ※医療衛生用具に移動				10 g	10 g		
血液・体液用薬	止血剤	セルロース系製剤							
		綿型		1 個	○	1 個	1 個	⊖	
		ガーゼ型		1 個	○	1 個	1 個	⊖	
その他の外用薬		ワセリン類		100 g		100 g	100 g		
診断用薬		一般検査用試薬							
		尿検査用		10回分		10回分	10回分		
		妊娠診断用検査薬		5 回分		5 回分	5 回分		
		一般用同時検査キット（新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス）		10回分					
医療衛生用具		聴診器		1 具		1 具	1 具		
		体温計		2 本		2 本	2 本		
		舌圧子		2 個		2 個	2 個		
		血圧計		1 具		1 具	1 具		
		パルスオキシメーター		1 個					
		ルーペ		1 個		1 個	1 個		
		体重計		1 個		1 個	1 個		
		巻尺		1 個		1 個	1 個		
		衛生白衣 ※その他に移動					2 枚	2 枚	
		洗面器（ほうろう引き）		2 個		2 個	2 個		
		懐中電灯							
		→医療用ペンライト		1 個		1 個	1 個		
		雑用鋏		1 個		1 個	1 個		
		ディスポーザブル注射筒（針付き）							
		2.5mL		10 個		10 個	10 個		
		5 mL		10 個		10 個	10 個		
		かん 浣腸器（30mL）		1 個		1 個	1 個		
		エスマルヒ駆血帯		1 個		1 個	1 個		
		エアウェイ又はレスキューチューブ		1 個		1 個	1 個		
		手動式吸引器		1 個					
		アンピューバッグ		1 個					
		尖刃刃					1 枚	1 枚	
		→単回使用メス（滅菌済）		20 個					
		ピンセット（短）		2 個		2 個	2 個		
		ピンセット（長）		1 個		1 個	1 個		
		とげ抜きピンセット		1 個		1 個	1 個		
		消息子（小）		1 個		1 個	1 個		

コッヘル止血鉗子 (有鉤)	1個			
有鉤			1個	1個
持針器 (角針用)	1個		1個	1個
直剪刀			1個	1個
→直鈍尖剪刀	1個			
消毒盤	1個		1個	1個
膿盆	1個		1個	1個
爪切り	1個		1個	1個
手術用敷布	2枚		2枚	2枚
手術用手ブラシ	1個		1個	1個
手術用ゴム手袋	1組		1組	1組
防水布	1枚		1枚	1枚
汚物罐	1個		1個	1個
縫合針	各種合わせ 3個		各種合わせ3個	各種合わせ3個
縫合糸	3号7号 各1把 各種適宜		3号7号 各1把 各種適宜	3号7号 各1把 各種適宜
滅菌針つき縫合糸				
単回使用手術用ステープラ	1個			
単回使用ステープルリムーバ	1個			
縫合テープ (皮膚接合用テープ)	10枚			
洗眼コップ	2個		2個	2個
捲綿子				
耳用	1個		1個	1個
鼻用	1個		1個	1個
咽頭用	1個		1個	1個
ネラトシカテテル	6号7号8号 各1本 6号7号各2本		6号7号8号 各1本	6号7号8号 各1本
歯科用ピンセット	1個		1個	1個
エキスカベーター	1個		1個	1個
窩洞仮封剤 ※外用薬から移動	10g		10g	10g
煮沸消毒器 (小)	1個		1個	1個
消毒貯槽	1個		1個	1個
木栓抜き	1個		1個	1個
シャーレ (中)	3個		3個	3個
便器	1個		1個	1個
尿器	1個		1個	1個
懐炉	2個		2個	2個
氷のう	3個		3個	3個
氷枕	2個		2個	2個
吸吞	1個		1個	1個
消毒用噴霧器	大小各1具		大小各1具	大小各1具
担架	1具		1具	1具
環境クロス	1個			
セーフティセットアプリケーションタセット	1個			

	救急箱又は救急かばん	1個	-1個	-1個
その他	脱脂綿（カット綿及び綿球を含む）	500g	500g	500g
	ガーゼ	50m	50m	50m
	滅菌ガーゼ （12枚入）	60枚	-5個-60枚	-5個-60枚
	巻軸帯	7.5cm×9m		
		5cm×9m	-4号6号各3反	-4号6号各3反
		各3巻		
	伸縮包帯	大中小各2巻	大中小各2巻	大中小各2巻
	ネット包帯	大中小各2個	大中小各2個	大中小各2個
	サポーター（肘、手首、膝及び足首用）	大中小各2枚	大中小各2枚	大中小各2枚
	腰部固定用伸縮帯	1個	-1個	-1個
	三角巾	3枚	-3枚	-3枚
	片眼帯	5個	-5個	-5個
	片耳帯	2個	-2個	-2個
	包帯止めクリップ	1箱	-1箱	-1箱
	創傷被覆材	2種類20枚		
	絆創膏（テープ）	適宜		
	テープ		-5個	-5個
	テーピング用絆創膏テープ	適宜		
	25mm		-1個	-1個
	12.5mm		-1個	-1個
	副木（スポンジ付きシーネ）	大中小各2個	大中小各2個	大中小各4個
	投薬瓶箋			
	内用	10枚	30枚	50枚
	外用	10枚	30枚	50枚
	投薬袋			
	内用	6枚	20枚	30枚
	外用	6枚	20枚	30枚
	軟膏容器	5個	-5個	-5個
	体温表	5枚	-5枚	-5枚
	タオル	2枚	-2枚	-2枚
	石けん（薬用）	2個	-2個	-2個
	ゴム管	3m	-3m	-3m
	指サック	大中小各2個	大中小各2個	大中小各2個
	衛生サック	12ダース	12ダース	12ダース
	衛生白衣 ※診断用具から移動	2枚	-2枚	-2枚
	ディスポーザブルビニール手袋	10枚	10枚	10枚
電気あんか（小型）又は湯たんぽ	1具	-1具	-1具	
環境消毒用（次亜塩素酸ナトリウム液）	1個			
殺虫剤	適宜	適宜	適宜	
ピレスロイド系製剤		適宜	適宜	
有機リン系製剤		-#	-#	

備考

- 1 この表に記載された注射薬及び内用薬（~~副腎ホルモン剤~~プレドニゾン系製剤に限る。）は、医師の助言により施用するものである。
- 2 この表に記載された注射薬は、皮下又は筋肉内に施用するものである。
- 3 この表に記載された医薬品のうち注欄に○印のあるものは、船長の証明に基づき購入するものである。
- 4 この表に記載された医療衛生用具その他の機器であって電池を用いるものは、定期的に確認し、正常に作動するものとする。
- 5 この表に記載された乗組船員10人当たり数量は、乗組船員が10人未満の場合は10人とし、乗組船員が10人を超える場合にあっては10人毎の乗組船員数（当該乗組船員に10人未満の端数があるときは、これを切り上げる。）により算出するものとする。
- ~~4~~6 塩酸イソクスプリン製剤及び妊娠~~診断用~~検査薬は、女子の船員が乗り組まない船舶には、備え付けなくてもよい。
- 7 アレルギー性疾患治療剤は、添付文書に眠気を催すとの注意事項があるものを除く。
- 8 マクロライド系抗生物質製剤は、アジスロマイシン水和物錠を選択する場合には、乗組船員10人当たりの数量を6錠とする。
- 9 サルブタモール製剤は、乗組船員10人以下の船舶には、2個備え付けるものとする。

別表第三

丙種衛生用品表

分類	品名	数量			数量				
		乗組船員10人当たり	乗組船員数に関わらず一定	注	乗組船員数が20人以下の場合	乗組船員数が20人を超える場合	注		
内 用 薬	中枢神経系用薬	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン (300mg相当)	8錠					
			サリチル酸系製剤			30錠	50錠		
			ロキソプロフェンナトリウム (60mg相当)	13錠					
		その他の中枢神経用薬	睡眠改善薬		30錠				
	末梢神経系用薬	鎮けい剤	アトロピン系製剤	13錠		30錠	40錠		
	感覚器官用薬	鎮暈剤	鎮暈剤	10錠		20錠	30錠		
	循環器官用薬	利尿剤	フロセミド		20錠	○	20錠	20錠	⊖
		血圧降下剤	アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害剤		33錠	○			
			アンジオテンシン II 受容体拮抗剤 (ARB)		17錠	○			
	血管拡張剤	冠血管拡張剤			20錠	○	20錠	20錠	⊖
		ニトログリセリン			20錠	○	20錠	20錠	⊖
		カルシウム拮抗薬			17錠	○			
	呼吸器官用薬	鎮咳去たん剤	鎮咳剤				30錠	30錠	
			→鎮咳去たん剤		30錠				
		気管支拡張剤	気管支拡張剤		20錠	○	20錠	20錠	⊖
	消化器官用薬	止しゃ剤及び整腸剤	止しゃ剤			適宜	適宜	適宜	
			整腸剤			適宜	適宜	適宜	
		消化性潰瘍用剤	消化性潰瘍用剤 (H ₂ 遮断剤を含む)		100錠		100錠	100錠	
		健胃消化剤	消化酵素製剤			100錠		100錠	100錠
			健胃剤 →総合胃腸薬		17包		100錠	100錠	
	下剤	峻下剤		20mL		40ml	60ml		
	緩下剤		10錠		20錠	20錠			
	その他の消化器官用薬	ドンペリドン		10錠	○	30錠	30錠	⊖	
ビタミン剤	ビタミン剤	ビタミンB1剤 (5mg)		33錠	○	200錠	300錠		
		ビタミンC剤 (250mg)		16錠		50錠	100錠		
血液・体液用薬	止血剤	止血剤		20錠	○	20錠	20錠	⊖	
アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤 →その他のアレルギー用薬	抗ヒスタミン剤 →アレルギー性疾患治療剤		13錠		30錠	30錠	⊖	
抗生物質製剤	抗生物質製剤	ペニシリン系抗生物質製剤 (250mg)		20錠	○	50錠	60錠	⊖	
		セフェム系抗生物質製剤		18錠	○				
		キリシロマイシン製剤 (200mg) →マクロライド系抗生物質製剤		8錠	○	40錠	70錠	⊖	
化学療法剤	合成抗菌剤	ニューキノロン系抗生物質製剤		10錠	○			⊖	
寄生動物用薬	抗原虫剤	配合剤			○				
		→抗マラリア剤			適宜	適宜	適宜	⊖	
	駆虫剤	駆虫剤		3錠	○	10錠	10錠	⊖	
外 用	感覚器官用薬	眼科用剤	眼科用抗生物質製剤		10mL	○	10ml	10ml	⊖
			収斂消炎点眼液			5個		5個	5個
呼吸器官用薬	気管支拡張剤	サルブタモール製剤		1個	○				

薬		含嗽剤	含嗽剤		10mL				
	消化器官用薬	洗腸剤	グリセリン製剤		10個	10個	10個		
	肛門用薬	痔疾用剤	痔疾用剤		10個	10個	10個		
	外用薬	外皮用殺菌消毒剤	創傷消毒剤	稀ヨードチンキ →ヨウ素化合物		50mL	50ヶ	50ヶ	
			アルコール製剤			100mL	100ml	100ml	
			石けん類製剤				500mL	500ml	500ml
			その他の創傷消毒剤 →その他の外皮用殺菌消毒剤				適宜	適宜	適宜
			滅菌生理食塩液			750mL	1,000ml	1,500ml	
			洗眼薬 ※滅菌整理食塩液に合算				500ml	1,000ml	
		化膿性疾患用剤	外用抗生物質製剤			16 g	25 g	25 g	
	鎮痛鎮痒収斂消炎剤	外用抗ヒスタミン製剤			100 g	100g	100g		
		垂鉛華澱粉製剤 → ベビーパウダー			100 g	100g	100g		
	寄生性皮膚疾患用剤	寄生性皮膚疾患用抗生物質製剤 →抗真菌剤			15 g	9 g	15 g		
歯科口腔用薬	歯科口腔用薬	歯科用鎮痛鎮静剤			10mL	10ml	10ml		
		咽喉塗布剤				10ml	10ml		
	その他の外用薬	ワセリン類			50 g	50 g	50 g		
診断用薬		一般用同時検査キット（新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス）			10回分				
医療衛生用具		体温計			2本	2本	2本		
		パルスオキシメーター			1個				
		洗面器（ほうろう引き）			1個	1個	1個		
		雑用鋏			1個	1個	1個		
		尖刃刃				1個	1個		
		→単回使用メス（滅菌済）			20個				
		ピンセット（短）			2個	2個	2個		
		とげ抜きピンセット			1個	1個	1個		
		直剪刃				1個	1個		
		→直鈍尖剪刃			1個				
		消毒盤			1個	1個	1個		
		膿盆			1個	1個	1個		
		洗眼コップ			2個	2個	2個		
		捲綿子（咽喉用）			1個	1個	1個		
		歯科用ピンセット			1個	1個	1個		
		煮沸消毒器（小）			1個	1個	1個		
		便器			1個	1個	1個		
		尿器			1個	1個	1個		
		氷のう			3個	2個	3個		
		氷枕			2個	1個	2個		
		消毒用噴霧器			1具	1具	1具		
		環境クロス			1個				
		セーフティセットアプリケーションセット			1個				

その他	脱脂綿（カット綿及び綿球を含む）		500 g	500 g	500 g
	ガーゼ		10m	10m	10m
	巻軸帯		7.5cm × 9 m		
			5 cm × 9 m	4号6号各1反	4号6号各1反
			各1巻		
	ネット包帯		大中小各2個	大中小各2個	大中小各2個
	サポーター（肘、手首、膝及び足首用）		大中小各2枚	各2枚	各2枚
	腰部固定用伸縮帯		1個	1個	1個
	三角巾		2枚	2枚	2枚
	片眼帯		5個	5個	5個
	包帯止めクリップ		1箱	1箱	1箱
	創傷被覆材		2種各20枚		
	絆創膏（テープ）		適宜	5個	5個
	テーピング用絆創膏テープ		適宜	1個	1個
	25mm			1個	1個
	12.5mm			1個	1個
	副木（スポンジ付きシーネ）		大中小各2個	大中小各2個	大中小各2個
	投薬袋	12枚		50枚	50枚
	指サック		大中小各2個	大中小各2個	大中小各2個
	衛生サック		5ダース	5ダース	5ダース
殺虫剤		適宜	適宜	適宜	
ヒレスロイド系製剤			適宜	適宜	
有機リン系製剤			ナ	ナ	

備考

- 1—この表に記載された注射薬は、医師の助言により施用するものである。
- 2—この表に記載された注射薬は、皮下に施用するものである。
- 3 1 この表に記載された医薬品のうち注欄に○印のあるものは、船長の証明に基づき購入するものである。
- 2 この表に記載された医療衛生用具その他の機器であって電池を用いるものは、定期的に確認し、正常に作動するものとする。
- 3 この表に記載された乗組船員10人当たり数量は、乗組船員が10人未満の場合は10人とし、乗組船員が10人を超える場合にあっては10人毎の乗組船員数（当該乗組船員に10人未満の端数があるときは、これを切り上げる。）により算出するものとする。
- 4 アレルギー性疾患治療剤は、添付文書に眠気を催すとの注意事項があるものを除く。
- 5 マクロライド系抗生物質製剤は、アジスロマイシン水和物錠を選択する場合には、乗組船員10人当たりの数量を6錠とする。
- 6 サルブタモール製剤は、乗組船員10人以下の船舶には、2個備え付けるものとする。
- 4-7 衛生サックは、国内各港間のみを航海する船舶には、備え付けなくてもよい。

別表第四

丁種衛生用品表

分類	品名	数量
内用薬	アセトアミノフェン (300mg相当)	8錠
	サリチル酸系製剤	40錠
	アトロピン系製剤	13錠
	健胃剤	100錠
	→総合胃腸薬	17包
外用薬	目薬	3個
	→ ^{れん} 収斂消炎点眼液	
	創傷消毒剤	25ml
	→ヨウ素化合物	25mL
	外用抗生物質製剤	16g
医療衛生用具	体温計	1本
	雑用鋏 ^{はさみ}	1個
	ピンセット (短)	1個
	とげ抜きピンセット	1個
	氷のう	1個
	氷枕	1個
その他	脱脂綿 (カット綿及び綿球を含む)	50g
	ガーゼ	5m
		4号6号各1反
		7.5cm×9m
		5cm×9m
		各1巻
	巻軸帯	
	ネット包帯	大中小各1個
	サポーター (肘、手首、膝及び足首用)	大中小各1枚
	三角巾 ^{きん}	2枚
	包帯止めクリップ	1箱
	創傷被覆材	適宜
	絆創膏 (テープ) ^{ばんこう}	適宜
テーピング用テープ	適宜	
指サック	5個	
殺虫剤	適宜	

備考

この表に記載された医療衛生用具その他の機器であって電池を用いるものは、定期的に確認し、正常に作動するものとする。