

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table containing columns for road classification, location, traffic volume, and survey details. Includes sub-tables for '平成22年度 交通量調査' and '交通量観測地点地名'.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, speed, and other metrics. Includes a detailed header section with multiple sub-sections for different data points.

注) 斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, speed, and infrastructure details. Includes a header section with various classification codes and a main body of data rows.

注) 斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

岡山県

Main table containing road survey data for Okayama Prefecture. Columns include route numbers, classification, area, and traffic volume statistics for various periods and vehicle types.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Table with multiple columns: 旅行速度調査, 混雑時, 昼間非混雑時, 平均旅行速度, 混雑時, 昼間非混雑時, 道路状況調査, 区間延長(%), 幅員構成(m), 交通安全施設等, バス路線, 代表信号, 中央分離帯, 平成22年度, 交通基本調査, 世代管理番号, 路線番号, 路線名.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table with 45 columns including road number, classification, location, traffic volume, and survey type. It lists various roads across the region and their corresponding traffic statistics.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, speed, and other metrics. Includes a detailed header section for classification and a large body of data rows.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table containing road traffic survey results for平成27年度, including columns for road classification, traffic volume, speed, and infrastructure details.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table containing columns for road details, traffic volume, and survey statistics. Columns include: 交通基本区画番号, 道路種別, 路線名, 起点側, 終点側, 平成22年度交通量調査, 交通量観測地点地名, 区間延長, 一般規格道路別, 12・24時間観測の別, 昼間(12時間)自動車種別交通量, 24時間自動車種別交通量, and 平成22年度24時間自動車種別交通量.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, speed, and infrastructure. It includes detailed metrics for various road categories and specific location identifiers.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for survey details, road conditions, traffic volume, and road classification. Includes sub-sections for mixed traffic, peak hours, and road types.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road ID, route name, start/end points, classification, and traffic volume statistics (annual, 12-month, 24-hour).

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table with columns for survey details, traffic volume, speed, and road classification. Includes sub-sections for mixed traffic and non-mixed traffic.

注) 斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査 単位区分番号	混雑時		昼間非混雑時		昼間12時間 平均旅行速度		平成22年度 旅行速度		道路状況調査 単位区分番号		区間延長(m)	幅員 構成(m)	歩道幅員	自転車道幅員	停車帯幅員	交通安全施設等		バス路線 バス優先 専用レーン の有無	交差点密度 (箇所/km)		代表信号 交差点	代表信号 青時間比	代表信号 右折専用車線	鉄道との 平面交差	指定最高 速度(km/h)	付加 施設		中央分離帯 のありなし	中央分離帯 の種類	中央分離帯 の位置	自転車通行 可能区分	バス専用 レーン	平成22年度		世代管理 番号	道 路 種 別	路 線 番 号	路 線 名																										
	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	都道府 市町村 コード	区 間 番 位						都道府 市町村 コード	区 間 番 位		歩道幅員							自転車道幅員							交通安全施設等						交差点密度 (箇所/km)		青時間比	右折専用 車線	指定最高 速度(km/h)	付加 施設	中央分離帯 の種類	中央分離帯 の種類	中央分離帯 の位置	自転車通行 可能区分	バス専用 レーン	平成22年度		世代管理 番号	道 路 種 別	路 線 番 号	路 線 名									
																			上り	下り						上り	下り						上り	下り					上り	下り										上り	下り					上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り
33100 40790	1	7.2	1	16.8	1	12.5	1	15.8	10.1	16.1	33100 40400	18.9	19.9	20.4	21.5	33100 40390	100.0	100.0	27.20	16.20	12.00	1.00	5.50	5.50	.00	.00	1.60	1.60	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	81.8	.0	.0	5.40	.00	100.0	2	4.5	10.9	25	1	2	50	2	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	33100 40390	33400400050	0	1	4	40 岡山港線
33100 40800	1	15.1	1	22.9	1	14.5	1	27.4	14.7	25.6	33100 40400	18.9	19.9	20.4	21.5	33100 40390	100.0	100.0	27.20	16.20	12.00	1.00	5.50	5.50	.00	.00	1.60	1.60	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	81.8	.0	.0	5.40	.00	100.0	2	4.5	10.9	25	1	2	50	2	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	33100 40390	33400400060	0	1	4	40 岡山港線
33100 40810	1	28.7	1	35.0	1	29.9	1	30.2	29.5	31.8	33100 40410	47.9	44.4	29.6	45.4	33100 40400	100.0	100.0	27.00	16.10	12.00	3.00	5.50	5.40	.00	.00	.55	.55	4	100.0	82.4	.0	.0	100.0	76.5	.0	.0	5.50	.00	100.0	3	2.9	8.2	56	1	2	50	2	2	2	2	6	4	1	1	2	4	33100 40400	33400400070	0	1	4	40 岡山港線	

注) 斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
 斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
 「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
 「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road details (road name, route, etc.), traffic volume (annual, monthly, daily), and traffic composition (vehicle types, etc.).

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, speed, and infrastructure details.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main table containing detailed traffic volume data for various road sections in Okayama Prefecture. Columns include road ID, road name, start/end points, distance, and traffic volume for different vehicle types (small cars, large trucks) during specific time periods.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, speed, and other metrics. Includes sub-headers for '平成22年度' and '平成27年度'.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for survey details, road information, traffic volume, and road classification. Includes sub-sections for mixed traffic, peak periods, and road types.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table containing survey details, location names, road types, and traffic volume statistics (annual average, peak, and 24-hour average) for various road segments across the region.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。 斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for route information (都道府県, 市区町村, 道路種別), traffic volume (交通量), speed (平均旅行速度), and road characteristics (道路状況, 幅員構造, 交通安全施設, etc.).

注) 斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

交通基本調査区間番号	世代管理番号		道路種別	路線		接続路線等		備考	接続路線等		備考	分区分	分区分	区間延長(km)	平成22年度交通量調査単位区間番号	交通量調査観測地点番号	交通量観測地点地名	交通量観測年月日	昼間(2時間自動車類交通量(上下合計))			24時間自動車類交通量(上下合計)			平成22年度																			
	十の位	一の位		路線名	路線名等	路線名等	都道府県コード		調査番号	調査地点									市区町村	交通量調査	観測地点	調査年月日	小型車	大型車	合計	小型車	大型車	合計	昼夜	昼間	昼夜	24時間												
33601920040	1	0	6	192	瀬部停車場線	1	33601920035	0	市道	1	33301800636	0	一般国道180号(秋社・一言バイ)	1	233208	0	0	0																										

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table containing traffic statistics for various road sections, including flow volume, speed, and road characteristics.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table with columns for survey details, traffic volume, and road classification. Includes sub-headers for '平成22年度' and '平成27年度' with further breakdowns for mixed traffic and peak periods.

注) 斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。 斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。 「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。 「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Table with multiple columns: 交通基本区間番号, 世帯管理番号, 路線名, 起点側, 終点側, 分区分, 平成22年度交通量調査, 交通量観測地点地名, 昼間12時間自動車交通量, 24時間自動車交通量, 混雑度, etc.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table with columns for survey details, traffic volume, and road classification. Includes sub-sections for mixed traffic, peak hours, and road types.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Table with multiple columns: 交通基本区間番号, 世代管理番号, 路線, 起点側, 終点側, 分区分, 交通量調査, 交通量観測地点地名, 平成22年度, 24時間自動車種別交通量, 平成22年度, 24時間自動車種別交通量. The table contains a large amount of numerical data and text descriptions for various road segments across the Okayama Prefecture.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for survey details, traffic volume, road conditions, and road names. Includes a detailed header section for classification and a large grid of data points.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Table with columns for investigation items, road types, traffic volume, and route names. Includes sub-tables for mixed traffic, peak period, and 12-hour average.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Table with columns for road ID, route name, start/end points, and traffic volume statistics. Includes sub-headers for '平成22年度' and '交通量調査'.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for survey location, time period (混雑時, 昼間非混雑時), average speed, road conditions, and various traffic volume metrics.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

交通基本調査区分番号	世代管理番号		路線番号	路線名	接続区分	交通基本調査番号	世代管理番号	路線名等	備考	接続区分	交通基本調査番号	世代管理番号	路線名等	備考	現道旧道区分	市区町村	自動車専用道路の別	分区分	分区分	区間延長 (km)	平成22年度 交通量調査		交通量観測地点地名		昼間(12時間)自動車交通量			24時間自動車交通量			平成22年度															
	単位																				単位		(上下合計)		(上下合計)		昼間	夜間	昼間+夜間	24時間	昼間12時間	夜間	24時間													
	十の位	一の位																			十の位	一の位	合計	大型車	合計	小型車								大型車	合計	合計	合計	合計	合計	合計						
33604210010	0	0	6	421	総社停車場線	8		0 倉敷総社線		2	33604690050	0	倉敷総社線		1	2	33208	0	0	0	3	0	0	33604210010	33000	62910	33604210020	総社駅前2丁目6-19	1	0	1	20151014	5506	184	5690	6673	440	7113	1.25	9.1	3.2	.55	33000	62930	5413	7037

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
 斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
 「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
 「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Table with multiple columns: 旅行速度調査単位区間番号, 混雑時, 昼間非混雑時, 平均旅行速度, 平成22年度, 道路状況調査単位区間番号, 区間延長(%), 幅員構成(m), 交通手段別交通量, 交通安全施設等, バス路線, 代表信号, 中央分離帯, 平成22年度, 交通基本調査番号, 世代管理番号, 路線番号, 路線名. The table contains detailed traffic data for various road sections across Japan.

注) 斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Table with columns for road details (road number, name, route), location (starting/ending points, district, ward, village, etc.), and traffic volume data (annual volume, peak hour volume, etc.). The table contains multiple rows of detailed data for various roads in Okayama Prefecture.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山市

国土交通省道路局

交通基本調査区間番号	世代管理番号		道路種別	路線番号	路線名	起点側					終点側					分離区間	区間延長 (km)	一方通行フラグ	一般国道指定区間	平成22年度 交通量調査 単位区間番号				交通量観測地点地名	観測年月日	昼間12時間自動車類交通量 (上下合計)			24時間自動車類交通量 (上下合計)			平成22年度 24時間自動車類交通量 (単位区間番号)																		
	十の位	一の位				接続路線等	備考	接続区分	交通基本調査区間番号	世代管理番号 (十の位)	路線名等	備考	現道旧道区分	市区町村	自動車専用道路の別					分庫区分	交通基本調査番号	都道府県コード	調査番号			交通基本調査番号	市郡	区丁目	字	12・24時間観測の別	個別調査観測・非観測の別	小計	大型車	合計	小計	大型車	合計	昼間12時間混雑率	昼間12時間混雑率	混雑率	都道府県コード	交通基本調査番号	昼間12時間交通量	24時間交通量						
																																													交通量調査	交通量観測	交通量調査	交通量観測	交通量調査	交通量観測
33700290010	0	0	7	29	西長瀬北長瀬線	1	33601620050	0	岡山倉敷線		4	33700390010	0	中山道北長瀬線		1	3	33101	0	0	0	0	2	0	0	0	0	33700290010	33100	80410	33700290010	岡山市北区西長瀬1203-9	1	0	1	20151111	3231	264	3495	3980	459	4439	1.27	12.0	7.6	.64	33100	80410	2542	3305

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑率は推定値です。
 斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
 「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
 「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Table with columns for survey details, traffic volume, speed, road conditions, and infrastructure. Includes sub-sections for mixed traffic, non-mixed traffic, and average travel time.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。