

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, speed, and various survey parameters. Includes a detailed header section and a large data grid.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, route name, start/end points, and traffic volume statistics. Includes sub-sections for '平成22年度 交通量調査' and '24時間自動車類交通量'.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table containing traffic volume, speed, and infrastructure details for various road sections across Japan.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Table with columns for road type (都道府県, 市区町村), travel speed (平均旅行速度), road status (道路状況調査), lane length (区間延長), lane width (幅員構成), safety facilities (交通安全施設), bus lanes (バス路線), and survey details (調査年度, 調査区間). It contains a large number of rows of survey data.

注) 斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and survey details. Includes sub-headers for '平成22年度' and '平成27年度'.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for survey details, traffic volume, and road classification. Includes sub-sections for mixed traffic, non-mixed traffic, and road status.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

Table with columns for road line number, route name, start/end points, distance, traffic volume (平成22年度, 交通量調査), and classification (交通量観測地点地名, 平成大規模調査, etc.). Includes detailed traffic volume data for small and large vehicles.

注)斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。『平成27年度調査』とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。『個別調査』とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for route type (e.g., 都道府県道, 区間), direction (上り, 下り), speed (平均旅行速度), and volume (歩道幅員, 自転車道幅員, etc.).

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, route name, survey period, and traffic volume. Includes sub-tables for '平成22年度' and '交通量調査'.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

Table with multiple columns including road ID, route name, start/end points, traffic volume data for various vehicle types (small cars, large cars, etc.), and other road-related information.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road ID, name, direction, distance, classification, volume, etc. The table is divided into sections for '平成22年度' and '交通量調査' with various sub-columns for volume and peak ratios.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

Table with columns for road type, route name, start/end points, traffic volume (annual, peak, etc.), and survey details. Includes sub-tables for peak hour traffic volume and 24-hour traffic volume.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Table with columns for survey details (road type, location), traffic volume (directional, total), speed (average, 12-hour), and infrastructure (road width, lane count, etc.). It lists 136 road segments with their respective metrics.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road details, traffic volume (平成22年度, 平成27年度), and accident statistics. Includes sub-sections for road type, location, and vehicle count.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。

斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。

「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Table with multiple columns: 旅行速度調査単位数, 混雑時, 昼間非混雑時, 平均旅行速度, 平成22年度, 道路状況調査単位数, 区間延長率, 幅員構成, 交通安全施設等, バス路線, 代表信号, 中央分断帯, 平成22年度, 交通基本調査単位数, 世代管理番号, 路線番号, 路線名.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, speed, and road characteristics. Includes sub-sections for mixed traffic, peak periods, and road conditions.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

Table with columns for route details, traffic volume (平成22年度, 交通量調査), and speed/percentage (平均速度, 割合). Includes sub-tables for peak hours and 24-hour totals.

注)斜線で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, speed, and infrastructure details. Includes sub-headers for '平成22年度' and '平成27年度'.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

徳島県

国土交通省道路局

交通基本区調査番号	世代管理番号		路線番号	路線名	起点側			終点側			現道旧道区分	管理区分	市町村	道路種別	自動車専用道路の別	分離区分	区間延長 (km)	一般国道指定区間	一方通行フラグ	平成22年度		交通量調査		交通量観測地点地名	市 区 丁目	平成27年度観測・非観測の別	個別調査観測・非観測の別	12・24時間観測の別	交通量観測年月日	昼間12時間自動車類交通量 (上下合計)			24時間自動車類交通量 (上下合計)			平成22年度									
	十の位	一の位			交通基本区調査番号	世代管理番号	路線名等	備考	交通基本区調査番号	世代管理番号										路線名等	備考	交通基本区調査番号	調査単位							観測地点番号	観測地点番号	小型車	大型車	合計	小型車	大型車	合計	昼間12時間自動車類交通量	昼間12時間自動車類混入率 (%)	昼間12時間自動車類混入率 (%)	混雑度	都道府県コード	交通量調査番号	昼間12時間自動車類交通量	24時間自動車類交通量
36602980030	0	0	6	298	上皆津奥浦線	1	36301930270	0	一般国道193号		1	36603000030	0	芥附海部線	1	2	36388	0	0	3.1	0	0	36602980030	36000	62750				2	0	0	1792	35	1827	2055	101	2156	1.18	12.9	1.9	.26	36000	62670	1624	2062
36602980040	0	0	6	298	上皆津奥浦線	1	36603000030	0	芥附海部線		1	36300550530	0	一般国道5号	1	2	36388	0	0	1.0	0	0	36602980040	36000	62750				2	0	0	1792	35	1827	2055	101	2156	1.18	12.9	1.9	.26	36000	62670	1624	2062
36602990010	0	0	6	299	四方原海部線	1	36300550500	0	一般国道5号		1	36601970010	0	朝奥港線	1	2	36388	0	0	1.9	0	0	36602990010	36000	62760				2	0	0	148	44	192	165	44	209	1.09	12.3	22.7	.19	36000	62680	215	269
36603000010	0	0	6	300	芥附海部線	1	36603010020	0	久尾穴喰浦線		8									4.9	0	0	36603000010	36000	62770				2	0	0	356	28	384	473	34	507	1.32	18.1	7.4	.69	36000	62690	407	492
36603000030	0	0	6	300	芥附海部線	1	36603010020	0	久尾穴喰浦線		8									7.0	0	0	36603000030	36000	62780				2	0	0	442	26	468	585	33	618	1.32	12.6	5.5	.08	36000	62700	527	669
36603010010	0	0	6	301	久尾穴喰浦線	1	36603010010	0	上皆津奥浦線		2	36601010010	0	船津野根線	1	2	36388	0	0	4.4	0	0	36603010010	36000	62790				2	0	0	806	92	898	970	126	1096	1.22	10.7	10.2	.06	36000	62710	967	1170
36603010020	0	0	6	301	久尾穴喰浦線	2	36601010010	0	船津野根線		2	36603000010	0	芥附海部線	1	2	36388	0	0	8.8	0	0	36603010020	36000	62790				2	0	0	806	92	898	970	126	1096	1.22	10.7	10.2	.06	36000	62710	967	1170
36603010030	0	0	6	301	久尾穴喰浦線	2	36603000010	0	芥附海部線		1	36300550540	0	一般国道5号	1	2	36388	0	0	4.8	0	0	36603010030	36000	62790				2	0	0	806	92	898	970	126	1096	1.22	10.7	10.2	.06	36000	62710	967	1170
36603020010	1	0	6	302	鯛浜中村線	1	36400290445	0	徳島環状線		1	36400140050	0	松茂吉野線	1	2	36402	0	0	1.3	0	0	36603020010	36000	62800				2	0	0	3644	93	3737	4297	300	4597	1.23	10.1	2.5	.46	36000	62720	3446	4376
36603040010	0	0	6	304	木地屋赤松線	8					1	36304380280	0	一般国道438号	1	2	36468	0	0	8.7	0	0	36603040010	36000	62810				2	0	0	79	3	82	94	5	99	1.21	14.4	3.8	.39	36000	62730	98	119
36603080010	0	0	6	308	古屋日浦線	1	36400360020	0	日和佐上那賀線		1	36301950050	0	一般国道195号	1	2	36368	0	0	14.4	0	0	36603080010	36000	62820				2	0	0	31	3	34	36	3	39	1.15	16.7	7.4	.15	36000	62740	51	62
36603090010	0	0	6	309	金目穴喰浦線	1	36300550570	0	一般国道5号		1	36300550560	0	一般国道5号	1	2	36388	0	0	2.2	0	0	36603090010	36000	62830				2	0	0	914	88	1002	1092	120	1212	1.21	13.1	8.8	.86	36000	62750	1072	1297
36603090020	0	0	6	309	金目穴喰浦線	1	36300550560	0	一般国道5号		1	36300550550	0	一般国道5号	1	2	36388	0	0	1.6	0	0	36603090020	36000	62830				2	0	0	914	88	1002	1092	120	1212	1.21	13.1	8.8	.86	36000	62750	1072	1297

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
 斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH22の混雑時旅行速度で補った値です。
 「平成27年度調査」とは、平成27年度全国道路・街路交通情勢調査を示します。
 「個別調査」とは、平成22年度道路交通センサス以降に実施された個別の調査を示します。

