

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所交通量調査

兵庫県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, location, classification, and traffic volume. Includes sub-headers for '上り' (Up) and '下り' (Down) directions, and a '備考' (Remarks) column.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and survey details. Includes sub-headers for '調査項目' and '調査内容'.

注)斜体で示した交通量は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度に基づいて推定した値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度に基づいて推定した値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, classification, location, and traffic volume statistics. Includes a '備考' (Remarks) column with various codes and notes.

注1)斜線で示した交通量及び比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間が取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

兵庫県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, and traffic volume. Includes sub-headers for road classification, location, and traffic volume measurement.

注)斜体で示した交通量及び比率等は、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本データ

国土交通省道路局

兵庫県

Table with columns for road type, route name, location, and traffic volume data. Includes sub-sections for '上り' (Up) and '下り' (Down) directions, and a '備考' (Remarks) column.

注1)斜線で示した交通量及び比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

兵庫県

国土交通省道路局

区別	道路種別	道路番号	道路名称	起点側	終点側	区別	道路種別	道路番号	道路名称	起点側	終点側	区別	道路種別	道路番号	道路名称	起点側	終点側	区別	道路種別	道路番号	道路名称	起点側	終点側	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度																				
																								交通量(台)	歩行者(人)	交通量(台)	歩行者(人)	交通量(台)	歩行者(人)	交通量(台)	歩行者(人)																			
																								上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り																			
2830043010	0	3	43	一般国道 4 号	2830130010	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	20211105	12955	6867	2142	19813	11532	31552	2030430010	尾崎橋本東町2丁目	1	0	20211005	18964	8227	20138	10441	24847	24866	16914	46	40.5	96	28000	10860	4081	6017
2830043010	0	3	43	一般国道 4 号	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	20211105	12955	6867	2142	19813	11532	31552	2030430010	尾崎橋本東町2丁目	1	0	20211005	18964	8227	20138	10441	24847	24866	16914	46	40.5	96	28000	10860	4081	6017
2830043010	0	3	43	一般国道 4 号	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	2820011070	0	高神神戶西宮線	1	20211105	12955	6867	2142	19813	11532	31552	2030430010	尾崎橋本東町2丁目	1	0	20211005	18964	8227	20138	10441	24847	24866	16914	46	40.5	96	28000	10860	4081	6017

注:斜体で示した交通量及び比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table containing traffic volume statistics for various road types and locations. Columns include road type, location, period, and various traffic volume metrics.

注)斜体で示した交通量は、旅行速度が指定できず、異なる方向や時間帯、区分で取得できたH27調査値またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

兵庫県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, classification, and traffic volume statistics for various roads in Hyogo Prefecture.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table containing traffic volume statistics for various road sections across Japan, including columns for road type, location, and traffic volume.

注)斜線で示した交通量及び比率、大型車混入率、混雑率は推定値です。斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査結果で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

兵庫県

国土交通省道路局

Table with columns for route ID, route name, start point, end point, classification, and traffic volume data for various road types and directions.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

兵庫県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, route number, start/end points, and traffic volume statistics for various road types and directions.

注)斜体で示した交通量及び比(→)の比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, direction, traffic volume, and various indices. Includes a detailed header section for road classification and a large grid of data points.

注)斜体で示した交通量は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できたH27調査値で補った値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できたH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and various indicators. Includes sub-headers for '調査項目' and '調査内容'.

注)斜体で示した交通量は、旅行速度及び1分比率、大型車混入率、混雑率は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査結果で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type (e.g., 幹線道路, 支線道路), direction (上り, 下り), traffic volume (旅行速度, 取得件数), and various performance indicators (e.g., 平均27年度, 道路状況, 危険率).

注) 斜体で示した交通量は、旅行速度及び1日1台車、大型車混入率、混雑率は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査結果で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

兵庫県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, classification, and traffic volume statistics. Includes sections for '一般交通量調査' and '一般交通量調査'.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table containing traffic volume statistics for various road sections. Columns include road name, road type, direction, and various traffic volume metrics.

注) 斜体で示した交通量及び比率は、大規模工事による、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

兵庫県

国土交通省道路局

Main data table with columns for route name, start/end points, classification, and traffic volume statistics. Includes sub-tables for '上り' (Up) and '下り' (Down) directions.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and various indicators. Includes sub-headers for '一般交通量調査' and '箇所別基本表'.

注)斜体で示した交通量は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査値で補ったものです。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

兵庫県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, location, classification, and traffic volume statistics. The table is organized into sections for different road types and includes detailed traffic flow data for various locations across the region.

注)斜体で示した交通量及び1日1方向比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

路線番号	区別	道路種別	朝夕(混雑時)			昼間(非混雑時)			昼間(非混雑時)			平均27年度		道路状況		交通		安全		施設		バス		交通		備考		中央分府		備考		備考	
			上り		下り		上り		下り		上り		下り		歩行者		自転車		自動車		歩道		バス		乗客		乗客		乗客		乗客		
			件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1	28000	1
28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2	28000	2
28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3	28000	3
28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4	28000	4

注)斜線で示した交通量は1日1回、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and survey details. Includes sub-headers for '調査項目' and '調査内容'.

注)斜体で示した交通量及び比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type (e.g., 幹線道路, 一般道路), direction (上り, 下り), and various traffic metrics like volume, speed, and accident rates.

注:斜体で示した交通量は、旅行速度及び1日一方向、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査年度で補った値です。

