

# 民間建築物における吹付けアスベスト等の使用状況(推計)

○優先して把握すべき平成元年以前の小規模民間建築物における吹付けアスベスト対策

## 横浜市調査

- ・吹付けアスベスト等が使用されている定期報告対象の小規模民間建築物 約6.2%
  - ・小規模民間建築物における吹付材の使用率 約22%
  - ・吹付材にアスベスト等が含まれている割合 約28~40%
- ・吹付けアスベスト等が使用されている割合 約6.1~8.8%

約1~1.4倍

## 全国調査

- ・吹付けアスベスト等が使用されている定期報告対象の小規模民間建築物 約4.6%

・小規模民間建築物で吹付けアスベスト等が使用されている割合(推計) 約4.6~6.3%

	大規模民間建築物		小規模民間建築物(今回推計)
	全体(推計)	把握済(実数)	
調査対象	約27万棟	約24万棟	約130万棟 <sup>※1</sup>
吹付けアスベストが使用されている(可能性のある)建築物	約1.8万棟 【約6.7%】	約1.6万棟 【約6.7%】	約6.0~8.2万棟 【約4.6~6.3%】
対策未実施の建築物	約0.5万棟	約0.4万棟	約2.3~3.0万棟 <sup>※2</sup>

※1 着工統計などによる推計

※2 全国の定期報告対象の建築物におけるアスベスト対策未実施の割合が約38%であることに基づく推計