Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和5年9月26日 大臣官房参事官(イノベーション)

低騒音型・低振動型建設機械の指定について

国土交通省では、建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を低騒音型建設機械及び低振動型建設機械として指定を行っております。今回、令和5年9月30日付で、別表に示すとおり低騒音型建設機械として18型式の指定を行います。

上記型式指定は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事の現場周辺の生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的として定めた「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)に基づき、平成9年から実施しているものです。

◆【低騷音型·低振動型建設機械指定状況】

		前回までの指定	今回指定	累計	
低騒音型建設機械	型式数	6, 953	18	6, 971	
低振動型建設機械	型式数	38	0	38	

指定建設機械の一覧は国土交通省のホームページへ掲載しています。 http://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html

(問合せ先)

国土交通省 大臣官房 参事官 (イノベーション) 施工企画室 中根、戸羽、秋本 TEL: 03-5253-8111 (内線22427、22426、22425) 03-5253-8285 (直通)

※備考欄に『〇』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

指定番号	機種	型式		諸		元			申請社名	備考
6954	バックホウ	ViO80-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	0
6955	バックホウ	SV100-7	山積容量	0.37	m3	平積容量	0.27	m3	ヤンマー建機(株)	0
6956	バックホウ	ECR25 ELECTRIC	山積容量	0.092	m3	平積容量	0.060		山﨑マシーナリー(株)	0
6957	トラクターショベル	L25 ELECTRIC	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.85		山﨑マシーナリー(株)	0
	トラクターショベル	S100	山積容量	0.24	m3	平積容量	0.19		ボブキャット(株)	0
6959	トラクターショベル	L85	山積容量	0.81	m3	平積容量	0.60		ボブキャット(株)	
6960	トラクターショベル	950GC-S	山積容量	3.4	m3	平積容量	3.0		キャタピラージャパン(同)	
6961	アースオーガー	LB20.1	オーガ出力	180	kW	掘削径	1500		タップ・ジャパン(株)	
6962	アースオーガー	BG45	オーガ出力	373.33	kW	掘削径	2300	mm	(有)日本バウアー	
6963	アースオーガー	TD-90	オーガ出力	74.9	kW	掘削径	900		(株)ニューテック	0
6964	アースオーガー	DHR70-8	オーガ出力	119	kW	掘削径	1500		日本車輌製造(株)	
	オールケーシング掘削機	SRD-2000HV(油圧ユニットSPU-360-KS)	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	0
	空気圧縮機	DAS-180LBE-C	吐出量	5.1	m3/min	圧力	0.7		デンヨー(株)	0
6967	発動発電機	GE-2200P3	定格容量	2.2	kVA				デンヨー(株)	0
	発動発電機	HPG1100iS	定格容量	1.1	kVA				(株) ワキタ	0
	発動発電機	HPG1800iS	定格容量	1.8	kVA				(株) ワキタ	0
6970	発動発電機	EG45BS-6E	定格容量	45	kVA				(株)小松製作所	0
6971	発動発電機	EGI180	定格容量	1.8	kVA		•		京セラインダストリアルツールズ(株)	0